



# CATALOGUE

Portes pour l'habitat



ZA Cantone Voie N°3  
20260 - CALVI

Tél : 04 95 31 82 89

Email : [contact@bmc.corsica](mailto:contact@bmc.corsica)



Basculante



Sectionnelle



Battante



Latérale



Enroulement



Porte d'entrée



Bloc-porte



Motorisation



Accessoires

**TUBAUTO**

[tubauto.fr](http://tubauto.fr)

## NOTRE HISTOIRE

Créée en 1933 dans l'Yonne, TUBAUTO était à ses débuts un fabricant de tubes pour l'automobile. C'est en 1965 que l'entreprise TUBAUTO conçoit sa première porte de garage avant d'intégrer, en 1991, le Groupe Hörmann.

TUBAUTO assure une quadruple mission :

- Site de production pour les portes basculantes.
- Prémontage des portes sectionnelles standard.
- Parachèvement des portes sectionnelles et portes d'entrée.
- Plateforme logistique.

Certifiée ISO 9001, l'entreprise se positionne en partenaire privilégié et reconnu des négociants spécialistes et généralistes avec une offre spécialement développée pour l'habitat (maison individuelle, ERP, tertiaire).

Spécialiste des portes de garages et motorisations pour l'habitat depuis plus de 50 ans, TUBAUTO développe en permanence de nouveaux systèmes de fermeture toujours plus qualitatifs, sécurisés et adaptés aux besoins actuels.

## LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS



TUBAUTO fait de la qualité son mot d'ordre :

- Le site est certifié ISO 9001 depuis 1996.
- Une traçabilité complète depuis la matière première.
- Des process de fabrication sous contrôle permettant de garantir nos produits 10 ans.



TUBAUTO, une filiale du groupe HÖRMANN.

Les produits TUBAUTO sont tous fabriqués sur le site de Sens ou dans les usines du groupe en Allemagne.

Motorisations, portes d'entrée, portes en acier, huisseries en acier - neutralité carbone de série.

Portes de garage basculante - fabrication française.

## LE SITE DE PRODUCTION

Le site de production TUBAUTO opère la production et la logistique pour le groupe HÖRMANN.

- Centre de production portes basculantes.
- Centre de prémontage et de parachèvement de portes sectionnelles et portes d'entrée.
- Centre logistique France pour le groupe, produits pour l'habitat.

Site de Sens (89) : Un site de 150.000m<sup>2</sup>, dont 31.000m<sup>2</sup> couverts.


- 11.500m<sup>2</sup> pour la fabrication.
- 17.500m<sup>2</sup> pour la logistique.
- 2000m<sup>2</sup> de bureaux et locaux techniques.



# PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ POUR VOTRE HABITAT

Implantée en Bourgogne depuis 1965, TUBAUTO est le partenaire privilégié pour votre habitat. Leader sur le marché de la porte de garage, TUBAUTO se distingue par des produits d'une grande technicité, une gamme dimensionnelle étendue et un rapport qualité/prix optimal. Pour répondre à vos besoins, TUBAUTO dispose sur le marché d'un réseau étendu de points de vente auprès de distributeurs, de négociants de matériaux et de négociants spécialisés.

La mise en place du système de management intégré nous a permis d'obtenir la quadruple certification : ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement, ISO 45001 pour la santé et la sécurité, ISO 50001 pour l'énergie.



Pour l'ensemble des portes de garage, motorisations, portes d'entrée, portes d'intérieur, huisseries en acier, portes en acier pour la construction résidentielle.



# Sommaire

---

## Porte de garage basculante

---



DÉBORDANTE AVEC RAILS	Page 10
DÉBORDANTE SANS RAILS	Page 11
NON DÉBORDANTE SANS RAILS	Page 12
VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ	Page 13
CONFIGURATION PMR	Page 14
OPTIONS	Page 14
PERSONNALISATION	Page 15

## Porte de garage CT 500 | N 500

---



PORTE DE GARAGE CT 500	Page 18
VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ	Page 19
PORTE DE GARAGE N 500	Page 20
VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ	Page 21

## Porte de garage sectionnelle

---



HARMONIC 42	Page 28
SPU F42 PLUS	Page 31
PANORAMIC	Page 32
ART 42 VITRAPLAN	Page 33
HARMONIC 67	Page 34
FORESTIC	Page 35
VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ	Page 36
PORTE À PORTILLION 2 EN 1	Page 37
PERSONNALISATION	Page 38

## Porte de garage battante

---



DUOMATIC	Page 44
----------	---------

# Sommaire

## Porte de garage à déplacement latéral



46

PORTE HARMO'LAT	Page 48
VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ	Page 49
OPTIONS	Page 50
PERSONNALISATION	Page 51
HART 42	Page 53


## Porte de garage à enroulement et refoulement plafond



54

PORTE ROLL'AUTO® ET ROLL'AUTO T®	Page 56
VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ	Page 58
PORTE ROLL'AUTO® RP	Page 60
VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ	Page 61
UNE SOLUTION À CHAQUE SITUATION	Page 62
OPTIONS	Page 63

## Porte d'entrée acier alu



64

SELECT 46	Page 66
SELECT 65	Page 67
VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ	Page 68
OPTIONS	Page 69

## Porte d'entrée aluminium



72

SAFESTYLE	Page 75
CARBONSTYLE	Page 78
VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ	Page 80
OPTIONS	Page 81

## Bloc-porte associé aux portes de garage



86

PORTES BASCULANTES	Page 88
PORTES CT 500	Page 89
PORTES SECTIONNELLES	Page 90
PORTES HARMO'LAT	Page 91
PORTES À ENROULEMENT	Page 92

# Sommaire

---

## Bloc-porte coupe feu et autres blocs-portes

---



94

- | **COUPE FEU 30 MINUTES**
- | **ACIER INTÉRIEUR**
- | **MULTI-USAGE 3 POINTS**
- | **ISOLÉS 5 POINTS**

Page 96

Page 97

Page 98

Page 99

## Motorisation

---



100

- | **MOTORISATION POUR PORTES DE GARAGE**
- | **VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ**
- | **MOTORISATION POUR PORTAILS**
- | **MOTORISATION POUR PORTES D'INTÉRIEUR**
- | **UN LARGE CHOIX D'ACCESSOIRES**
- | **DOMOTIQUE**

Page 102

Page 103

Page 104

Page 105

Page 106

Page 107

## Association porte de garage et porte d'entrée

---












108

- | **ASSOCIEZ PORTE DE GARAGE ET PORTE D'ENTRÉE**
- | **ASSOCIEZ, PERSONNALISEZ**

Page 110

Page 112

# Guide de choix de la porte de garage

			Isolée	Motorisable	Avec vitrage	Personnalisable (motif inox)	Cadre nu, remplissage non fourni	Passage piéton	Couleurs	Porte de service associée	Porte d'entrée coordonnée	Baie cintrée	En bord de voie	Usage collectif
Basculantes		Débordante	-									-	-	-
		Non débordante	-	-	-		-	-						-
		CT 500	-		-	-								
		N500	-		-	-						-	-	
Sectionnelles		Harmonic 42					-						Sauf avec portillon	-
		Harmonic 67 et Panoramic					-	-						-
		Forestic			-	-	-	-				-		-
Déplacement latéral		Harmo'Lat					-						-	
Portes à lames aluminium		Roll'Auto / Roll'Auto T				-	-	-			-			-
		Roll'RP				-	-	-			-			-
Blocs-portes 2 vantaux associés sectionnelle et Duomatic		Ouverture intérieure et BP 2 vantaux uniquement		-			-							-
		Ouverture extérieure		DUOMATIC uniquement			-					-	-	-

 Réalisable



FIABILITÉ  
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ  
FABRICATION FRANÇAISE



**Porte de garage basculante débordante avec rails**  
Motif 984 - RAL 7016S



# PORTE DE GARAGE BASCULANTE

Simple, fiable et facile à installer, les portes de garage basculantes s'adaptent à tous types de garages et conviennent à tous types de poses. Ce produit historique chez TUBAUTO se décline de différentes manières : dimensions standard, sur-mesure, avec ou sans rails, débordante ou non, design classique à rainures ou à cassettes ou contemporaine à flans lisses, personnalisable, en blanc ou en couleurs... Il existe une multitude de combinaisons : trouvez votre porte de garage à coup sûr.



**Débordante avec rails** 10

**Débordante sans rails** 11

**Non débordante sans rails** 12

**Votre sécurité, notre priorité** 13

**Configuration PMR** 14

**Options** 14

Couleurs

Poignées

Vitrages

**Personnalisation** 15



# Porte de garage basculante

DÉBORDANTE AVEC RAILS




DU CLASSIQUE AU CONTEMPORAIN  
COMPATIBLE PMR CERTIFIÉE DEKRA  
LARGE GAMME DIMENSIONNELLE



## Porte de garage basculante débordante avec rails

Motif 825 - RAL 9016 - Porte d'entrée Select 46 - Motif 515 - RAL 9016


### 6 MOTIFS




**Motif 124**  
Nervures verticales




**Motif 125**  
Nervures horizontales



**Motif 126**  
Nervures verticales  
avec portillon



**Motif 222**  
Flans cassettes  
verticaux



**Motif 825**  
Flans horizontaux



**Motif 822**  
Flans verticaux

### 2 CADRES NUS




**Motif 320\***  
Cadre nu



**Motif 326\***  
Cadre nu avec portillon

\* Motifs cadre nu : livrés en standard en RAL 8028.


### AUTRES MODÈLES DISPONIBLES




**Motif 903**  
Treillis soudé  
100 x 100 x 5 avec  
verrouillage horizontal




**Motif 904**  
Profilés ronds  
Ø 12 mm avec  
verrouillage horizontal



**Motif 913**  
Microperforation  
en partie centrale




**Motif 914**  
Perforation 50 x 50  
avec verrouillage  
horizontal




**Motif 988**  
Perforation 90 x 90  
avec verrouillage  
horizontal



**Motif 990**  
Nervures  
diagonales



**Motif 984**  
7 flans verticaux  
Decograin : Chêne  
doré - Bois de rose



**Motif 985**  
5 flans horizontaux  
Decograin : Chêne  
doré - Bois de rose



**Motif 971**  
Cassettes Decograin :  
Chêne doré  
Bois de rose



**Motif 973**  
Cassettes Decograin :  
Chêne doré  
Bois de rose



**Motif 975**  
Cassettes Decograin :  
Chêne doré  
Bois de rose



**Motif 977**  
Cassettes Decograin :  
Chêne doré  
Bois de rose

Les motifs 984, 985, 971,  
973, 975 et 977 sont  
également disponibles en  
blanc et en couleurs.



# Porte de garage basculante

DÉBORDANTE SANS RAILS

BASCULANTE



**Porte de garage basculante débordante sans rails**

Motif 134 - RAL 9016



## PLAFONDS HAUTS OU ENCOMBRÉS

- Porte de garage basculante débordante sans rails de guidage au plafond, en acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option), motorisable.
- La porte n'est pas fixée au plafond, elle peut être installée lorsque le plafond est haut ou encombré.
- Une barre stabilisatrice reliant les deux bras de la porte assure une parfaite rigidité pendant la manœuvre.

### 3 MOTIFS SONT DISPONIBLES



**Motif 134**  
Nervures verticales



**Motif 232**  
Flans cassettes  
verticaux



**Motif 832**  
Flans lisses verticaux



# Porte de garage basculante

**NON DÉBORDANTE SANS RAILS**



**IDÉALE EN BORDURE DE VOIE  
LINTEAUX CINTRÉS  
GAIN DE PLACE (PAS DE RAILS AU PLAFOND)**

**Porte de garage basculante non débordante sans rails**

Motif 114 - RAL 9016



## **BORDURE DE VOIE OU LINTEAU CINTRÉ**

■ Porte de garage basculante non débordante sans rails de guidage au plafond, en acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option).

■ La porte ne déborde pas à l'extérieur du garage, elle peut être installée en bordure de voie publique ou bien derrière un linteau cintré.

### **5 MOTIFS**



**Motif 114**  
Nervures verticales




**Motif 115**  
Nervures horizontales



**Motif 212**  
Flans cassettes  
verticaux



**Motif 812**  
Flans lisses verticaux



**Motif 815**  
Flans lisses horizontaux








# Porte de garage basculante

**VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ**

## LES + DES PORTES BASCULANTES :

- 1** Sécurité grâce au kit anti-pince doigts, au faible encombrement des spires des ressorts et aux joints latéraux en matière synthétique.
- 2** Fermeture efficace grâce à 2 loqueteaux réglables dans le bas du panneau qui empêchent la porte d'être forcée. Sécurité anti-chute grâce aux ressorts multiples.
- 3** Arrêt efficace du panneau grâce à des tampons en caoutchouc et des renflements en bout de rails. Guidage précis du panneau grâce aux galets dans les rails.
- 4** Fonctionnement silencieux et sans usure grâce aux joints synthétiques dans l'huissérie.
- 5** Panneau en acier galvanisé peint sur les 2 faces, livré de série en blanc RAL 9016 et disponible en couleurs préférentielles, RAL au choix, CH703 et Bleu Canon.
- 6** Option kit 3<sup>ème</sup> point de verrouillage pour porte manuelle (positionné en partie haute).
- 7** Poignées ergonomiques intérieure et extérieure synthétique noire.




## PORTE À PORTILLON

- Une deuxième ouverture grâce au portillon intégré.
- Portillon avec 3 points de verrouillage de série.
- Porte motorisable avec ajout du contact de sécurité portillon.
- Largeur de passage : 700 mm et ouverture 90°.



# Porte de garage basculante

## CONFIGURATION PMR | OPTIONS



■ Dans le cas d'une porte basculante débordante, la motorisation permet une ouverture sécurisée et sans effort rendant son utilisation adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

■ Dans le cas où la porte ne peut pas être motorisée, une solution est apportée sur les modèles 124 et 825 : poignée rehaussée entre 900 et 1300 mm et effort de manœuvre  $\leq$  à 50 N.




Perche de 1 mètre pour ouvrir et fermer la porte (option).

Porte testée et certifiée par un organisme indépendant.



## COULEURS



## ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ CR2

Pour une résistance à l'effraction renforcée.

## POIGNÉES

4 modèles en fonte d'aluminium.



Inox poli



Inox brossé



RAL 9016



Ton marron

## VITRAGES

Vitrage synthétique simple paroi, structure cristal (opaque) ou clair avec encadrement couleur au choix.



Figure 4



Figure 5



Figure 6



# Porte de garage basculante

PERSONNALISATION

BASCULANTE




ASSOCIEZ ET PERSONNALISEZ  
VOTRE PORTE BASCULANTE




## Porte de garage basculante débordante avec rails

Motif 825 - Porte d'entrée Select46 - Motif 010  
option barre de tirage HB 38-2 et motif inox 451 - RAL 7040


- Motifs disposés verticalement ou horizontalement.
- D'autres configurations peuvent être étudiées sur demande.



Motif 451



Motif 454



Motif 471



Motif 459



Motif 500S



Motif 476


**Disposition 1 :**  
positionnement vertical à droite



Motif 454

Motif 500S


**Disposition 2 :**  
positionnement vertical à gauche



Motif 451

Motif 476

**Disposition 7 :**  
positionnement horizontal en haut



Motif 459



**IDÉALE POUR LES PARKINGS COLLECTIFS**  
**FAIBLE ENTRETIEN**  
**BON RAPPORT QUALITÉ / PRIX**



**Porte de garage CT 500**  
Motif 420



# PORTE DE GARAGE CT 500 | N 500

Silencieuse, légère et robuste, la porte CT 500 est la solution idéale pour les parkings, les garages souterrains des copropriétés et des immeubles tertiaires comprenant au maximum 100 places de stationnement. Ce condensé de performance, de design et de sécurité garantit une maintenance réduite grâce à son système de contrepoids dédoublé inusable et sa motorisation adaptée. L'équipement de série « PACK NORME SECURITÉ », est totalement adapté à la norme NF EN 13241-1 des portes basculantes pour garage collectif et permet d'assurer 220 000 cycles de manœuvre (soit 300 cycles/jour).

La porte basculante N 500 est tout indiquée pour les garages doubles du secteur privé ou les garages collectifs ne dépassant pas 50 places de stationnement. La conception robuste et fiable, avec équilibrage par ressorts multiples renforcés montés sur bras à compas, autorise un usage intensif de la porte. Le guidage silencieux et précis est assuré par les rails horizontaux et les galets sur roulement à billes. Les nombreux motifs disponibles et les tabliers à cadre nu permettant d'adapter un bardage jusqu'à 36 kg/m<sup>2</sup> conviennent à toutes les façades de bâtiment.



**Porte de garage CT 500** 18

**Votre sécurité, notre priorité** 19

**Porte de garage N 500** 20

**Votre sécurité, notre priorité** 21



# Porte de garage basculante

PORTE DE GARAGE CT 500



Porte de garage CT 500

Motif 432 - RAL 9007

Portes adaptées à différentes configurations de garage et de poses :


- Pose derrière la baie.
- Pose derrière la baie avec inclinaison de chaussée (pente de toit angle maxi 15°) - (en option).
- Pose dans la baie.
- Pose dans la baie avec panneau affleurant à la façade (en option).

## PORTE BASCULANTE POUR GARAGE COLLECTIF OU GARAGE DOUBLE

### 12 MOTIFS DE PANNEAUX ET 2 VERSIONS DE CADRES NUS



**Motif 402**  
Tôle d'acier  
Rainures verticales



**Motif 403**  
Grillage soudé




**Motif 414**  
Tôle d'acier Rainures  
verticales et perforations  
rondes ou carrées



**Motif 412**  
Tôle d'acier à  
perforations rondes



**Motif 413**  
Tôle d'acier à  
perforations carrées



**Motif 432**  
Tôle d'aluminium à  
perforations rondes



**Motif 433**  
Tôle d'aluminium à  
perforations carrées



**Motif 420**  
Tôle d'aluminium lisse  
fixée dans le cadre




**Motif 422**  
Tôle d'aluminium lisse  
recouvrant le cadre



**Motif 480**  
Sections d'acier  
double paroi



**Motif 405**  
Cadre nu  
pour remplissage  
par l'utilisateur



**Motif 400**  
Cadre nu  
pour remplissage  
par l'utilisateur



**Motif 440**  
Tôle d'acier  
déployé



**Motif 470**  
Tablier avec  
barreaudage

### COULEURS

Standard



**RAL 9006**  
Alu. Blanc

Couleurs préférentielles



**RAL 9016**  
Blanc



**RAL 1015**  
Ivoire Clair



**RAL 3003**  
Rouge Rubis



**RAL 5003**  
Bleu saphir



**RAL 5011**  
Bleu Acier



**RAL 5014**  
Bleu Pigeon



**RAL 6005**  
Vert Mousse



**RAL 6009**  
Vert Sapin



**RAL 7016**  
Gris Anthracite



**RAL 7030**  
Gris Pierre



**RAL 7035**  
Gris Clair



**RAL 7040**  
Gris Fenêtre



**RAL 8001**  
Terre de Sienne



**RAL 8003**  
Brun Argile



**RAL 8028**  
Brun terre



**RAL 9007**  
Alu. Gris

Autre couleur



CH703

RAL au choix



Dormant et coffre à contreponds peints de la même couleur que la porte (en option).




# Porte de garage basculante

**VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ**

## LES + DES PORTES CT 500 :

- 1** Non débordante.
- 2** Dimensions de montage compactes.
- 3** Jeux de cellules photo-électriques prémontés et pré câblés de série.
- 4** Guidage précis des doubles galets bas : tout le long des rails verticaux. Guidage précis des galets hauts : tout le long des rails horizontaux.
- 5** Équilibrage et sécurité antichute assurés par un système de contrepoids et double câblage acier.
- 6** Fonctionnement silencieux : La porte est certifiée selon PN-B-02151-2:2018-01 (protection contre le bruit dans les bâtiments) et selon PN-B-02171:2017-06 (effets des vibrations sur les personnes dans les bâtiments).
- 7** Tablier : panneau acier galvanisé ou aluminium, peint sur les deux faces.  
Sécurité anti-pincement assurée par les joints brosses latéraux et le profilé de sol (structure spécifique en EPDM).



Gamme dimensionnelle très étendue (largeur de 2250 mm à 6000 mm et hauteur de 1875 mm à 3000 mm).

## PORTILLON INCORPORÉ ET INDÉPENDANT PRATIQUE



■ Sur demande, les portes de garage collectif ou double sont disponibles avec un portillon indépendant assorti en dimension maxi L 1500 X H 3000 mm ou un portillon incorporé.

■ Le portillon incorporé peut être placé à gauche, à droite ou au centre de la porte de garage, il est livré de série avec un ferme-porte.



# Porte de garage basculante

PORTE DE GARAGE N 500




Porte de garage N 500  
Motif 422 - RAL 9006

## PORTE BASCULANTE POUR GARAGE COLLECTIF OU GARAGE DOUBLE

### 7 MOTIFS DE PANNEAUX ET 2 VERSIONS DE CADRES NUS



**Motif 402**  
Tôle d'acier  
Rainures verticales



**Motif 403**  
Grillage soudé



**Motif 412**  
Tôle d'acier à  
perforations rondes



**Motif 413**  
Tôle d'acier à  
perforations carrées




**Motif 420**  
Tôle d'aluminium lisse  
fixée dans le cadre



**Motif 422**  
Tôle d'aluminium lisse  
recouvrant le cadre



**Motif 405**  
Cadre nu pour  
remplissage par  
l'utilisateur



**Motif 400**  
Cadre nu pour  
remplissage par  
l'utilisateur



**Motif 440**  
Tôle d'acier  
déployé

### COULEURS



Standard

Couleurs préférentielles



**RAL 1015**  
Ivoire Clair



**RAL 6009**  
Vert Sapin



**RAL 7016**  
Gris Anthracite



**RAL 7035**  
Gris Clair



**RAL 7040**  
Gris Fenêtre



**RAL 8028**  
Brun Terre



**RAL 9006**  
Aluminium  
Blanc



Autre couleur



RAL au choix




# Porte de garage basculante

**VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ**

## LES + DES PORTES N 500 :

- 1 Sécurité anti-relevage mécanique de la motorisation, la porte est verrouillée de manière fiable.
- 2 Dimensions de montage compactes.
- 3 Équilibrage à ressorts multiples, jusqu'à 10 ressorts par côté. Ressorts renforcés en option pour une longévité accrue.
- 4 Bras à compas avec supports à roulement à billes.
- 5 Étanchéité optimisée : joints sur la périphérie du tablier et double joint sur l'arête inférieure.
- 6 Galets de guidage silencieux et précis sur roulement à billes.
- 7 Tablier : panneau acier ou aluminium galvanisé, peint sur les deux faces.



1



3



4



5



6

Gamme dimensionnelle très étendue (largeur de 2000 mm à 5000 mm et hauteur de 1875 mm à 2750 mm).



## PORTILLONS INCORPORÉS ET INDÉPENDANTS PRATIQUES

- Sur demande, les portes de garage collectif ou double sont disponibles avec un portillon indépendant assorti en dimension maxi L 1500 X H 3000 mm ou un portillon incorporé.
- Le portillon incorporé peut être placé à gauche, à droite ou au centre de la porte de garage, il est livré de série avec un ferme-porte.



**Porte de garage basculante débordante avec rails**  
N 500 motif 405



**Porte de garage basculante débordante avec rails**  
Cadre nu 320



LARGE CHOIX DE MOTIFS  
PORTILLON EN OPTION  
GARANTIE 10 ANS



**Porte de garage sectionnelle HARMONIC 42**  
Rainures M - RAL 7016 - Sandgrain



# PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

Performantes et efficaces, les portes de garage sectionnelles s'adaptent à toutes les architectures. Elles s'ouvrent à la verticale de manière à gagner de la place à l'intérieur et à l'extérieur. Nos portes de garage sectionnelles sont idéales pour le neuf ou la rénovation, en version standard ou sur-mesure. Vous pouvez personnaliser votre porte de garage selon vos envies et le style de votre maison : différents designs, couleurs, finitions et motifs sont à votre disposition pour rendre votre porte unique.



**HARMONIC 42 avec ou sans portillon** 28

**SPU F42 PLUS** 31

**PANORAMIC** 32

**ART 42 VITRAPLAN** 33

**HARMONIC 67** 34

**FORESTIC** 35

**Votre sécurité, notre priorité** 36

**Porte à portillon 2 en 1** 37

**Personnalisation** 38

Poignées  
Vitrages  
Motifs inox et alunox  
Motifs inox et alunox vitrés  
Numéros de maison  
Exemples de motifs



**Porte de garage sectionnelle HARMONIC 42**

Rainures L - RAL 7030 - Silkgrain

Porte d'entrée SafeStyle Motif 860 - RAL7030

avec parties fixes latérales vitrées gauche et droite



**Porte de garage sectionnelle HARMONIC 42**  
Rainures L - CH 703 - Planar



# Porte de garage sectionnelle

HARMONIC 42 AVEC OU SANS PORTILLON

		Motifs				
Couleurs	Finitions	Rainures S	Rainures M	Rainures L	Rainures D	Cassettes S
Standard blanc RAL 9016 16 couleurs préférentielles RAL au choix Couleurs sablées	 <b>Woodgrain</b>				-	
Standard blanc RAL 9016 16 couleurs préférentielles RAL au choix Couleurs sablées	 <b>Slategrain</b>	-			-	-
Standard blanc RAL 9016  RAL 7016	 <b>Sandgrain</b>	-			-	-
Standard blanc CH 9016 5 couleurs préférentielles matt deluxe (CH 9006, CH 9007, CH 7016, CH 8028, CH 703)	 <b>Planar</b> surface lisse et mate	-	-		-	-
Standard blanc 16 couleurs préférentielles RAL au choix Couleurs sablées	 <b>Silkgrain</b>	-				-
6 revêtements	 <b>Decograin</b> Plaxage imitation bois ou effet métallisé	-			-	-
25 décors disponibles Aspects bétons, acier rouillé, bois, etc.	 <b>Duragrain</b> Impression numérique surface lisse	-	-		-	-

Réalisable

Non réalisable




# Porte de garage sectionnelle

HARMONIC 42 AVEC OU SANS PORTILLON




**ISOLATION HAUTE DENSITÉ  
NEUF OU RÉNOVATION  
AVEC OU SANS PORTILLON**




**Porte de garage sectionnelle HARMONIC 42**  
Rainures L - RAL3003 - Motif 461 - Silkgrain

- Rigidité optimale, excellente isolation thermique.
- Huisserie en acier galvanisé pré-peint blanc RAL 9016 et équerres de recouvrement dans le même RAL que la porte.
- Panneaux double paroi acier galvanisé 42 mm avec isolation mousse polyuréthane sans CFC.
- Une gamme dimensionnelle très étendue : 70 dimensions standard de L 2000 à L 6000 mm et de H 1875 à H 3000 mm, ainsi qu'une fabrication sur-mesure au millimètre.
- Isolation thermique UD 1,3 W/M²K (Porte installée de 11,25M²).


## MOTIFS




Rainures S



Rainures M



Rainures L



Rainures D



Cassettes S


## FINITIONS



**Woodgrain**  
Surface acier  
imitation bois



**Slategrain**  
Imitation ardoise



**Sandgrain**  
Surface  
fine structurée



**Silkgrain**  
Surface  
ultra-lisse




**Decograin**  
Plaxage imitation bois  
ou effet métallisé



**Duragrain**  
Impression numérique  
surface lisse



**Duragrain**  
Assorti Décoral



**Planar**  
Surface lisse et mate

## COULEURS

Couleurs préférentielles MatchColor\*



**RAL 7012**  
Gris basalte



**RAL 7015**  
Gris ardoise



**RAL 7016**  
Gris anthracite



**RAL 7030**  
Gris pierre



**RAL 7035**  
Gris clair



**RAL 7039**  
Gris quartz



**RAL 7040**  
Gris fenêtre



**RAL 8028**  
Brun terre



**RAL 9005**  
Noir foncé



**CH 703**  
Anthracite  
métallique

Autres couleurs préférentielles\*



**RAL 1015**  
Ivoire clair



**RAL 6005**  
Vert mousse



**RAL 6009**  
Vert sapin



**RAL 9006**  
Alu. blanc



**RAL 9007**  
Alu. gris



**Noir 2100**  
Sablé

Autres couleurs\*



**RAL au choix**



Gris 2900 Sablé



Bleu Canon



CH907

Decograin



Chêne Doré



Bois de Rose



Chêne Foncé



Chêne Winchester



Chêne nuit



Titan Metallic  
CH703

Sandgrain



**RAL 7016**  
Gris anthracite

Planar (Matt Deluxe)



**CH 9006**  
Aluminium blanc



**CH 9007**  
Aluminium gris



**CH 703**  
Anthracite métal



**CH 7016**  
Gris anthracite



**CH 8028**  
Brun terre



**CH 9016**  
Aluminium gris



**CH 905**  
Noir

\*valables pour le Woodgrain, Slategrain et Silkgrain.



# Porte de garage sectionnelle

HARMONIC 42 AVEC OU SANS PORTILLON



**ISOLATION HAUTE DENSITÉ  
HAUTE RÉSIDENCE  
AVEC OU SANS PORTILLON**


**Porte de garage sectionnelle HARMONIC 42 Duragrain**

Rainures L - Noyer Terra

## FINITION DURAGRAIN

- Revêtement à décor extrêmement résistant aux rayures et aux UV.
- Les 25 décors aux détails fidèles sont naturels et de couleurs authentiques. (consulter notre catalogue nuancier duragrain).
- De série, les montants d'huissierie sont équipés d'équerres de recouvrement dans la même finition que la porte.

## COULEURS





# Porte de garage sectionnelle

SPU F42 PLUS



**GRANDES DIMENSIONS  
MANUELLE OU MOTORISÉE  
AVEC OU SANS PORTILLON  
ASSOCIATION POSSIBLE AVEC LES PORTES HARMONIC 42 ET 67**




**Porte de garage sectionnelle SPU F42 PLUS**

Rainures L - RAL 7016 - Silkgrain


SECTIONNELLE

- Panneaux double paroi acier galvanisé 42 mm avec isolation mousse polyuréthane sans CFC.
- Une gamme dimensionnelle très étendue : jusqu'à L 5000 X H 4000 mm et L 6000 X H 3000 mm.
- Joints de sol à 5 chambres, joints latéraux et joints de linteaux.
- Sécurité anti-relevage brevetée sur porte manuelle.

## MOTIFS



Rainures M



Rainures L

## FINITIONS



Woodgrain  
Surface acier  
imitation bois



Silkgrain  
Surface  
ultralisse



Decograin  
Plaxage imitation bois  
ou effet métallisé

## COULEURS

Couleurs préférentielles\*



**RAL 1015**  
Ivoire Clair



**RAL 6005**  
Vert Mousse



**RAL 6009**  
Vert Sapin



**RAL 7012**  
Gris basalte



**RAL 7015**  
Gris ardoise



**RAL 7016**  
Gris anthracite



**RAL 7030**  
Gris pierre



**RAL 7035**  
Gris clair



**RAL 7039**  
Gris quartz



**RAL 7040**  
Gris fenêtre



**RAL 8028**  
Brun terre



**RAL 9005**  
Noir foncé



**RAL 9006**  
Alu. blanc



**RAL 9007**  
Alu. Gris



**CH 703**  
Gris anthracite  
métallique

RAL au choix\*



Decograin



Chêne Doré



Chêne Foncé



Titan Metallic  
CH703

**Cette porte n'est pas concernée par les caractéristiques pages 36 et 37.  
Disponible à partir du 2<sup>nd</sup> semestre 2023.**



# Porte de garage sectionnelle

PANORAMIC



REMPLISSAGE TRANSPARENT OU OPAQUE  
NEUF OU RÉNOVATION  
LUMINOSITÉ EXCEPTIONNELLE



Porte de garage sectionnelle PANORAMIC


Vitrage double synthétique ton gris

- Rigidité optimale grâce aux sections de cadre en aluminium 42 mm.
- Huisserie en acier galvanisé pré-peint blanc RAL 9016 et équerres de recouvrement dans le même RAL que la porte.
- Profilés avec ou sans rupture de pont thermique.
- Une gamme dimensionnelle très étendue : de L 2000 à L 5500 mm et de H 1875 à H 3000 mm.

## VARIANTES DE REMPLISSAGE




Vitrage double synthétique clair 26 mm [S2]




Vitrage double synthétique cristal 26 mm [U2]



Panneau à parois multiples 16 mm [S]




Remplissage(1) acier inox en métal déployé (40% aération)




Treillis ondulé maillage 12 mm acier inox




Vitre double synthétique, ton blanc (opale) 26 mm [M2]



Vitre double synthétique, ton brun 26 mm [B2]



Vitre double synthétique, ton gris 26 mm [A2]



Remplissage(1) acier inox en métal déployé (58% aération)



Treillis soudé(2) acier galvanisé, maillage 100 ± 2 mm



Remplissage PU Stucco



Remplissage PU Lisse

## COULEURS

Couleurs préférentielles MatchColor



RAL 7012 Gris basalte



RAL 7015 Gris ardoise



RAL 7016 Gris anthracite



RAL 7030 Gris pierre



RAL 7035 Gris clair



RAL 7039 Gris quartz



RAL 7040 Gris fenêtre



RAL 8028 Brun terre



RAL 9005 Noir foncé



CH 703 Anthracite métallique

Autres couleurs préférentielles



RAL 1015 Ivoire clair



RAL 6005 Vert mousse



RAL 6009 Vert sapin



RAL 9006 Alu. gris



RAL 9007 Alu. gris



Noir 2100 Sablé

Autres couleurs RAL au choix



Gris 2900 Sablé



CH907

Couleurs Matt Deluxe



CH 9006 Aluminium blanc



CH 9007 Aluminium gris



CH 703 Anthracite métal



CH 7016 Gris anthracite



CH 8028 Brun terre





# Porte de garage sectionnelle

ART 42 VITRAPLAN



SECTIONNELLE



MÉLANGE SURPRENANT  
DE REFLETS ET  
DE TRANSPARENCE

Porte de garage sectionnelle ART 42 VITRAPLAN

Vitrage double synthétique ton gris 26 mm

- Vitrage synthétique teinté gris à pose affleurante face extérieure et vitrage double 26 mm face intérieure.
- Cadre aluminium en profilé sans rupture de pont thermique peint en noir foncé RAL 9005.
- Renforts de tablier et charnières en noir foncé RAL 9005.
- Aspect de porte exclusif pour des bâtiments modernes.
- Disponible jusqu'à une largeur de porte de 4000 mm.


## VITRAGES




Vitrage double  
polycarbonate clair  
26 mm [C2]



Vitrage double  
synthétique  
clair 26 mm [S2]



Vitrage double  
synthétique cristal  
26 mm [U2]



Vitre double synthétique,  
ton gris  
26 mm [A2]



# Porte de garage sectionnelle

## HARMONIC 67



**ISOLATION ULTRA-PERFORMANTE  
FINITIONS HAUT DE GAMME  
EXÉCUTION STANDARD ET PREMIUM**




### Porte de garage sectionnelle HARMONIC 67


Rainures M - RAL 7016 - Silkgrain

- Huisserie en acier galvanisé pré-peint blanc RAL 9016 et équerres de recouvrement dans le même RAL que la porte.
- Panneaux double paroi acier galvanisé 67 mm avec isolation mousse polyuréthane sans CFC.
- Une gamme dimensionnelle très étendue : de L 2000 à L 5000 mm et de H 1875 à H 3000 mm.
- Options finition Premium : rails de guidage laqués et supports galets doubles.
- Isolation thermique UD = 1 W/M²K (Porte installée de 11,25M²).

### MOTIFS



Rainures M



Rainures L

### FINITIONS



Silkgrain  
Surface  
ultra-lisse



Decograin  
Plaxage imitation bois  
ou effet métallisé

### COULEURS

Couleurs préférées*						
	RAL 1015 Ivoire Clair	RAL 6005 Vert Mousse	RAL 6009 Vert Sapin	RAL 7012 Gris basalte	RAL 7015 Gris ardoise	RAL 7016 Gris anthracite
	RAL 7030 Gris pierre	RAL 7035 Gris clair	RAL 7039 Gris quartz	RAL 7040 Gris fenêtre	RAL 8028 Brun terre	RAL 9005 Noir foncé
	RAL 9006 Alu. blanc	RAL 9007 Alu. Gris	CH 703 Gris anthracite métallique			

RAL au choix\*

Autres couleurs\*  
Noir 2100 Sablé  
CH907

Decograin  
Chêne Doré  
Chêne Foncé  
Titan Metallic  
CH703

\*valables pour le Silkgrain.



# Porte de garage sectionnelle

FORESTIC



**FINITION NATURELLE OU BROSSÉE  
QUALITÉ DU BOIS PIN DU NORD  
PORTE MOTORISÉE**




## Porte de garage sectionnelle FORESTIC

Rainures M - Pin du Nord

- Tablier en bois multicouches constitué de sections égales.
- Huisserie aspect Woodgrain en acier galvanisé pré-peint Blanc en RAL 9016 de série avec option habillage bois.
- Une gamme dimensionnelle très étendue : de L 2000 à L 5000 mm et de H 1875 à H 3000 mm.
- Option: finition brossée et lasures pigmentées ou revêtements couvrants.

## MOTIFS



Rainures M  
Pin du Nord




Rainures L  
Pin du Nord



Cassettes  
Pin du Nord



Motif 401  
Pin du Nord



Motif 402  
Pin du Nord




Motif 405  
Pin du Nord



Motif 405  
avec penture  
Pin du Nord

## COULEURS

Lasures pigmentées



Revêtements couvrants






# Porte de garage sectionnelle

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ



## LES + DES PORTES SECTIONNELLES :

- 1 Grande fiabilité de la porte grâce aux ressorts de traction doubles ou aux ressorts de torsion avec sécurité de rupture intégrée brevetée.
- 2 Forme exclusive des sections assurant une sécurité anti-pincement à l'intérieur comme à l'extérieur.
- 3 Protection de l'huissierie contre la corrosion grâce aux sabots en matière synthétique.
- 4 Guidage de porte sécurisé dans des rails de guidage doubles et rigides.
- 5 Meilleure étanchéité grâce aux joints EPDM périphériques.
- 6 Option : finition premium : laquage RAL 9016 des rails, charnières, équerres de fixation et des supports galets doubles.



### THERMOFRAME (OPTIONNEL)

Pour une isolation thermique renforcée (kit breveté).

### ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ CR2 (OPTIONNEL)

Pour une résistance à l'effraction renforcée.

### SOLUTION DE RÉNOVATION (OPTIONNELLE)

Faux-linteaux, pattes d'ancrage, profils de rénovation, seuil étanchéité basse renforcé, profilé de sol ajustable... Consultez votre distributeur pour connaître la solution idéale.

### FINITION PREMIUM PLUS (OPTIONNEL)

Une finition intégrale contre la corrosion en environnement côtier.



# Porte de garage sectionnelle


## PORTE À PORTILLON 2 EN 1



### LES + DES PORTES À PORTILLON :

#### Une deuxième ouverture pour un plus grand confort !

- 1 Plus de sécurité grâce aux 7 points de verrouillage en option.
- 2 Facilité d'accès grâce au seuil extra-plat.
- 3 Simple à motoriser grâce au contact de sécurité intégré.
- 4 Paumelles masquées de série permettant un passage libre maximal de 830 mm ou 1140 mm (modèles à rainures).
- 5 Plus d'esthétisme grâce au ferme-porte intégré optionnel. De série, le ferme porte est apparent.
- 6 En option, équilibrage à ressorts de traction.




### POSITION PORTILLON




Position 1




Position 2



Position 3



Position A



Position B

La position du portillon est donnée vue de l'extérieur.



# Porte de garage sectionnelle

PERSONNALISATION



## Porte de garage sectionnelle HARMONIC 42

Rainures L - RAL7016 - Motif 461 - Silkgrain  
Porte d'entrée SafeStyle 173 RAL 7016

### POIGNÉES (POUR PORTE MANUELLE)



Synthétique noire



Fonte alu  
ton blanc



Fonte alu  
ton marron



Acier inox  
brossé

### VITRAGES



Type S0



Type S1



Type S2



Type S30



Type S10



Type S40



Type S20



Type S50



Type L0



Type S60




Type M0




# Porte de garage sectionnelle

## PERSONNALISATION


### MOTIFS INOX ET ALUNOX



Motif 451 (inox)  
Motif 751 (alunox)




Motif 471 (inox)  
Motif 771 (alunox)




Motif 459 (inox)  
Motif 759 (alunox)


### MOTIFS INOX ET ALUNOX VITRÉS




Motif 461 (inox)  
Motif 761 (alunox)




Motif 481 (inox)  
Motif 781 (alunox)



Motif 469 (inox)  
Motif 769 (alunox)




Motif 764 (alunox)



Motif 765 (alunox)

### MOTIFS ALUNOX



### NUMÉRO DE MAISON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c ...



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c ...



# Porte de garage sectionnelle

## PERSONNALISATION

### EXEMPLES DE MOTIFS



Les personnalisations sont disponibles sur les portes battantes Duomatic et sur les blocs-portes associés aux portes sectionnelles.





**Porte de garage sectionnelle HARMONIC 42**  
Rainures L - Grigio Scuro - Duragrain



INSTALLATION SIMPLE  
QUALITÉ ET DURABILITÉ  
LARGE CHOIX DE MOTIFS



**Porte de garage Duomatic**  
Rainures M - RAL 9016 - Sandgrain

# PORTE DE GARAGE BATTANTE DUOMATIC

---

La porte battante à 2 vantaux DUOMATIC par TUBAUTO permet, par une ouverture vers l'extérieur, un gain de place dans le garage. Sa conception robuste s'opère grâce à des huisseries et des cadres de vantaux en aluminium. Les panneaux de porte sont constitués de sections en acier galvanisés à double paroi de 42 mm d'épaisseur.

Adaptée pour le neuf et la rénovation, elle est fabriquée sur mesure jusqu'à des dimensions hors-tout de H 2500 x L 3000 mm, et dispose de nombreuses options de personnalisation.

Équipée en standard d'une serrure un point et d'un verrouillage du semi-fixe par crémone en applique, cette porte est motorisable en toute sécurité, pour bénéficier de tous les avantages des opérateurs Tubauto.




**Battante DUOMATIC**

44



# Porte de garage battante

DUOMATIC



## Porte de garage battante DUOMATIC

Rainures M, blanc trafic RAL 9016 Woodgrain

Options paumelles invisibles et motorisation

## 2 VANTAUX



Rainures S



Rainures M



Rainures L



Rainures D


## OPTION

- Motorisable avec Procom 7-4 ou 10-4.


## FINITIONS



Woodgrain  
Surface acier  
imitation bois



Slategrain  
Imitation ardoise




Sandgrain  
Surface  
fine structurée



Silkgrain  
Surface  
ultralisée




Decograin  
Plaxage imitation bois  
ou effet métallisé



Duragrain  
Impression numérique  
surface lisse



Duragrain  
Assorti Décoral



Planar  
Surface lisse  
et mate

## COULEURS

Couleurs MatchColor



**RAL 7012**  
Gris Basalte



**RAL 7015**  
Gris ardoise



**RAL 7016**  
Gris Anthracite



**RAL 7030**  
Gris Pierre



**RAL 7035**  
Gris Clair



**RAL 7039**  
Gris Quartz



**RAL 7040**  
Gris Fenêtre



**RAL 8028**  
Brun terre



**RAL 9005**  
Noir profond



**CH 703**  
Anthracite  
métallique

Autres couleurs préférentielles



**RAL 1015**  
Ivoire Clair



**RAL 6005**  
Vert Mousse



**RAL 6009**  
Vert Sapin



**RAL 9006**  
Alu. Blanc



**RAL 9007**  
Alu. Gris

Decograin



Chêne Doré



Bois de Rose



Chêne Foncé



Chêne  
Winchester



Chêne nuit



Titan Metallic  
CH703

Sandgrain



**RAL 7016**  
Gris Anthracite

RAL au choix



**RAL 2100**  
Sable



**CH 907**  
Aluminium gris

Planar (Matt Deluxe)



**CH 9006**  
Matt deluxe  
Aluminium blanc



**CH 9007**  
Matt deluxe  
Aluminium gris



**CH 7016**  
Matt deluxe  
Gris anthracite



**CH 8028**  
Matt deluxe  
Brun terre



**CH 703**  
Matt deluxe  
Anthracite  
métallique



**CH 905**  
Noir



**Porte de garage battante DUOMATIC**  
Rainures M - RAL 9016 - Silkgrain



**FACILITÉ DE POSE**  
**POIGNÉE ÉLECTRONIQUE BREVETÉE**  
**OUVERTURE PARTIELLE OU TOTALE**

**Porte de garage à déplacement latéral HARMO'LAT**  
Rainures L - RAL 9005 - Silkgrain

# PORTE DE GARAGE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

Les portes de garage à déplacement latéral, plus connues sous le nom de portes coulissantes, sont conçues pour s'adapter aux situations les plus complexes. Ecoinçon réduit, ouverture jusqu'à 180°, il existe une solution pour chaque configuration. Les portes de garage coulissantes vous offrent un gain de place non négligeable puisque le plafond de votre garage reste entièrement libre pour y ranger des objets encombrants (planches de surf, canoës...). Personnalisez entièrement votre porte coulissante au gré de vos envies : couleurs, designs, motifs, hublots...



## **Porte HARMO'LAT** **48**

## **Votre sécurité, notre priorité** **49**

## **Options** **50**

Poignée  
Couleurs

## **Personnalisation** **51**

Motifs inox ou alunox  
Motifs inox ou alunox vitrés  
Vitrages  
Couleurs  
Exemples de motifs

## **HART 42** **53**



# Porte de garage à déplacement latéral

PORTE HARMO'LAT



## Porte de garage à déplacement latéral HARMO'LAT

Rainures L - CH 7016 - Planar

- Porte double paroi 42 mm en acier galvanisé prépeint, isolée de mousse PU.
- Fabrication sur-mesure au millimètre : Hauteur 1800 à 3000 mm - Largeur 1776 à 6500 mm.
- Isolation thermique UD = 1,9 W/M²K (porte installée de 10m²).
- Disponible avec portillon incorporé.

### MOTIFS



Rainures M



Rainures L


### FINITIONS



Woodgrain  
Surface acier  
imitation bois



Slategrain  
Imitation ardoise



Sandgrain  
Surface  
fine structurée



Silkgrain  
Surface  
ultralisse



Planar  
Surface lisse et mate



Decograin  
Plaxage imitation bois  
ou effet métallisé




Duragrain  
Impression numérique  
surface lisse







# Porte de garage à déplacement latéral

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ



## LES + DES PORTES LATÉRALES :

- 1 Une sécurité renforcée par un verrouillage mécanique 3 points de la porte sur le dormant qui empêche la porte d'être forcée côté fermeture comme côté refoulement.
- 2 Pour porte motorisée : un rail de motorisation composé d'une courroie en Kevlar et d'un système de verrouillage breveté.
- 3 Etanchéité classe 2 à l'eau et à l'air grâce aux joints multiples sur les côtés et le linteau et au joint bas enveloppant le rail au sol.
- 4 Un déplacement aisé et silencieux de la porte en toute sécurité grâce aux galets hauts spécialement conçus pour résister à l'usure et aux frottements.
- 5 Montage standard simple et rapide avec rail simple (ferrure ES), écoinçon  $\geq 450$  mm ou au rail double ( ferrure DS ), écoinçon entre 160 et 450 mm.
- 6 Poignée intérieure pour porte motorisée : une utilisation simple et rapide. Une seule pression sur la poignée enclenche automatiquement l'ouverture de la porte. La fonction portillon avec largeur d'ouverture réglable offre un accès rapide très pratique (accès piéton).
- 7 Nouveau système de verrouillage sûr, efficace et facile à monter pour les portes à commande manuelle.
- 8 Huisserie aluminium tubulaire en option.



## 6 POIGNÉE POUR PORTE MOTORISÉE

- Touche 1 : ouverture et fermeture de la porte.
- Touche 2 : ouverture et fermeture du passage piéton. (Fonction enclenchée par l'utilisation de la poignée également).
- Touche 3 : activation ou désactivation du signal radio pour condamner l'ouverture par l'extérieur à l'aide de la poignée (position jour/nuit).



# Porte de garage à déplacement latéral

## OPTIONS



Porte de garage à déplacement latéral **HARMO'LAT**  
Rainures L - Noir 2100 sablé - Motif 461 - woodgrain

### POIGNÉES EN FONTE DE MÉTAL (POUR PORTE MANUELLE OU MOTORISÉE)



RAL 9005

Aspect acier inox

RAL 9016

### COULEURS

**RAL au choix\***

**Couleurs préférentielles MatchColor\***

<b>RAL 7012</b> Gris basalte	<b>RAL 7015</b> Gris ardoise	<b>RAL 7016</b> Gris anthracite
<b>RAL 7030</b> Gris pierre	<b>RAL 7035</b> Gris clair	<b>RAL 7039</b> Gris quartz
<b>RAL 7040</b> Gris fenêtre	<b>RAL 8028</b> Brun terre	<b>RAL 9005</b> Noir foncé
<b>CH 703</b> Anthracite métallique		

**Autres couleurs préférentielles\***

<b>RAL 1015</b> Ivoir clair	<b>RAL 6005</b> Vert mousse
<b>RAL 6009</b> Vert sapin	<b>RAL 9006</b> Alu. gris
<b>RAL 9007</b> Alu. gris	<b>Noir 2100 Sablé</b>

**Autres couleurs\***

Gris 2900 Sablé
Bleu Canon
CH 907

**Deco grain**

Chêne Doré	Bois de Rose	Chêne Foncé
Chêne Winchester	Chêne nuit	Titan Metallic CH703

**Duragrain**

Aluminium blanc	Aluminium gris	Anthracite métal
CH 9006	CH 9007	CH 703

**Sand grain**

<b>RAL 7016</b> Gris anthracite
------------------------------------

**Planar (Matt Deluxe)**

<b>CH 7016</b> Gris anthracite	<b>CH 8028</b> Brun terre	<b>CH 905</b> Noir
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------

**RAL MATCHES**

\*valables pour le Woodgrain, Slategrain et Silkgrain.



# Porte de garage à déplacement latéral

## PERSONNALISATION



**PERSONNALISEZ  
VOTRE PORTE HARMO'LAT**




LATÉRAL

### Porte de garage à déplacement latéral HARMO'LAT


Rainures M - RAL 9016 - Motif 502 - sandgrain

Porte d'entrée SafeStyle 568 - RAL 7016 gris anthracite avec partie fixe latérale gauche


### MOTIFS INOX OU ALUNOX




Motif 451 (inox)  
Motif 751 (alunox)



Motif 454



Motif 471 (inox)  
Motif 771 (alunox)



Motif 459 (inox)  
Motif 759 (alunox)




Motif 500S




Motif 476


### MOTIFS INOX OU ALUNOX VITRÉS




Motif 461 (inox)  
Motif 761 (alunox)




Motif 469 (inox)  
Motif 769 (alunox)



Motif 481 (inox)  
Motif 781 (alunox)



Motif 764 (alunox)




Motif 765 (alunox)

### VITRAGES


Vitrage clair ou cristal (opaque).



S0



S1




S2




# Porte de garage à déplacement latéral

## PERSONNALISATION


### COULEURS




**Disposition verticale :**  
panneau d'extrémité côté  
refoulement



**Disposition verticale :**  
panneau intermédiaire







**Disposition horizontale :**  
largeur standard



**Disposition horizontale :**  
largeur hors standard

### EXEMPLES DE MOTIFS



Motif 451.1

Motif 451.2

Motif 451.3

Motif 451.4

Motif 451.5



Porte de garage à déplacement latéral **HARMO'LAT**

Rainures L - Motif Alunox 751 - RAL 7016



# Porte de garage à déplacement latéral

HART 42



PLUS DE LUMIÈRE  
MEILLEURE AÉRATION DANS LE GARAGE



LATÉRAL


## Porte de garage à déplacement latéral HART 42

Vitre double polycarbonate transparente

- 12 variantes de remplissage avec vitrages, grille ou panneaux.
- Répartition homogène des remplissages de porte.
- Uniquement disponible avec motorisation.

## VARIANTES DE REMPLISSAGE

- 1 Vitre double polycarbonate, transparente
- 2 Vitre double synthétique, transparente
- 3 Vitre double synthétique, ton blanc (opale / transparente)
- 4 Vitre double synthétique, structure cristalline
- 5 Panneau alvéolaire multiple
- 6 Vitre double synthétique, ton gris
- 7 Panneau sandwich en PU, lisse
- 8 Panneau sandwich en PU, motif Stucco
- 9 Tôle perforée en acier inoxydable
- 10 Treillis métallique en acier inoxydable
- 11 Treillis ondulé
- 12 Treillis soudé



Disponible à partir du 4<sup>ÈME</sup> trimestre 2023.



**ROBUSTE  
SILENCIEUSE  
SÉCURISÉE**



**Porte de garage à enroulement ROLL'AUTO®**

Porte d'entrée Select46 Motif 100 RAL 9016  
avec partie fixe latérale gauche

# PORTE DE GARAGE À ENROULEMENT ET REFOULEMENT PLAFOND

Solide, innovante et sécurisée, la porte de garage à tablier à lames est disponible en version enroulement intérieur, enroulement extérieur ou refoulement plafond. Son système à enroulement motorisé permet l'ouverture verticale, par enroulement du tablier dans le coffre. Elle permet un accès rapide et laisse libre le volume entier du garage. En version refoulement plafond, le tablier est guidé vers les rails horizontaux, nécessitant très peu de retombée de linteau. Tout comme les autres portes de garage TUBAUTO, elles se personnalisent selon vos goûts et vos envies, tout en cohérence avec votre habitation.



**Porte ROLL'AUTO® ET ROLL'AUTO T®** 56

**Votre sécurité, notre priorité** 58

**Porte ROLL'AUTO® RP** 60

**Votre sécurité, notre priorité** 61

**Une solution à chaque situation** 62

**Options** 63

Couleurs  
Vitrages et grilles de ventilation  
Accessoires de pose



# Porte de garage à enroulement et refoulement plafond

PORTE ROLL'AUTO® ET ROLL'AUTO T®



Porte de garage à enroulement extérieur ROLL'AUTO®  
Noir 2100 sablé

## 2 CONFIGURATIONS POSSIBLES

Porte motorisée avec lames lisses de 77 mm de haut en profilé aluminium double paroi injectée de mousse polyuréthane sans CFC.

Enroulement intérieur



Pose en applique intérieure ou dans la baie.

Enroulement extérieur



Pose en applique extérieure.

## UNE VRAIE PORTE DE GARAGE



- Porte, motorisation et coffret de commande : un ensemble complet et certifié pour un fonctionnement optimal.
- Démarrage et arrêt progressifs de la motorisation sans à coup.
- Gain de place maximal à l'intérieur du garage pour tous les modèles.





**Porte de garage à enroulement ROLL'AUTO®**  
Decograin - Chêne doré



# Porte de garage à enroulement et refoulement plafond

**VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ**

## LES + DES PORTES ROLL'AUTO® :

- 1 Jonction tablier / rail de guidage robuste et fiable grâce :
  - aux crochets anti-tempête pour un maintien du tablier même en cas de vent fort,
  - aux robustes coulisses assorties au tablier, logeant une double ligne d'étanchéité à la pluie battante.
- 2 Équilibrage parfait et sécurisant grâce au double câble et ressorts de traction brevetés, protégés par un capot transparent (sécurité anti-chute et éjection de ressorts).
- 3 Robustes et fiables grâce à la motorisation avec pignon et chaîne, débrayage de l'intérieur.
- 4 Coffret de commande avec récepteur Bluetooth, éclairage intégré et boutons poussoir.
- 5 Trémie d'entrée qui intègre le capteur reed : le tablier s'arrête au moment du contact, ne force pas sur le moteur.
- 6 Galet de guidage et Durabelt pour limiter l'usure et un fonctionnement plus silencieux.
- 7 Lame d'air pour déport du tablier. Pas de risque de rayures sur le tablier.
- 8 Débrayage de secours par câble de traction pour une utilisation manuelle aisée sans manivelle.




Visuel de la porte à enroulement intérieur

### DOMAINE DIMENSIONNEL :

Largeur de 1000 mm à 6000 mm

Hauteur de 1600 mm à 3100 mm



### SÉCURITÉ ARRÊT SUR OBSTACLE

conformément à la norme DIN EN 13241-1. La porte s'arrête automatiquement si une pression est exercée.

## POSE APPLIQUE EXTÉRIÈRE / PORTE À ENROULEMENT EXTÉRIEUR

En cas d'écoinçons réduits ou de retombée de linteau trop faible, la porte à enroulement extérieur est la solution.



Motorisation intégrée dans le coffre de tablier. Le débord de coffre de 100 mm correspond au côté moteur positionné à gauche en standard. En option, le coffre peut être symétrique.



Capot de ressorts de traction avec regard pour permettre le contrôle de l'équilibrage.



Déverrouillage de secours de la motorisation, positionné à l'intérieur du garage. En option boîtier à clé extérieur.



# Porte de garage à enroulement et refoulement plafond

**VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ**

## LES + DES PORTES ROLL'AUTO T<sup>®</sup> :

- 1 Jonction tablier / rail de guidage robuste et fiable grâce :
  - aux crochets anti-tempête pour un maintien du tablier même en cas de vent fort,
  - aux robustes coulisses assorties au tablier, logeant une ligne d'étanchéité à la pluie battante.
- 2 Motorisation tubulaire intégrée dans le coffre pour un gain de place encore plus important. Sécurité anti-relevage intégrée dans la motorisation.
- 3 Sécurité anti-chute : système parachute intégré dans le coffre.
- 4 Coffret de commande avec éclairage intégré et boutons poussoir.
- 5 Sécurité de contact optique avec cellule photoélectrique intégrée dans le profilé de sol, version sans fil en option.
- 6 Étanchéité renforcée par joint d'isolation en partie basse.
- 7 Commande de secours de série par manivelle, la porte peut être manoeuvrée en cas de coupure de courant. Commande de secours extérieure en option.
- 8 Galet de guidage et Durabelt pour limiter l'usure et un fonctionnement plus silencieux.



Visuel de la porte à enroulement intérieur

### DOMAINE DIMENSIONNEL :

Largeur de 1000 mm à 5000 mm

Hauteur de 1200 mm à 3100 mm



### SÉCURITÉ ARRÊT SUR OBSTACLE


conformément à la norme DIN EN 13241-1. La porte s'arrête automatiquement si une pression est exercée.

## POSE APPLIQUE EXTÉRIEURE / PORTE À ENROULEMENT EXTÉRIEUR

En cas d'écoincçons réduits ou de retombée de linteau trop faible, la porte à enroulement extérieur reste la solution.



Le coffre est dans l'alignement des rails de guidage. Les joues du coffre sont en aluminium pour une meilleure protection.



Déverrouillage extérieur de secours protégé au moyen d'un cylindre profilé dans l'habillage du coffre.



# Porte de garage à enroulement et refoulement plafond

PORTE ROLL'AUTO® RP



## Porte de garage à enroulement ROLL'AUTO® refoulement plafond

RAL 9001 - Bloc porte associé aux portes ROLL'AUTO RAL 9001

Porte de garage à tablier à lames à refoulement au plafond dont le panneau est composé de lames lisses de 77 mm en aluminium double paroi isolée de mousse polyuréthane sans CFC.



- Le moteur assure un arrêt automatique sur obstacle et un verrouillage automatique mécanique.
- Sécurité anti-chute grâce à un système de ressorts multiples, permettant également une manœuvre sans manivelle en cas de panne de courant.

### DOMAINE DIMENSIONNEL :

Largeur  
de 1250 mm à 3500 mm

Hauteur  
de 1700 mm à 3000 mm





# Porte de garage à enroulement et refoulement plafond

**VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ**

## LES + DES PORTES ROLL'AUTO® RP :

- 1 Encombrement optimisé avec retombée de linteau de 70 mm minimum.
- 2 Verrouillage mécanique automatique et anti-relevage mécanique (même en cas de coupure de courant).
- 3 Sécurité antichute du panneau et manoeuvre manuelle aisée en cas de coupure de courant par ressorts de traction double protégés.
- 4 Motorisation équipée de sécurité en cas d'obstacle  
Éclairage LED classe énergétique A++ intégré au moteur.
- 5 Jonction tablier / rails de guidage robuste et fiable : galets de guidage pour un maintien du tablier même en cas de fort vent.
- 6 Rails de guidage verticaux prépercés pour faciliter l'installation.
- 6 7 Étanchéité optimum par joints à brosse dans les rails, joint à lèvres élastique dans la retombée de linteau et profilé de sol EPDM flexible.
- 8 ProCom 10-4 en option avec ses possibilités élargies de programmations.



## SÉCURITÉ RENFORCÉE AUTOMATISME D'ARRÊT



Arrêt précis en cas d'obstacle et dégagement immédiat grâce à la sensibilité de la motorisation ou à la sécurité de contact intégrée à la Roll'Auto T.

## SÉCURITÉ ANTI-RELEVAGE SONORE (option)



En complément de la sécurité anti-relevage mécanique de série, cette alarme optionnelle de 110 dB(A) dissuadera efficacement les cambrioleurs.



# Porte de garage à enroulement et refoulement plafond

UNE SOLUTION À CHAQUE SITUATION

## PROFIL DE DÉCLIVITÉ



En cas de terrain en pente, il est possible d'adapter un profil de déclivité en aluminium (uniquement disponible pour porte motorisée Roll'Auto). Permet de rattraper de 10 à 300 mm.

## PORTE MANUELLE



**(option avec moins-value)**

Pour les portes à enroulement intérieur Roll'Auto, une version manuelle est disponible. De l'extérieur la porte s'ouvre facilement à l'aide d'une poignée et grâce au parfait équilibrage de la porte. De l'intérieur l'ouverture est assurée par un treuil à chaîne. Le verrouillage est assuré par 2 solides pènes métalliques.

## ENCORE PLUS DE CONFORT



Déverrouillage extérieur de secours en option (impératif pour les garages sans deuxième accès).



Accumulateur de secours (en option) pour parer aux pannes d'électricité.


















# Porte de garage à enroulement et refoulement plafond



## OPTIONS

### COULEURS


**Couleurs standard**

							
<b>RAL 9016</b> Blanc	<b>RAL 1015</b> Ivoire Clair	<b>RAL 3003</b> Rouge Rubis	<b>RAL 3004</b> Rouge Pourpre	<b>RAL 5011</b> Bleu Acier	<b>RAL 6005</b> Vert Mousse	<b>RAL 7015</b> Gris Ardoise	<b>RAL 7016</b> Gris Anthracite
							
<b>RAL 7035</b> Gris Clair	<b>RAL 8028</b> Brun terre	<b>RAL 9001</b> Blanc crème	<b>RAL 9005</b> Noir foncé	<b>RAL 9006</b> Alu. Blanc	<b>RAL 9007</b> Alu. Gris	<b>Vert Chartwell</b>	

**Finitions Decograin ou Decopaint**

	
Chêne doré	Bois de rose

**Couleur structurée**


Noir Structuré Type 2100 Sablé

### VITRAGES ET GRILLES DE VENTILATION



- Vitrage synthétique transparent pour laisser pénétrer la lumière dans votre garage, encadrement extérieur synthétique noir.
- Grille de ventilation avec encadrement synthétique noir pour une bonne aération de votre garage.
- Répartition sur la lame en fonction de la largeur de porte avec un maximum de 10 lames équipées de grilles de ventilation ou vitrages.

### ACCESSOIRES DE POSE



#### RENFORT DU COFFRE

Finition couleur de la porte ou plaxage Decograin pour un rendu plus harmonieux.

Obligatoire pour une pose dans la baie et recommandé pour une pose derrière la baie avec faux linteau visible.

Renforce la rigidité du coffre.



#### SET DE COMPENSATION

Option permettant d'atténuer les défauts de maçonnerie.



STANDARD ET SUR-MESURE  
OPTION SÉCURITÉ CR2  
PERFORMANCE THERMIQUE



**Porte d'entrée Select 65**  
Motif 515 - RAL 9006  
avec parties fixes latérales



# PORTE D'ENTRÉE ACIER - ALUMINIUM

---

Avec sa gamme de portes d'entrée en acier, TUBAUTO vous propose des portes d'entrée robustes. Tous nos modèles sont conformes aux réglementations en vigueur, avec une sécurité optimale. Faciles d'entretien, ces portes d'entrée sont conçues pour vous apporter une totale satisfaction durant de très longues années. Porte pleine, à rainures, à vitrages, avec des motifs inox ou encore une porte d'entrée aspect bois ou sur-mesure... Trouvez la porte d'entrée de vos rêves !

Retrouvez notre catalogue portes d'entrée sur [www.tubauto.fr](http://www.tubauto.fr).



**Select 46** **66**

---

**Select 65** **67**

---

**Votre sécurité, notre priorité** **68**

---

**Options** **69**

---

Couleurs  
Poignées  
Barres de tirage  
Vitrages  
Motifs inox



# Porte d'entrée acier - aluminium

SELECT 46



**UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE  
DESIGN DECOGRAIN  
DOMOTIQUE EN OPTION**

**Porte d'entrée Select 65**  
Motif 750 - Titan Metallic CH 703  
avec parties fixes latérales

## LES MOTIFS DES PORTES SELECT 46



010



015



020S



025S



030S



045S



100



200I



210K



400I



515



525S



545S



700B



750C



900D



040S




# Porte d'entrée acier - aluminium

SELECT 65



PORTE À HAUTE ISOLATION  
DOMOTIQUE EN OPTION  
OUVERTURE SANS CLÉ



Porte d'entrée Select 65  
Motif 600 - RAL 9002  
avec parties fixe latérale gauche

## LES MOTIFS DES PORTES SELECT 65



010



015



100



410S



430E



515



600S



700B



750C



800S



810E



820S



850B



900D



610S



610N



700N



730B



780S



810N



830S



840S



630S



Select65 - 2 vantaux

disponible à partir  
du 1er trimestre 2024.



# Porte d'entrée acier - aluminium

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

## LES + DES PORTES D'ENTRÉE SELECT :


- 1 Panneau double paroi à rupture de pont thermique d'épaisseur 46 mm (Select 46) ou 65 mm (Select 65) isolé avec de la mousse polyuréthane.
- 2 Huisserie en aluminium à rupture de pont thermique d'épaisseur 60 mm (Select 46) ou 80 mm (Select 65) avec joint et possibilité de tapée d'isolation montée de la même couleur que la porte.
- 3 Seuil synthétique et aluminium à rupture de pont thermique de hauteur 20 mm conforme aux besoins des Personnes à Mobilité Réduite.
- 4 ▶ Joint périphérique en EPDM noir sur le panneau de porte et 3 côtés sur l' huisserie. Joint cornière dans le soubassement (Select 46). Joint à brosse dans les angles inférieurs de l' huisserie Select 46.  
▶ Double joint périphérique en EPDM noir sur le panneau de porte et joint trois côtés sur l' huisserie (Select 65).
- 5 Serrure de sécurité à rouleaux à verrouillage 5 points automatique (Select 46), ou mécanique avec pènes à crochets et pènes ronds (Select 65).
- 6 Anti-dégondage côté paumelle 3 points (Select 46) ou par listel (Select 65).
- 7 Réglage tridimensionnel avec 3 paumelles à fiches en acier et cache-paumelles ton argent.



Select 46    Select 65



Select 46



Select 65



Select 46



Select 65




Select 46



Select 46



Select 65



Select 46



Select 65



Select 65



Select 65



































7



# Porte d'entrée acier - aluminium

## OPTIONS

### COULEURS

Standard	 <b>RAL 9016</b> Blanc	Couleurs préférentielles usuelle (finition MatchColor)	 <b>RAL 7016</b> Gris Anthracite	Couleurs préférentielles	 <b>RAL 1015</b> Ivoire Clair	 <b>RAL 3003</b> Rouge Rubis	 <b>RAL 3004</b> Rouge Pourpre	 <b>RAL 5010</b> Bleu Gentiane	Couleurs préférentielles MatchColor	 <b>RAL 7012</b> Gris Basalte	 <b>RAL 7015</b> Gris Ardoise	 <b>RAL 7030</b> Gris Pierre	 <b>RAL 7035</b> Gris Clair
			 <b>RAL 6005</b> Vert Mousse		 <b>RAL 6009</b> Vert sapin	 <b>RAL 7037</b> Gris poussière	 <b>RAL 9002</b> Blanc gris	 <b>RAL 7039</b> Gris Quartz		 <b>RAL 7040</b> Gris Fenêtre	 <b>RAL 8028</b> Brun Terre	 <b>RAL 9005</b> Noir Profond	
Finitions Deco grain	 Chêne doré	 Chêne foncé	 Chêne nuit	Couleurs structurées aspect sablé	 Noir 2100	 Gris Foncé 2900							
	 Chêne Winchester	 Titan Metallic CH 703				 <b>CH 9006</b> Matt deluxe Aluminium blanc	 <b>CH 9007</b> Matt deluxe Aluminium gris	 <b>CH 7016</b> Matt deluxe Gris anthracite	 <b>CH 8028</b> Matt deluxe Brun terre	Couleurs Matt Deluxe	 <b>CH 703</b> Matt deluxe Anthracite métallique	 <b>CH 9016</b> Matt deluxe	 <b>CH 905</b> Noir



PORTE D'ENTRÉE

Porte d'entrée Select 65  
Motif 700 - RAL 9007




# Porte d'entrée acier - aluminium


## OPTIONS

### POIGNÉES

#### BÉQUILLE OU BOUTON À ROSACE RONDE




#### BÉQUILLE OU BOUTON SUR PLAQUE FINE



#### BÉQUILLE OU BOUTON SUR PLAQUE LARGE



### BARRES DE TIRAGE




\* Uniquement pour Select 65

### VITRAGES


Pour combiner luminosité et bonne isolation, portes équipées de double ou triple vitrage en fonction du motif.



Verre transparent



Verre opaque :  
- sablé  
- satinato



Verre cathédrale



Miroir espion



### OUVERTURE ET VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE

Équipez votre porte d'entrée Select 65 d'une serrure motorisée 3 points.



Lecteur d'empreinte digitale



Clavier à code



Commande bluetooth



Émetteur



# Porte d'entrée acier - aluminium

PERSONNALISATION



UNE PORTE UNIQUE  
AU GRÉ DE VOS ENVIES!



## Porte d'entrée Select 46

Motif 010 avec béquille sur plaque ESO et motif inox 451 - RAL 7016  
Porte de garage basculante Motif 822 avec motifs 451 - RAL 7016

## MOTIFS INOX




Motif 400



Motif 401



Motif 402



Motif 403



Motifs  
411/414/419  
couplés



Motif 451



Motif 454



Motif 457



Motif 459



Motif 476



Motif 502



Motif 750



Motif 751



Plinthe



Motif 790



Motif 791



Motif 792  
centré



Motif 792  
paumelles



**HAUT DE GAMME**  
**SÉCURITÉ CR3 DE SÉRIE**  
**EXCELLENTE ISOLATION THERMIQUE**



**Porte d'entrée SafeStyle 568**  
RAL 7016 gris anthracite  
avec partie fixe latérale gauche



# PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM

---

Donnez une touche de modernité à votre maison grâce à la gamme de portes d'entrée en Aluminium TUBAUTO.

Un design et une qualité exceptionnel et une forte isolation thermique sont les atouts phares de nos portes d'entrée en aluminium.

Retrouvez notre catalogue portes d'entrée sur [www.tubauto.fr](http://www.tubauto.fr).



---

**SAFESTYLE** 75

---

**CARBONSTYLE** 78

---

**Votre sécurité, notre priorité** 80

---

**Options** 81

Couleurs  
Barres de tirage  
Poignées  
Vitrages décoratifs



**Porte d'entrée SafeStyle 504**

Décoral chêne sauvage - huisserie RAL 9005 noir foncé  
En options : Poignée HOE 501 black.edition RAL 9005 structure fine,  
Rosace de sécurité black.edition RAL 9005 structure fine



# Porte d'entrée aluminium

SAFESTYLE



ÉPAISSEUR DE LA PORTE (73 MM)  
COEFFICIENT D'ISOLATION JUSQU'À 0,87 W/(M².K)



## Porte d'entrée SafeStyle 875

RAL 7016 Gris Anthracite avec partie fixe latérale droite

Porte de garage sectionnelle HARMONIC 42 - Rainures L - RAL7016 - Silkgrain

## LES MOTIFS DES PORTES SAFESTYLE



40



45



65



173



188




514




551



552



583



825/845/855



875/895/898



# Porte d'entrée aluminium

SAFESTYLE

## LES MOTIFS DES PORTES SAFESTYLE



75



110



136



138



140



166



176



177



185



189



402



413



414



416



419



420



421



422



445



451



452



453



454



455



456



457



459



501



502



503



504



505



524



553



560



# Porte d'entrée aluminium

SAFESTYLE

## LES MOTIFS DES PORTES SAFESTYLE



565



568



590



650



675



680



686



689



693



694



697



723



757



759



777



779



797



799



823



832



836




860



861



862




867



871



872



877



879



891



# Porte d'entrée aluminium

CARBONSTYLE



ÉPAISSEUR DE L'OUVRANT (103 MM)  
COEFFICIENT D'ISOLATION JUSQU'À 0,47 W/(M<sup>2</sup>.K)



Porte d'entrée CarbonStyle 860  
avec partie fixe latérale gauche

## LES MOTIFS DES PORTES CARBONSTYLE



301



302



305



306




308



314



650



686



860



# Porte d'entrée aluminium

CARBONSTYLE

## LES MOTIFS DES PORTES CARBONSTYLE



189



300



304



309



310



312



504



565




568



680



823



862



**Porte d'entrée SafeStyle 697**

RAL 9016 blanc trafic  
avec parties fixes latérales




# Porte d'entrée aluminium

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

## LES + DES PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM :

- 1** Panneau monobloc double paroi en aluminium épaisseur 73 mm (SafeStyle) et 103 mm (CarbonStyle) isolé avec de la mousse polyuréthane. Seuil synthétique hauteur 20 mm conforme au besoin PMR.
- 2** Cadre de vantail en aluminium à rupture de pont thermique (SafeStyle) et composite armé à la fibre de verre et de carbone (CarbonStyle).
  - Joint périphérique en EPDM noir sur le panneau de porte et 2 fois 3 côtés sur l'hubrisserie. Joint cornière dans le soubassement (SafeStyle).
  - Double Joint périphérique en EPDM noir sur le panneau de porte et 3 côtés sur l'hubrisserie. Joint cornière dans le soubassement (CarbonStyle).
- 3** ➤ Sécurité renforcée. 1 point anti-dégondage massif côté paumelles. 3 paumelles à fiche avec réglage tridimensionnel en aluminium ton argent.
  - 2 paumelles invisibles à réglage tridimensionnel et limiteur d'ouverture (CarbonStyle).
  - Cylindre de sécurité protégé contre le perçage et l'arrachement.
- 4** Serrure de sécurité mécanique, 5 points de verrouillage à pènes cylindriques sortants et crochets pivotants (SafeStyle). Serrure de sécurité mécanique, 9 points de verrouillage à pènes cylindriques sortants et crochets pivotants (CarbonStyle).
- 5** Poignée béquille intérieure acier inoxydable brossé (SafeStyle et CarbonStyle). Option : béquille extérieure.
- 6** Triple vitrage feuilleté (SafeStyle). Triple ou quadruple vitrage feuilleté suivant motif (CarbonStyle).



SafeStyle



CarbonStyle



SafeStyle



SafeStyle



SafeStyle



SafeStyle




CarbonStyle



CarbonStyle



CarbonStyle



SafeStyle et CarbonStyle





# Porte d'entrée aluminium

## OPTIONS

### COULEURS

Couleurs préférentielles


Couleurs préférentielles MatchColor


Couleur structurée



Décoral


RAL au choix



**Porte d'entrée SafeStyle 551**

avec partie fixe latérale droite et profilé d'angle à 90°



# Porte d'entrée aluminium

## OPTIONS

### BARRE DE TIRAGE (EXTÉRIEUR)

Acier inoxydable mat brossé				Acier inoxydable poli avec partie centrale décorée		Acier inoxydable brossé		
<b>HOE 200</b>	<b>HOE 300</b>	<b>HOE 500</b>	<b>HOE 600</b>	<b>HOE 700</b>	<b>HOE 800</b>	<b>HOE 100</b>	<b>HOE 550</b>	<b>HOE 150</b>
SafeStyle CarbonStyle	SafeStyle CarbonStyle	SafeStyle CarbonStyle	SafeStyle CarbonStyle	SafeStyle CarbonStyle	SafeStyle	SafeStyle	SafeStyle	SafeStyle

\* Hauteur hors-tout porte mini : 1910 mm

### POIGNÉES INTÉRIEUR (POUR BARRE DE TIRAGE EXTÉRIEURE)

Caro rosace ovale**	Rondo rosace ovale*	Okto rosace ovale*	D360 rosace ronde**	D360 rosace carrée**
K-D110 (ouverture à 87°)				

### POIGNÉES (INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR)

61-1*	61-4*	62-1*	62-4*	Rondo*	Okto**	K117*

\* SafeStyle

\*\* SafeStyle et CarbonStyle



**Porte d'entrée SafeStyle 502**  
avec partie fixe latérale gauche et imposte



# Porte d'entrée aluminium

## OPTIONS

### VITRAGES DÉCORATIFS



Float transparent / Verre transparent



Float mati / Sablé




Satinato



Pavé blanc



Parsol gris



Parsol gris mati




Verre décoratif 504




Verre décoratif 553




Chinchilla



Micrograin (Madras basic)




Reflo transparent




Reflo mati



Silk



Master-Carré




Barock blanc



Niagara blanc



Gotik blanc



Kathedral blanc



Fonte antique blanc



Uadi blanc



**Porte d'entrée SafeStyle 860**

Décoral ciment clair - huisserie RAL 9005 noir foncé

En options : Poignée HOE 501 black.edition RAL 9005 structure fine, rosace de sécurité black.edition RAL 9005 structure fine, parties fixes latérales



**ADAPTÉS À TOUTES LES PORTES DE GARAGE  
DESIGN COORDONNÉ  
STANDARD ET SUR-MESURE**



**Bloc-porte 2 vantaux associé avec une porte de garage sectionnelle**  
RAL 7016 - options ferme-porte, classe de résistance CR2  
(serrure 3 points, pions anti-dégondage et garniture de sécurité sur plaque)

# BLOC-PORTE ASSOCIÉ AUX PORTES DE GARAGE

---

Harmonisez votre maison grâce à notre gamme de blocs-portes que vous pouvez associer à votre porte de garage. Découvrez cette gamme qui saura vous séduire tant au niveau du design que de la sécurité.



**Porte Basculante** 88

---

**Porte CT 500** 89

---

**Porte Sectionnelle** 90

---

**Porte Harmo'Lat** 91

---

**Porte à enroulement** 92

---



# Bloc-porte

PORTES BASCULANTES



## Bloc-porte associé à une porte de garage basculante

Motif 124 - RAL 7016

Bloc-porte 1 vantail ou 2 vantaux, simple paroi, en acier galvanisé avec peinture d'apprêt blanche, équipé d'une serrure un point. Disponible en dimensions standard et sur-mesure.


### OPTIONS

- Serrure 3 points pour plus de sécurité.
- Personnalisation possible pour coordonner votre bloc-porte avec votre porte de garage.

### MOTIFS



**Bardage vertical**  
1 vantail




**Bardage vertical**  
2 vantaux




**Cassettes**  
1 vantail



**Cassettes**  
2 vantaux



**Cadre nu**  
1 vantail



**Cadre nu**  
2 vantaux



**Flan lisses**  
1 et 2 vantaux

### COULEURS

Couleurs préférentielles

<b>RAL 1015</b> Ivoire Clair	<b>RAL 3003</b> Rouge Rubis	<b>RAL 3004</b> Rouge Pourpre	<b>RAL 5003</b> Bleu saphir	<b>RAL 5011</b> Bleu Acier	<b>RAL 5014</b> Bleu Pigeon
<b>RAL 6005</b> Vert Mousse	<b>RAL 6009</b> Vert Sapin	<b>RAL 7016</b> Gris Anthracite	<b>RAL 7030</b> Gris Pierre	<b>RAL 7035</b> Gris Clair	<b>RAL 7040</b> Gris Fenêtre
<b>RAL 8001</b> Terre de Sienna	<b>RAL 8003</b> Brun Argile	<b>RAL 8028</b> Brun terre	<b>RAL 9006</b> Alu. Blanc		

Autres couleurs

<b>CH703</b>	<b>Noir 2100 Sablé</b>
<b>Gris 2100 Sablé</b>	<b>Bleu Canon</b>

RAL au choix



### VITRAGES



Figure 4



Figure 5



Figure 6





# Bloc-porte

PORTES CT 500



**Bloc-porte associé à une porte de garage CT 500**  
Motif 412 - RAL 9006

Bloc-porte 1 vantail, avec peinture d'apprêt aluminium Blanc RAL 9006, équipé d'une serrure un point. Disponible en dimensions sur-mesure.

## OPTIONS

- Gâche électrique pour réalisation d'un contrôle d'accès.
- Serrure et barre anti-panique pour un bloc-porte situé sur une issue de secours.
- De nombreux motifs sont possibles pour coordonner votre bloc-porte avec votre porte de garage.


## MOTIFS



Motif 402



Motif 412



Motif 413




Motif 414



Motif 420



Motif 422




Motif 405



Motif 400



Motif 432



Motif 433




Motif 440



Motif 480



Motif 470



Motif 403

## COULEURS

Couleurs préférentielles



RAL 9016  
Blanc



RAL 1015  
Ivoire Clair



RAL 3003  
Rouge Rubis



RAL 5011  
Bleu Acier



RAL 5014  
Bleu Pigeon



RAL 6005  
Vert Mousse



RAL 6009  
Vert Sapin



RAL 7016  
Gris Anthracite



RAL 7030  
Gris Pierre



RAL 7035  
Gris Clair



RAL 7040  
Gris Fenêtre



RAL 8001  
Terre de Sienne



RAL 8003  
Brun Argile



RAL 8028  
Brun terre



RAL 9006  
Alu. Gris

Autre couleur



CH703

RAL au choix





# Bloc-porte

## PORTES SECTIONNELLES



### Bloc-porte associé à une porte de garage sectionnelle 2 vantaux

Rainures L Silkgrain - RAL 9016

- Bloc-porte 1 vantail ou 2 vantaux.
- Huisserie et cadre de vantail en aluminium.
- Disponible en dimension sur mesure.

#### OPTIONS

- Serrure 3 points pour plus de sécurité.
- Personnalisation possible pour coordonner votre bloc-porte avec votre porte de garage.

#### 1 VANTAIL



Rainures S



Rainures M



Rainures L



Cassettes S



Rainures D

#### 2 VANTAUX



Rainures S



Rainures M



Rainures L








Cassettes S













Rainures D

### COULEURS POUR BLOCS PORTES ASSOCIES AUX PORTES SECTIONNELLES ET HARMO'LAT






**Finition Duragrain (Assorti Décoral)\***

 Bois de grange	 Bois de grange gris	 Chêne sauvage
 Ciment clair	 Rusty Patina	

**Couleurs préférentielles (Matchcolor)**

 RAL 7012 Gris basalte	 RAL 7015 Gris ardoise	 RAL 7016 Gris anthracite
 RAL 7030 Gris pierre	 RAL 7035 Gris clair	 RAL 7039 Gris quartz
 RAL 7040 Gris fenêtre	 RAL 8028 Brun terre	 RAL 9005 Noir Profond
 CH 703 Anthracite métallique		

**Autres couleurs préférentielles**

 RAL 1015 Ivoire clair	 RAL 6005 Vert mousse
 RAL 6009 Vert sapin	 RAL 9006 Alu. Blanc
 RAL 9007 Alu. Gris	

**RAL au choix**



\* Duragrain assorti au Decoral uniquement disponible sur Blocs-portes associés aux portes sectionnelles



# Bloc-porte

PORTES HARMO'LAT



## Bloc-porte associé à une porte de garage Harmo'Lat

Rainures M Planar - CH 7016 Matt deluxe

### 1 VANTAIL



Rainures M



Rainures L

### 2 VANTAUX




Rainures M




Rainures L

## COULEURS POUR BLOCS PORTES ASSOCIES AUX PORTES SECTIONNELLES ET HARMO'LAT

Decograin



Planar



Couleur structurée



Sandgrain



Duregrain





# Bloc-porte

PORTES À ENROULEMENT



Bloc-porte associé à une porte de garage à enroulement intérieur  
RAL 7016

## OPTIONS

- Serrure 3 points.
- Vitrage synthétiques transparent et grille de ventilation.

## 1 VANTAIL



## COULEURS

Couleurs préférentielles (Match Color)

<b>RAL 9016</b> Blanc	<b>RAL 1015</b> Ivoire Clair	<b>RAL 3003</b> Rouge Rubis	<b>RAL 3004</b> Rouge Pourpre
<b>RAL 5011</b> Bleu Acier	<b>RAL 6005</b> Vert Mousse	<b>RAL 7015</b> Gris Ardoise	<b>RAL 7016</b> Gris Anthracite
<b>RAL 7035</b> Gris Clair	<b>RAL 8028</b> Brun terre	<b>RAL 9001</b> Blanc Crème	<b>RAL 9005</b> Noir Foncé
<b>RAL 9006</b> Alu. Blanc	<b>RAL 9007</b> Alu. Gris	<b>Vert Chartwell</b>	

Couleur structurée



Noir Structuré  
2100 Sablé

Decopaint



Chêne doré



Bois de Rose

Decograin



Chêne doré



Bois de Rose



**Bloc porte associé à une porte de garage à enroulement intérieur**  
RAL 6005



**ISOLATION ACOUSTIQUE ET THERMIQUE  
RÉVERSIBLE  
STANDARD & SUR-MESURE**



**Bloc-porte coupe feu**  
30 minutes

# BLOC-PORTE

## COUPE FEU ET AUTRES BLOCS-PORTES

---

TUBAUTO vous propose sa gamme de portes coupe feu, disponible en 30 minutes.

La composition de ces blocs-portes limitera la propagation du feu en cas d'incendie. Certifiés EI<sub>2</sub>30 (pour les 30 mn), ils sauront répondre à votre niveau d'exigence en termes de sécurité.



**Coupe feu 30 minutes** **96**

---

**Multi-usage 3 points** **98**

---

**Acier intérieur** **97**

---

**Isolé 5 points** **99**

---



# Bloc-porte

COUPE FEU 30 MINUTES



**Bloc-porte coupe feu**  
30 minutes



Résistance  
au feu EI<sub>2</sub>30



Isolation  
acoustique  
39 dB



Isolation  
thermique  
 $U_d = 1,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



Réversible

- Bloc-porte 1 vantail, double paroi d'épaisseur 45 mm en acier galvanisé avec peinture d'apprêt RAL 9002.
- Équipé d'une serrure un point.
- Disponible en dimension standard et sur-mesure.
- Coefficient  $U_d$  indicatif : 1.7 W/m<sup>2</sup>.K (BP CF 30 mn) pour un bloc-porte de dimension L 1078 x H 2164 mm.





# Bloc-porte

ACIER INTÉRIEUR



**PORTE DE COMMUNICATION  
POSSIBILITÉ DE PERSONNALISATION**

**Bloc-porte intérieur**

Decograin hêtre



- Bloc-porte 1 vantail ou 2 vantaux, double paroi d'épaisseur 40 mm, avec peinture d'apprêt blanche.
- Équipé d'une serrure un point.
- Disponible en dimension standard et sur-mesure.

## COULEURS

Couleurs préférées



**RAL 1015**  
Ivoire Clair



**RAL 3003**  
Rouge Rubis



**RAL 5014**  
Bleu Pigeon



**RAL 6005**  
Vert Mousse



**RAL 7016**  
Gris Anthracite



**RAL 7035**  
Gris Clair



**RAL 7040**  
Gris Fenêtre



**RAL 8003**  
Brun Argile



**RAL 8028**  
Brun terre



**RAL 9006**  
Alu. Blanc

RAL au choix



Decograin



Chêne Doré



Chêne nuit








Chêne Foncé



Chêne  
Winchester

Existe également en Chêne clair,  
Chêne blanc et Hêtre.

## VITRAGES





# Bloc-porte

MULTI-USAGE 3 POINTS



UTILISATION INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE  
ISOLATION THERMIQUE

**Bloc-porte multi-usage 3 points**

RAL 9016

- Bloc-porte 1 vantail, double paroi d'épaisseur 40 mm, avec peinture d'apprêt blanche.
- Équipé d'une serrure trois points et d'un point d'anti-dégondage.
- Disponible en dimension standard et sur-mesure.

## OPTIONS

- Grille de ventilation.
- Ferme-porte.
- Judas.

## COULEURS

Couleurs préférées

<b>RAL 1015</b> Ivoire Clair	<b>RAL 3003</b> Rouge Rubis	<b>RAL 5014</b> Bleu Pigeon	<b>RAL 6005</b> Vert Mousse	<b>RAL 7016</b> Gris Anthracite
<b>RAL 7035</b> Gris Clair	<b>RAL 7040</b> Gris Fenêtre	<b>RAL 8003</b> Brun Argile	<b>RAL 8028</b> Brun terre	<b>RAL 9006</b> Alu. Blanc

RAL au choix



Decograin

Chêne Doré	Chêne nuit	Chêne Foncé
	Existe également en Chêne clair, Chêne blanc et Hêtre.	
Chêne Winchester		



# Bloc-porte

ISOLÉS 5 POINTS



LARGE CHOIX DE COULEURS  
OPTION SÉCURITÉ CR2  
ISOLÉE THERMIQUEMENT



**Bloc-porte isolé 5 points**

Chêne doré - Option ferme-porte

- Bloc-porte 1 vantail, double paroi d'épaisseur 46 mm, avec peinture d'apprêt blanche.
- Équipé d'une serrure automatique 5 points.
- Disponible en dimension standard et sur-mesure.

## OPTIONS

- Anti-effraction Classe de Résistance 2 suivant la norme Européenne EN 1627.
- Tapées d'isolation pour pose de la menuiserie en reprise de doublage, dans une pièce isolée.
- Ferme-porte.
- Gâche pivotante électrisable.

## COULEURS

Couleurs préférentielles

<b>RAL 1015</b> Ivoire Clair	<b>RAL 3003</b> Rouge Rubis	<b>RAL 3004</b> Rouge Porpre	<b>RAL 5010</b> Bleu Gentiane
<b>RAL 6005</b> Vert Mousse	<b>RAL 6009</b> Vert Sapin	<b>RAL 7037</b> Gris Poussière	<b>RAL 9002</b> Blanc Gris
<b>RAL 9006</b> Alu. Blanc	<b>RAL 9007</b> Alu. Gris	<b>CH 907</b> Aluminium Gris	

Couleurs structurées aspect sablé

<b>2100 Sablé</b> Noir
<b>2900</b> Gris Foncé

Deco grain

Chêne doré	Chêne foncé	Chêne nuit	Chêne Winchester	Titan Metallic CH703

Couleurs MatchColor

<b>RAL 7012</b> Gris basalte	<b>RAL 7015</b> Gris Ardoise	<b>RAL 7016</b> Gris Anthracite	<b>RAL 7030</b> Gris Pierre
<b>RAL 7035</b> Gris Clair	<b>RAL 7039</b> Gris Quartz	<b>RAL 7040</b> Gris Fenêtre	<b>RAL 8028</b> Brun Terre
<b>RAL 9005</b> Noir profond	<b>CH 703</b> Anthracite Métallique		

Planar

<b>CH 9006</b> Matt deluxe Aluminium blanc	<b>CH 8028</b> Matt deluxe Brun terre	<b>CH 7016</b> Matt deluxe Gris anthracite	<b>CH 9007</b> Matt deluxe Aluminium gris	<b>CH 703</b> Matt deluxe Anthracite métallique	<b>RAL9016</b> Blanc



SANS ENTRETIEN  
SILENCIEUX  
FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

# MOTORISATION

---

Entrez et sortez de chez vous en un seul clic !

Moteurs pour portes de garage, portails ou portes d'intérieur, TUBAUTO vous propose différents modèles de moteurs pouvant répondre à vos besoins les plus variés.



**Motorisations pour portes de garage** 102

---

**Votre sécurité, notre priorité** 103

---

**Motorisations pour portails** 104

---

**Motorisations pour portes d'intérieur** 105

---

**Un large choix d'accessoires** 106

---

**Domotique** 107

---



# Motorisation

## PORTES DE GARAGE



**FACILITÉ DE PROGRAMMATION  
CODAGE SÉCURISÉ RADIO BISECUR  
COMPATIBLE AVEC LA DOMOTIQUE DE LA MAISON**



### OUVERTURE PARTIELLE

Hauteur d'ouverture réglable individuellement.  
Le garage est aéré sans être entièrement ouvert.

### PROCOM 7-4



**COMPATIBLES**

**DELTA  
DORE**

Smart is the new power

- Récepteur 5 canaux bidirectionnels. Récepteurs Bluetooth et DeltaDore en option.
- Effort de pointe 750 N.
- 25 cycles / jour maxi.
- Vitesse d'ouverture jusqu'à 20 cm/s.
- Surface de porte : 11,25 m<sup>2</sup> maxi.

### PROCOM 10-4 ET 20-4



- Récepteur intégré 5 canaux bidirectionnels, avec fonction Bluetooth. Récepteur DeltaDore en option.
- Effort de pointe 800 N (10-4) 1 000 N (20-4).
- 25 cycles /jour maxi (10-4) 50 cycles /jour maxi (20-4).
- Vitesse d'ouverture jusqu'à 25 cm/s.
- Surface de porte : 13,75 m<sup>2</sup> maxi (10-4) 15 m<sup>2</sup> maxi (20-4).







# Motorisation

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

## LES + DES MOTORISATIONS POUR PORTES DE GARAGE :

- 1 Verrouillage mécanique automatique dans le rail d'entraînement. Sécurité anti-relevage mécanique brevetée.
- 2 Tension automatique de la courroie. Système breveté.
- 3 Débrayage de secours rapide par simple traction sur le cordon de tirage.
- 4 Rail peu encombrant. Seulement 30 mm de hauteur.
- 5 Courroie crantée en Kevlar ne nécessitant aucun entretien.
- 6 Suspente rail moteur coulissante qui permet de positionner la fixation en fonction de la configuration.
- 7 Fixation du rail moteur sur la barre d'écartement pour les portes jusqu'à 3 000 mm de largeur.
- 8 Carter en matière synthétique et acier (Procom 10-4 et 20-4 uniquement), support en acier galvanisé.
- 9 1 micro émetteur HSE 4 BS de série.



## AUTOMATISME D'ARRÊT



Arrêt précis en cas d'obstacle et dégagement immédiat grâce à la sensibilité de la motorisation ou à la sécurité de contact intégrée à la Roll'Auto T.



## GÉNÉRATION DE MOTORISATION PROCOM SÉRIE 4

- Pour porte basculante, sectionnelle, à déplacement latéral, 2 vantaux, à lames à refoulement plafond.
- Silencieuse et sans entretien.
- En option compatible avec Delta Dore, Apple Home Kit, Google assistant, Alexa, et Homematic.
- Livrée avec 1 émetteur design.
- Fréquence 868,3 MHz.



# Motorisation

## PORTAILS

TUBAUTO vous propose en plus de ses motorisations pour porte de garage, des motorisations de portail et de portes intérieures dotées des mêmes avantages.

### VERSAMATIC



Pour portail à 1 ou 2 battant(s). Largeur du battant de 1000 à 3000 mm et poids de 150 à 300 kg suivant les modèles. Livré avec 1 émetteur à 5 touches HS 5 BS compatible avec les motorisations de portes de garage TUBAUTO. Ouverture d'un seul vantail possible.

### PROCOM BAT



Pour portail à 2 battants. Largeur de battant de 1000 à 4000 mm et poids de 120 à 400 kg suivants les modèles. Livrée avec émetteur BS compatible avec les portes de garage TUBAUTO de même série. Ouverture d'un seul vantail possible.

### PROCOM LAT



Pour portail coulissant. Largeur de portail jusqu'à 10000 mm et poids jusqu'à 800 kg suivant les modèles. Livrée avec émetteur BS. Ouverture partielle du portail pour le passage piétons.





# Motorisation

## PORTES D'INTÉRIEUR



### PORTAMATIC

Pour portes intérieures sans exigence coupe-feu ou anti-fumée.  
Largeur de battant de 610 à 1100 mm et jusqu'à un poids de 120 kg  
suivant la configuration.

- Motorisation électromécanique pour porte d'intérieur à 1 vantail, réversible droite / gauche.
- Idéal pour portes existantes (également pour les portes en verre), grâce à la glissière collée, (vissage possible) et à la fiche Euro avec câble de raccordement 3 m.
- Motorisation complète avec système radio BiSecur intégré et éclairage ainsi que bras de force, glissière, gâche et accessoires de fixation.

### OUVERTURE POSSIBLE AVEC ÉMETTEUR, ÉLÉMENT DE COMMANDE SANS CONTACT, BOUTONS POUSSOIRS (EN OPTION)



Émetteurs  
HSE 4BS



Bouton à détecteur radar  
HTR 1-24



Bouton poussoir  
FIT 1 BS





# Motorisation

UN LARGE CHOIX D'ACCESSOIRES

## ÉLÉGANCE

Le design des télécommandes alliant ergonomie et fonctionnalité.

## QUALITÉ

Matériaux sélectionnés avec soin. Finition exemplaire.

## INNOVATION

Une simple pression sur la touche de votre télécommande HS 5 BS permet de savoir si votre porte est ouverte ou fermée.

## CONFORT

Un seul émetteur pour ouvrir et fermer le portail et la porte de garage. Entrez et sortez de votre garage au volant de votre voiture.



**Émetteur HSE 1 BS**  
1 touche (noir mat)



**Émetteur HS 4 BS**  
4 touches (noir mat)



**Émetteur HSE 4 BS**  
4 touches (noir mat embouts chromés ou noir mat)



**Émetteur HSD2-C BS**  
2 touches (design aluminium)



**Émetteur HSZ 2 BS**  
2 touches (pour insertion dans allume-cigare)



**Émetteur HSI 3 BS**



**Bouton-poussoir IT 3b-1**  
(filaire - avec touche éclairée - 3 fonctions)



**Clavier à code FCT 3-1 BS**  
(sans fil - clavier éclairé - 3 sorties relais)



**Lecteur digital FFL 25 BS**  
(12 empreintes enregistrables fréquence 868,3 MHz)



**Contacteur à clés STAP 50**  
(filaire - impulsion)



**Potelet**  
(permet de fixer un appareil type clavier à code...)



**Émetteur encastré FUS 2 BS**  
(pour interrupteur 2 touches TUPS 2)



**Bouton-poussoir FIT 4 BS**  
(sans fils - 4 touches)












**Prise sans fil commandable à distance FES 1-1 BS**



**Clavier à code CTR 1b-1**  
(filaire - impulsion - 1 sortie de relais)



### MOTORISATION SÉRIE 4 GUIDE DE CHOIX

Environnement	Organe de commande (visuels non contractuels)	Équipement TUBAUTO	Compatibilité et équipement nécessaire			Technologie	Partage de droits d'accès	
			ProCom 7-4	ProCom 10-4	ProCom 20-4			
TUBAUTO		Émetteur HSE 4 BS	1 émetteur HSE 4 BS livré de série			Radio BiSecur	-	
		Bouton poussoir filaire IT1-1 et IT1b-1	✓			Filaire	-	Commande intérieure uniquement
		Bouton poussoir filaire IT3b-1 et IT3b	Non compatible procom 7-4	✓	✓	Filaire	-	
		Bouton poussoir sans fils FIT 1 BS; FIT2-1 BS; FIT 4 BS; FIT 5 BS	✓	✓	✓	Radio BiSecur	-	
		Digicode filaire CTR; CTV; CTP	✓	✓	✓	Filaire	-	
		Digicode sans fils FCT3-1 BS; FCT 10-1 BS	✓	✓	✓	Radio BiSecur	-	
		Lecteur d'empreinte digitale sans fils FFL25 BS	✓	✓	✓	Radio BiSecur	-	25 empreintes
		Lecteur d'empreinte digitale filaire FL 150	✓	✓	✓	Filaire	-	150 empreintes effaçables séparément
		Récepteur Bluetooth HET S 2 BLE ou HET S 24 BLE	Équipé de série d'un récepteur Bluetooth			Transmissions d'autorisations sur invitation	Application gratuite. 1 accès administrateur inclus. HET S 2 BLE compatible Europro, Procom série 1, 2, 3 et motorisations d'autres fabricants	
HORMANN HOME	 Smartphone, tablette, assistants vocaux, enceintes connectées	Cube de base Homee Brain 4510101 Extensible pour d'autres équipements (éclairage, chauffage, alarme, etc...) tels que ZigBee, Z-Wave, EnOcean	Passerelle IP Homematic 4511639 + Platine d'adaptation HAP1 HCP 4510204 ou Passerelle IP Homematic 4511639 + Platine d'adaptation HUB 3 HCP 4510502			Wifi et radio BiSecur	Transmissions d'autorisations sur invitation, temporaire ou permanente	
APPLE HomeKit ou GOOGLE Assistant ou Alexa	 Iphone; Ipad; HomePad; Apple TV 4K, Apple TV 3° et 4° génération	IT 1 WIFI 4511625	✓	✓	✓	Wifi	Transmissions d'autorisations sur invitation	Application gratuite, fonction bouton poussoir intérieur intégrée
DELTA DORE		Passerelle X3D-Gateway et platine HAP 1 HCP	✓	✓	✓	Wifi		

### APPLICATION BLUESECUR TUBAUTO

Cette application, téléchargeable gratuitement sur App Store ou Google Play, permet de piloter votre garage avec votre téléphone ainsi que l'éclairage de votre moteur.

Vous pouvez gérer des clés permanentes ou provisoires à tout moment et très simplement.

Sur les Procom 10 et 20, le système Bluetooth  est intégré et en option sur les autres modèles. Retrouver sur notre chaîne YouTube la vidéo de présentation du BlueSecur.



ASSOCIATION  
**PORTE DE GARAGE  
ET PORTE D'ENTRÉE**

---



**ASSOCIEZ VOTRE PORTE DE GARAGE  
AVEC VOTRE PORTE D'ENTRÉE.**







3



**ASSOCIEZ, PERSONNALISEZ**  
UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS  
SONT POSSIBLES.







10 finitions au choix

FINITION MATCHCOLOR  
CORRESPONDANCE DES COULEURS ENTRE LES PRODUITS



**TUBAUTO**

# tubauto.fr



- Nouveautés, actualités, conseils
- Gamme de produits
- Trouvez votre revendeur
- Documentations

# CATALOGUE

Implantée en Bourgogne depuis 1965, TUBAUTO est le partenaire privilégié pour votre habitat. Leader sur le marché de la porte de garage, TUBAUTO se distingue par des produits d'une grande technicité, une gamme dimensionnelle étendue et un rapport qualité/prix optimal.


Notre certification ISO 9001 depuis plus de 20 ans témoigne de la qualité et de la fiabilité de nos produits. Nous avons obtenu les certifications ISO 14001, ISO 45001 et ISO 50001.

Pour répondre à vos besoins, TUBAUTO dispose sur le marché d'un réseau étendu de points de vente auprès de distributeurs, de négociants de matériaux et de négociants spécialisés.


# TUBAUTO

## TUBAUTO DISTRIBUTION SAS

ZI de Gron - CS 30210  
07 Rue des Salcys  
FR - 89102 SENS CEDEX

 03 86 64 85 85

 [info@tubauto.fr](mailto:info@tubauto.fr)

 [tubauto.fr](http://tubauto.fr)

 Tubauto Distribution

 Tubauto

