

PORTE INTERIEURE

Deutsche Qualität, Monobloc, Vitrée et Porte de Service



Porte Interieure Aluminium Monobloc, Pose fin de chantier



- Panneaux de 40mm composé de polystyrène extrudé (XPS)




- Dormant Coupe d'onglet
- Ouvrant affleurant Coplanaire
- Porte pour Galandage possible



- Joint périphérique EPDM à mémoire de forme



- Poignée PMR, inox
- Serrure magnétique à clef ou bouton
- Trois paumelles invisible 3D max ajustable



Trinidad



St. Lucia



Nevis



Curacao



Bahamas



Barbados



San Salvador



Aruba



Abaco



Anguilla



Antigua



St. Vincent



Tortola



Bermuda



Cuba



Dominica



Jamaica



Haiti



Cayman



Martinique



Montserrat



Puerto Rico



Grenada



St. Martin



Redonda



Porte Interieure Acier Verrière



- Cornière 30 x 30 mm
- Verre feuilleté 33' sur mesure
- Verre 4 mm trempé standard
- Système par pareclose aluminium

Verrière Fixe



Ensemble Verrière Fixe



Verrière Ouvrante



Porte Verrière
Battant



Porte Verrière
Coulissant



Porte Interieure Aluminium Type Atelier, Battant



Classique



Contemporaine



Destructuré



Porte Interieure Aluminium Type Atelier, Coulissante


Classique



Contemporaine



Destructuré



- Profil 40x20mm
- Verre 4mm trempé
- Rail et cache rail aluminium
- Soubassement aluminium
- Pas de système de serrure

Porte Interieure Aluminium Type Atelier, Cloison Fixe



Classique



Contemporaine



Destructuré




Porte Interieure Aluminium Type Atelier, Cloison de Douche

Classique



Classique sans
Soubassement



Contemporaine




Destructuré



- Profil 40 x 20 mm
- Verre 4 mm trempé
- Soubassement aluminium

Porte Interieure Aluminium Type Atelier, Coulissante Dressing



- Profil 40x20mm
- Verre 4mm trempé sablé
- Obligatoirement de deux ou quatre vantaux
- Rail haut et sol en aluminium
- Soubassement aluminium

Classique



Contemporaine



Destructuré

