

CÔTÉS JARDIN



**BALAGNE
MENUISERIE
CONCEPT**

ZA Cantone Voie N°3
20260 - CALVI

Tél : 04 95 31 82 89

Email : contact@bmc.corsica



Maison Cadiou



PORTAIL

CLÔTURE

GARDE-CORPS

PERGOLA

CARPORT



Ensemble, dessinons les contours de votre maison...

Chez Maison Cadiou, nous avons à cœur de vous accompagner dans l'aménagement de vos extérieurs avec des solutions esthétiques, durables et accessibles.

C'est dans cet esprit que nous sommes fiers de vous présenter *Côtés Jardin*, notre offre pensée pour répondre à toutes vos envies de délimitation de votre entrée et d'aménagement de votre jardin.

Que vous disposiez d'un terrain neuf à structurer ou d'un projet sur mesure à concrétiser, *Côtés Jardin* vous propose un large choix de portails, clôtures, carports, pergolas et garde-corps, conçus avec le même souci de qualité et de durabilité qui fait notre réputation.

Fabriqués avec soin par nos menuisiers dans un aluminium robuste et résistant aux intempéries grâce à un thermolaquage renforcé, nos produits allient design, praticité et performance. Vous trouverez des solutions standardisées à prix compétitif, idéales pour une installation rapide, ainsi que des réalisations sur mesure, parfaitement adaptées à votre projet.

Avec *Côtés Jardin*, notre ambition est simple : vous offrir le meilleur pour aménager un extérieur qui vous ressemble, où esthétique rime avec sérénité et longévité.


Faites confiance à Maison Cadiou et donnez vie à vos espaces extérieurs avec élégance et simplicité.



Emmanuelle Cadiou

Présidente de la Maison Cadiou

SOMMAIRE



PORTAIL

- p. 18 Guide de choix
 - Gamme Essentielle**
- p. 20 Sur-mesure
- p. 34 Standard
 - Gamme Performance**
- p. 46 Sur-mesure
- p. 80 Standard
 - Gamme Tradition**
- p. 96 Sur-mesure

CLÔTURE

- p. 108 Guide de choix
 - Gamme Essentielle**
- p. 110 Sur-mesure
 - Gamme Performance**
- p. 116 Sur-mesure
- p. 126 Standard
 - Gamme Tradition**
- p. 132 Sur-mesure

GARDE-CORPS

- p. 138 Guide de choix
 - Gamme Essentielle**
- p. 140 Sur-mesure
 - Gamme Performance**
- p. 142 Sur-mesure



PERGOLA

p. 152 Guide de choix
Gamme Performance
p. 154 Sur-mesure

CARPORTS

p. 162 Guide de choix
Gamme Essentielle
p. 166 Standard
Gamme Performance
p. 170 Sur-mesure

p. 174 Motorisation
p. 184 Détails techniques
p. 188 Nos modèles
p. 198 Index



sécuriser

p.136 GARDE-CORPS

aménager

p.150 PERGOLA

délimiter

p.106 CLÔTURE

CÔTÉS

JARDIN

Dessinez les *contours* de votre jardin

p.160 **CARPORT**

accéder

p.16 **PORTAIL**

accéder





Une culture
de l'innovation
permanente



Bureau d'études intégré
pour prendre en charge
votre projet



Des installateurs
engagés et qualifiés pour
une pose soignée



Service après-vente
7 techniciens
qui interviennent
partout en France

DES SERVICES

D'EXCELLENCE

*Nos engagements reposent sur 3 piliers :
environnemental, social, économique.*

DURABILITÉ DES PRODUITS

Maison Cadiou fabrique des portails, clôtures, claustras, garde-corps, pergolas et carports en aluminium. Nous veillons à prélever la juste quantité de matière aluminium pour concevoir des produits solides, durables et réparables.

PRÉSERVATION DES COLLABORATEURS

La santé et la sécurité de nos collaborateurs est notre priorité au quotidien. C'est pourquoi l'équipe RH met en place de nombreuses actions de qualité de vie au travail et d'amélioration d'ergonomie des postes.

IMPACT POSITIF SUR LE TERRITOIRE

Les 700 collaborateurs de l'entreprise vivent sur le territoire. En ce sens, Maison Cadiou contribue à créer de l'emploi au local. Membre de Produit en Bretagne Maison Cadiou met l'action sur la sélection des fournisseurs locaux pour favoriser l'économie en circuit court.



Des produits performants

NORME CE : PORTAILS ET MOTEURS

Tous nos portails battants et coulissants, manuels et motorisés sont conçus et fabriqués pour votre sécurité dans le respect de la norme européenne **NF EN 13241-1**. Nous recommandons de ne pas manœuvrer nos portails ou portillons lors d'épisodes venteux. Des tests d'essais ont été validés par un organisme certifié.

NORMES PUBLICS ET PRIVÉES

Les garde-corps assurent la protection des personnes contre les risques de chutes en bordure de terrasse, de fenêtre ou d'un escalier. Les vitrages incorporés dans nos garde-corps sont conformes au **DTU 39** et à la norme **EN 356** qui garantissent la stabilité résiduelle du vitrage ainsi que la retenue de la personne à l'origine de la casse et permettant ainsi d'éviter sa chute. Nos garde-corps sont tous conformes aux normes pour les domaines publics et privés : **NF 01-012**, **NF 01-013** et **NF P 06-111-2/A1**.



Produits de qualité
garantis jusqu'à 25 ans

LAQUAGE
CLASSE II

Résistance aux UV
et aux intempéries



Des produits répondants
aux normes d'excellence

THERMOLAQUAGE

Pour répondre à la satisfaction client, nous mettons tout en oeuvre pour assurer la tenue de la couleur dans le temps.

La poudre agréée de qualité «superdurable» (classe 2) est une poudre de laquage haute durabilité. Les liants et les pigments utilisés dans ces produits offrent une excellente résistance aux UV et aux intempéries et sont au moins trois fois plus stables aux UV et aux intempéries que la qualité standard classe 1.

Ce laquage permet de diminuer la perte de brillance de 30% par rapport à la valeur initiale et de minimiser le changement de teinte dans le temps.

Le thermolaquage est garanti pour une durée de vie pouvant aller jusqu'à 25 ans. Consultez les conditions de garanties sur le site cotes-jardin.fr

CERTIFICATIONS

La certification Qualimarine assure la meilleure résistance à la corrosion du marché, quelque soit l'atmosphère. Le label Qualilaquage garantit une qualité supérieure des pièces thermolaquées destinées à l'architecture.

Ces deux labels sont certifiés par l'ADAL (Association pour le Développement de l'Aluminium anodisé ou Laqué).

Nous répondons également aux normes Qualicoat qui garantit l'excellente qualité du thermolaquage réalisé sur des menuiseries en aluminium.

GARANTIE*
20 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

GAMME
ESSENTIELLE



BUDGET
MAITRISE



COLORIS
AU CHOIX



STANDARD
& SUR-MESURE

* produits sur-mesure, voir conditions sur cotes-jardin.fr





GAMME

TRADITION

GARANTIE

25 ANS

Fabrication & Laquage Classe II

300

COLORIS AU CHOIX

GAMME

PERFORMANCE



STYLE & QUALITÉ

20

COLORIS AU CHOIX
+ 3 TONS BOIS



STANDARD & SUR-MESURE

GARANTIE*

25 ANS

Fabrication & Laquage Classe II

* produits sur-mesure, voir conditions sur cotes-jardin.fr

La gamme au *budget maîtrisé*



L'Essentiel en détail

p.20 PORTAIL

p.110 CLÔTURE

p.166 CARPORT

GAMME ESSENTIELLE

Une gamme complète de portails, portillons, clôtures et carports en aluminium qui répond à vos besoins fonctionnels : **sécuriser, protéger, délimiter.**

Notre objectif : garantir votre sérénité en vous offrant des solutions durables, performantes et esthétiques.

Le tout à **prix doux.**

32
MODÈLES
SUR-MESURE

7
PORTAILS
STANDARDS

9
DÉCORS
DÉCOUPE LASER

*Prix optimisés pour les modèles
en dimensions standards.
Idéal pour les constructions neuves !*

GARANTIE*
20 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

UN CHOIX DE 8 COLORIS
POUR TOUS LES PRODUITS
GAMME ESSENTIELLE

Nos coloris sont réalisés en Laquage Classe 2, qui offre
une excellente résistance aux UV et aux intempéries.

 9016 texturé BLANC	 7016 texturé GRIS ANTHRACITE	 2100 sablé NOIR SABLÉ	 2900 sablé GRIS SABLÉ
 9005 texturé NOIR FONCÉ	 7039 texturé GRIS QUARTZ	 6005 texturé VERT MOUSSE	 3004 texturé ROUGE POURPRE

GAMME PERFORMANCE

Une offre très complète de produits : portails, portillons, clôtures, pergolas, carports et garde-corps en aluminium. La largeur de cette gamme permet de répondre à toutes vos attentes avec des produits performants, de qualité et qui s'adaptent à tous les styles.

Finitions, résistance au temps, designs, personnalisation ... tout est pensé pour proposer **une gamme aux qualités incomparables.**

145
MODÈLES
SUR-MESURE

11
PORTAILS
STANDARDS

9
DÉCORS
DÉCOUPE LASER

Prix optimisés !

GARANTIE*
25 ANS
Fabrication & Laquage Classe II

UN CHOIX DE 20 COLORIS
POUR TOUS LES PRODUITS
GAMME PERFORMANCE

+ 300 COLORIS
SUPPLÉMENTAIRES avec plus-value

Nos coloris sont réalisés en Laquage Classe 2, qui offre une excellente résistance aux UV et aux intempéries.

Bicoloration possible, sans plus-value en coloris standards

9016 texturé BLANC	7016 texturé GRIS ANTHRACITE	2100 sablé NOIR SABLÉ	2900 sablé GRIS SABLÉ	9005 texturé NOIR FONCÉ	7039 texturé GRIS QUARTZ	3004 texturé ROUGE POURPRE
6005 texturé VERT MOUSSE	5003 texturé BLEU SAPHIR	1015 texturé IVOIRE CLAIR	7006 texturé GRIS BEIGE	7031 texturé GRIS BLEU	7045 texturé GRIS GALET	9006 texturé GRIS ALUMINIUM
7035 texturé GRIS CLAIR	9007 texturé GRÈGE	YX355F sablé MARS ROUILLE	8028 texturé BRUN TERRE	8019 texturé BRUN GRIS	8014 texturé BRUN SÉPIA	
3 TONS BOIS* avec plus-value	ton bois CHÊNE IRLANDAIS	ton bois CHÊNE DORÉ	ton bois TECK FONCÉ	* impossible sur les modèles tôleés		

* produits sur-mesure, voir conditions sur cotes-jardin.fr



Le style et la qualité au *prix juste*

La Performance en détail

p.46 PORTAIL

p.116 CLÔTURE

p.140 GARDE-CORPS

p.155 PERGOLA

p.170 CARPORT

design

BeL'M

Portail battant coordonné Abysse 2 tôles usinées laquées en texturé fin et une tôle d'occultation RAL 9010 - Noir sablé 2100

Tradition en détail

p.96 PORTAIL

p.132 CLÔTURE



Une entrée
pleine de *charme*

GAMME TRADITION

Notre gamme Tradition allie caractère et solidité. Elle offre un éventail de 300 couleurs, de nombreuses formes et décorations. Avec cette gamme, faites le choix de donner une identité forte et pleine de charme à votre entrée.

Conçus en aluminium et motorisables, nos produits sont robustes et préservent pour autant l'authenticité des designs traditionnels.

CHOIX DE
30
MODÈLES


PORTAILS
SOUDÉS

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

UN CHOIX
DE 300 COLORIS
SANS PLUS-VALUE

PERSONNALISATION

Options décoratives *Dorées ou laquées à la couleur du portail - portillon*



PORTAIL

Modèle Labelle, lames persiennées 75 x 25 mm - gris sablé 2900






RÉALISER SON PROJET

GUIDE DE CHOIX

Nous vous accompagnons dans le choix et l'aménagement de votre entrée en vous guidant, étape par étape, afin d'opter pour le portail ou portillon qui correspond à vos besoins.


01

Le type d'ouverture que vous souhaitez installer




PORTAIL COULISSANT

Adapté aux entrées peu profondes, avec assez de place sur le côté pour le refoulement.





PORTAIL BATTANT

Idéal pour les entrées étroites avec de la profondeur dans l'accès à la propriété.



PORTILLON

Faciliter l'accès piéton.




02

La forme haute




DROIT



BOMBÉ



**BOMBÉ
INVERSÉ**



**CHAPEAU DE
GENDARME**



**CHAPEAU DE
GENDARME
INVERSÉ**

03

Le type de remplissage



AJOURÉ

intimité



zone venteuse



SEMI-PLEIN

intimité



zone venteuse



PERSIENNÉ

intimité



zone venteuse



PLEIN

intimité



zone venteuse



DÉCOR


intimité



zone venteuse



Les options




Manuel



Motorisé



Gâche électrique
portillon uniquement



Contrôle d'accès

Configurez votre modèle


cotes-jardin.fr/configurateur

ou scannez




SUR-MESURE

LARGEUR
MAXIMUM



4500 mm

Portails battants - Portillons



Assemblage mécanique tenons mortaises




Position du renfort de motorisation






Portails coulissants



Assemblage mécanique tenons mortaises



Réception pour coulissant



Avec serrure



Sans serrure

GARANTIE
20 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Lames ajourées

*Idéal pour les zones
exposées aux vents !*

Portails
motorisables



Clôtures
assorties p.106



Produits
sur-mesure



PORTAIL AJOURÉ

SALAK

Lames Ajourées 100 x 15 mm - horizontales | Écart entre les lisses 10 mm*

Ouverture Coulissant - disponible en battant

Renfort moteur battant Traverse basse **Indice de prix** €

Existe avec traverse basse : modèle Pistil

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

Intégration numéro ou nom de rue - en option

Coloris présenté Gris anthracite 7016
disponible en 8 coloris

i

EXISTE EN
DIMENSIONS
STANDARDS

P.38

* non modifiable

18

18




PORTAIL AJOURÉ

LILAS**Lames** Ajourées 100 x 15 mm - verticales**Ouverture** Battant - *disponible en coulissant***Renfort moteur battant** Traverse basse

Existe avec traverse intermédiaire : modèle Alisier

Coloris Blanc 9016 - *disponible en 8 coloris* **Indice de prix** €Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - *en option***Lames** Ajourées 100 x 15 mm - horizontales**Ouverture** Battant - *disponible en coulissant***Renfort moteur battant** Traverse intermédiaire**Coloris** Gris Sablé 2900 - *disponible en 8 coloris* **Indice de prix** €Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - *en option*

PORTAIL AJOURÉ

PISTIL

traverse intermédiaire

Lames persiennes

Laisser passer le vent
tout en restant à l'abri des regards !

Portails
motorisables



Clôtures
assorties p.106



Produits
sur-mesure



PORTAIL PERSIENNÉ

KALMIA

Lames Persiennes XL 200 x 15 mm - horizontales

Ouverture Coulissant - disponible en battant

Indice de prix €

Renfort moteur battant Traverse basse

Existe avec traverse intermédiaire : modèle Nolana

Coloris présenté Gris quartz 7039
disponible en 8 coloris

i

EXISTE EN
DIMENSIONS
STANDARDS

P.41



GARANTIE
20 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Configurez votre modèle :

cotes-jardin.fr/configurateur

Retrouvez tous nos produits et déclinez-les selon vos envies : dimensions, matériaux, couleurs, motorisation...

Un configurateur simple et complet !



Lames Persiennes 100 x 15 mm - horizontales

Ouverture Battant - *disponible en coulissant*

Renfort moteur battant Traverse basse **Indice de prix** €

Existe avec traverse intermédiaire : modèle Cytise

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - *en option*

Intégration numéro ou nom de rue - *en option*

PORTAIL PERSIENNÉ

LIANE

i


EXISTE EN
DIMENSIONS
STANDARDS

P. 40

Coloris présenté Blanc 9016
disponible en 8 coloris



GARANTIE
20 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

*Avoir un regard
sur l'extérieur* 

Portails
motorisables



Clôtures
assorties p.106



Produits
sur-mesure



PORTAIL SEMI-PLEIN

GINKGO

Lames Ajourées 100 x 15 mm + Pleines larges 150 x 15 mm
- verticales

Ouverture Coulissant - disponible en battant

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire

Indice de prix €

Coloris présenté Gris quartz 7039
disponible en 8 coloris

i

EXISTE EN
DIMENSIONS
STANDARDS

P.42



PORTAIL SEMI-PLEIN

HÉVÉA**Lames** Ajourées 100 x 15 mm + Pleines 150 x 15 mm - horizontales**Ouverture** Battant - *disponible en coulissant***Renfort moteur battant** Traverse intermédiaire**Coloris** Blanc 9016 - *disponible en 8 coloris* **Indice de prix** €**Lames** Ajourées 100 x 15 mm + Pleines 150 x 15 mm - horizontales**Ouverture** Battant - *disponible en coulissant***Renfort moteur battant** Traverse basse - Pièce de fixation moteur possible**Coloris** Noir Sablé 2100 - *existe en 8 coloris* **Indice de prix** €Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - *en option*

PORTAIL SEMI-PLEIN

STERNE

GARANTIE
20 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Lames pleines
↳ *Securite + intimité*

Portails
motorisables



Produits
sur-mesure



Clôtures
assorties p.106



PORTAIL PLEIN

SIPO

Lames Pleines larges 150 x 15 mm - horizontales

Ouverture Battant - *disponible en coulissant*

Renfort moteur battant Traverse basse - Pièce de fixation moteur possible

Existe avec traverse intermédiaire : modèle Azalée **Indice de prix** €

Poteaux alu. 180x180 mm Renno sur platine - *en option*

Coloris présenté Gris sablé 2900
disponible en 8 coloris

i

EXISTE EN
DIMENSIONS
STANDARDS

P. 45



PORTAIL PLEIN

BRUYÈRE**Lames** Pleines 150 x 15 mm - verticales**Ouverture** Battant - *disponible en battant***Renfort moteur battant** Traverse intermédiaire - Pièce de fixation moteur possible

Existe sans traverse intermédiaire : modèle Tige

Coloris Blanc 9016 - *disponible en 8 coloris* **Indice de prix** €Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - *en option***Lames** Pleines XL 300 x 15 mm - horizontales**Ouverture** Battant - *disponible en coulissant***Renfort moteur battant** Traverse basse - Pièce de fixation moteur possible**Coloris** Gris Anthracite 7016 - *existe en 8 coloris* **Indice de prix** €

PORTAIL PLEIN

HOSTAEXISTE EN
DIMENSIONS
STANDARDS

P.44



CONCEPT


DÉCOMIXT

Pour celles et ceux qui ont envie d'ajouter une touche personnelle à leur entrée.
Des décors travaillés avec finesse sont proposés pour habiller portails et portillons.

01


Sélectionnez votre base :

en choisissant votre type de produit et l'emplacement du décor.




Campanule - battant

1 décor vertical - vantail gauche (vue ext.)




Nectar - battant

2 décors verticaux - au centre



Corole - battant

1 décor vertical - vantail gauche (vue ext.)




Cyme - battant

1 décor vertical - vantail gauche (vue ext.)




Stellaire - battant

1 décor vertical - vantail droit (vue ext.)




Myrte - portillon

1 décor à gauche



Ombelle - portillon

1 décor à droite




Hampe - coulissant

1 décor vertical - vantail gauche (vue ext.)



Corymbe - coulissant

1 décor vertical - au centre



Sorbier - coulissant

1 décor vertical - vantail droit (vue ext.)



Remplissage

Lames larges pleines
horizontales 150 x 15 mm

02

Choisissez votre décor



Cerfeuil



Cirse




Coronille



Collomia



Edelweiss



Limonium



Calluna




Dixonia




Scabiosa

03


Et le coloris



9016
texturé
BLANC




7016
texturé
GRIS
ANTHRACITE




2100
sablé
NOIR
SABLÉ




2900
sablé
GRIS
SABLÉ



9005
texturé
NOIR
FONCÉ



7039
texturé
GRIS
QUARTZ



6005
texturé
VERT
MOUSSE



3004
texturé
ROUGE
POURPRE



Portail coulissant Hampe, décor Collomia - Gris anthracite 7016

GARANTIE
20 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Portails
motorisables



Produits
sur-mesure



Clôtures
assorties p.106



Personnalisation
décor découpe laser



PORTAIL DÉCOMIXT

NECTAR

Lames Pleines larges 150 x 15 mm - horizontales


Décor Cerfeuil - disponible en 9 décors **Ouverture** Battant

Renfort moteur battant Traverse basse - Pièce de fixation moteur possible

Indice de prix €

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

Coloris présenté Noir foncé 9005
disponible en 8 coloris



PORTAIL DÉCOMIXT

SORBIER

Lames Pleines larges 150 x 15 mm - horizontales

Décor Collomia - disponible en 9 décors **Ouverture** Coulissant

Coloris Gris anthracite 7016 - disponible en 8 coloris **Indice de prix** €



Lames Pleines larges 150 x 15 mm - horizontales

Décor Dixonia - disponible en 9 décors **Ouverture** Battant

Renfort moteur battant Traverse basse - Pièce de fixation moteur possible

Coloris Gris sablé 2900 - existe en 8 coloris **Indice de prix** €

PORTAIL DÉCOMIXT

COROLE




Portail battant Liane, lames persiennes 100 mm - Gris anthracite 7016


GAMME ESSENTIELLE

STANDARD


GARANTIE
15
ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

**PORTILLON****Sens d'ouverture :***Poussant droit ou gauche (vue extérieure)*

Poussant droit uniquement pour les modèles Liane et Nolana

**PORTAIL BATTANT****Sens d'ouverture :***Poussant droit avec serrure encastrée (vue extérieure)*

En cas de motorisation, vous pouvez supprimer la serrure et commander des plaques de propreté non percées - en option.


**COULISSANT****Sens d'ouverture :***Refolement à gauche comme à droite (vue extérieure)*

Sans serrure




Motorisation obligatoire

4 COLORIS AU CHOIX
POUR LES PORTAILS
DIMENSIONS STANDARDS

Nos coloris sont réalisés en Laquage Classe 2, qui offre une excellente résistance aux UV et aux intempéries.



BLANC

GRIS
ANTHRACITENOIR
SABLÉGRIS
SABLÉ*Vous avez un projet neuf ?*

Vous avez la possibilité d'opter pour une référence aux dimensions standards pour une plus grande attractivité de prix !

DESCRIPTIFS TECHNIQUES

STANDARD

portail battant

ACCESSOIRES INCLUS

- 2 gonds hauts carénés, à la couleur du portail
- 2 équerres basses
- 1 sabot central
- 1 serrure encastrée
- 3 clés
- 2 poignées

Coloris des poignées :
Blanches > si portail col. 9016T
Grises > si portail col. 7016T
Noires > pour tout autre coloris du portail

OUVERTURE POUSSANT DROIT UNIQUEMENT
(vue extérieure)

En cas de motorisation :
vous pouvez supprimer la serrure et commander des plaques de propreté non percées - en option

portillon

ACCESSOIRES INCLUS


- 1 gond haut caréné, à la couleur du portillon
- 1 équerre basse
- 1 gâche et butée noires
- 1 serrure encastrée
- 3 clés
- 2 poignées

Coloris des poignées :
Blanches > si portail col. 9016T
Grises > si portail col. 7016T
Noires > pour tout autre coloris du portail

OUVERTURE POUSSANT DROIT OU GAUCHE
(vue extérieure)

modèles Liane et Nolana : poussant droit uniquement

Portails battants Portillons





*portail
coulissant*

ACCESSOIRES INCLUS


- 1 chariot-guide caréné, polyamide, à la couleur du portail
 - 1 pièce de réception en fermeture, à la couleur du portail
 - 1 butée de seuil en ouverture
 - 1 rail en acier galvanisé à visser
 - 1 support de crémaillère non posé (laqué ou non laqué, au choix)
- Poignées et serrure non fournies.*

OUVERTURE **REFOULEMENT GAUCHE OU DROIT** (vue extérieure)

Le sens d'ouverture est à préciser pour les modèles Liane et Nolana

Motorisation ultérieure obligatoire.

Portails coulissants



modèle standard

PORTAIL AJOURÉ


SALAK

Lames Ajourées 100 x 15 mm - horizontales

Ouverture Coulissant - disponible en battant

Renfort moteur battant Traverse basse **Indice prix** €

Coloris Noir sablé 2100 - disponible en 4 coloris



Portillon
poussant droit
réversible *vue extérieure*

Portail battant
poussant droit
vue extérieure

Coulissant
refoulement gauche
ou droite *vue extérieure*



Portails
motorisables



Clôture
assortie p.106

DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON	BATTANT	COULISSANT uniquement motorisé
Hauteur hors-sol <i>en mm</i>	1504	1504	1443
Largeur entre piliers <i>en mm</i>	1040	3060	3560
		3560	4060

PACK
MOTORISÉ
DISPONIBLE



i
EXISTE EN
DIMENSIONS
SUR-MESURE


Configurez votre projet

Un configurateur **simple et complet** pour vous aider à vous projeter. Retrouvez tous nos produits et déclinez-les selon vos envies : **dimensions, matériaux, couleurs, motorisation.**

Une fois votre configuration terminée, demandez un devis à un **installateur proche de chez vous** qui vous aidera à peaufiner et finaliser votre projet.

PORTAIL
CLÔTURE
GARDE-CORPS
CARPORTS
PERGOLA

cotes-jardin.fr/configurateur



Pour encore plus de réalité, intégrez le résultat dans une photo de votre extérieur !



modèle standard

PORTAIL PERSIENNÉ

LIANE

Lames Persiennes 100 x 15 mm - horizontales

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse basse **Indice de prix** €

Coloris Blanc 9016 - disponible en 4 coloris



Portillon - Portail battant
poussant droit
vue extérieure

Coulissant
refoulement gauche
ou droite *vue extérieure*

à préciser lors de la commande



Portails **motorisés**



Clôture assortie p.106

DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON	BATTANT	COULISSANT uniquement motorisé
Hauteur hors-sol <i>en mm</i>	1480	1480	1419
Largeur entre piliers <i>en mm</i>	1040	3060	3560
		3560	4060

PACK
MOTORISÉ
DISPONIBLE



i
EXISTE EN
DIMENSIONS
SUR-MESURE

modèle standard

Lames Persiennes 200 x 15 mm - horizontales

Ouverture Coulissant - disponible en battant

Renfort moteur battant Traverse inter. **Indice de prix** €

Coloris Gris sablé 2900 - disponible en 4 coloris

PORTAIL PERSIENNÉ

NOLANA

Portillon - Portail battant
poussant droit
vue extérieure

Coulissant
refoulement gauche
ou droite *vue extérieure*



*à préciser lors
de la commande*

DIMENSIONS STANDARDS

Portails
motorisables




Clôture
assortie p.106



Type d'ouverture	PORTILLON	BATTANT	COULISSANT uniquement motorisé
Hauteur hors-sol <i>en mm</i>	1862	1862	1801
Largeur entre piliers <i>en mm</i>	1040	3060	3560
		3560	4060

PACK
MOTORISÉ
DISPONIBLE



i
EXISTE EN
DIMENSIONS
SUR-MESURE

modèle standard

PORTAIL SEMI-PLEIN

GINKGO

Lames Ajourées 100 x 15 mm + Pleines 150 x 15 mm - verticales

Ouverture Battant - *disponible en coulissant*

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire, à 500 mm du sol **Indice prix** €

Coloris Blanc 9016 - *disponible en 4 coloris*



Portillon
poussant droit
réversible *vue extérieure*

Portail battant
poussant droit
vue extérieure

Coulissant
refoulement gauche
ou droite *vue extérieure*



Portails
motorisables



Clôture
assortie p.106

DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON	BATTANT	COULISSANT uniquement motorisé
Hauteur hors-sol en mm	1300	1300	1240
Largeur entre piliers en mm	1040	3060	3560
		3560	4060

PACK
MOTORISÉ
DISPONIBLE



i
EXISTE EN
DIMENSIONS
SUR-MESURE

modèle standard

Lames Ajourées 100 x 15 mm + Pleines 150 x 15 mm - horizontales
Ouverture Battant - *disponible en coulissant*
Renfort moteur battant Traverse intermédiaire, à 1073,5 mm du sol
Indice de prix €
Coloris Gris sablé 2900 - *disponible en 4 coloris*

PORTAIL SEMI-PLEIN

ANIS

Portillon réversible
vue extérieure

Portail battant poussant droit
vue extérieure

Coulissant refoulement gauche ou droite
vue extérieure



DIMENSIONS STANDARDS

Portails motorisables




Clôture assortie p.106



Type d'ouverture	PORTILLON	BATTANT	COULISSANT uniquement motorisé
Hauteur hors-sol en mm	1697	1697	1636
Largeur entre piliers en mm	1040	3060	3560
		3560	4060

PACK MOTORISÉ DISPONIBLE



i
EXISTE EN DIMENSIONS SUR-MESURE

modèle standard

PORTAIL PLEIN

HOSTA

Lames Pleines 300 x 15 mm - horizontales

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Pièce de fixation moteur **Indice de prix** €

Coloris Gris anthracite 7016 - disponible en 4 coloris



Portillon
poussant droit
réversible *vue extérieure*

Portail battant
poussant droit
vue extérieure

Coulissant
refoulement gauche
ou droite *vue extérieure*



Portails
motorisables



Clôture
assortie p.106

DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON		BATTANT		COULISSANT uniquement motorisé	
	Hauteur hors-sol <i>en mm</i>	1452	1752	1452	1752	1391
Largeur entre piliers <i>en mm</i>	1040		3060		3560	
			3560		4060	

PACK
MOTORISÉ
DISPONIBLE

i
EXISTE EN
DIMENSIONS
SUR-MESURE

modèle standard

Lames Pleines 150 x 15 mm - horizontales
Ouverture Battant - *disponible en coulissant*
Renfort moteur battant Pièce de fixation moteur **Indice de prix** €
Coloris Noir sablé 2100 - *disponible en 4 coloris*

PORTAIL PLEIN

SIPO

Portillon
réversible
vue extérieure

Portail battant
poussant droit
vue extérieure

Coulissant
refoulement gauche
ou droite *vue extérieure*




DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON		BATTANT		COULISSANT uniquement motorisé	
	1452	1752	1452	1752	1391	1691
Hauteur hors-sol <i>en mm</i>						
Largeur entre piliers <i>en mm</i>	1040		3060		3560	
			3560		4060	

Portails motorisables 

Clôture assortie p.106 


PACK MOTORISÉ DISPONIBLE



i
EXISTE EN DIMENSIONS SUR-MESURE


DESCRIPTIFS TECHNIQUES
SUR-MESURE

LARGEUR
MAXIMUM




5000 mm

Portails battants - Portillons



Assemblage mécanique tenons mortaises




Position du renfort de motorisation



2 POSSIBILITÉS :

- Dans les lames
lames pleines 90, 150, 300 mm
lames persiennées 130, 255 mm
lames ajourées 90, 160 mm
- Dans les traverses basses ou intermédiaires

LARGEUR
MAXIMUM



6000 mm

GARANTIE

25 ANS

Fabrication &
Laquage Classe II



Chariot guide avec capot aluminium
laqué à la couleur du portail




Béquille et plaque d'entrée

- À la couleur du portail
- Serrure encastrée, 3 clés
- Ronde ou carrée :
béquille et rosace - au choix

Montant
93 x 60 mm

Traverse filante
92 x 36 mm



Hauteur
hors-sol



Butée de seuil

Rail acier galvanisé

Roulette
en acier galvanisé



Prolongateur de crémaillère
laqué à la couleur du portail



Crémaillère montée - en option
laquée à la couleur du portail

Pièce de réception
laquée à la couleur du portail



GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Lames ajourées



*Idéal pour les zones
exposées aux vents !*

Portails
motorisables



Produits
sur-mesure



Clôtures
assorties p.106



PORTAIL AJOURÉ **ALLIAIRE**

Lames Ajourées 90 x 25 mm - verticales | Écart entre les lames 40 à 60 mm

Ouverture Battant - disponible en coulissant


Renfort moteur battant Traverse basse ou intermédiaire **Indice de prix** €€

Traverse intermédiaire à partir de 1751 mm de haut

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

Intégration numéro ou nom de rue - en option

Coloris présenté Gris quartz 7039
disponible en 20 coloris



PORTAIL AJOURÉ
CERISIER

Lames Ajourées 90 x 25 mm - verticales | Écart entre les lames 40 à 60 mm

Ouverture Battant - *disponible en coulissant*

Renfort moteur battant Traverse basse ou intermédiaire

Traverse intermédiaire à partir de 1501 mm de haut

Coloris Noir 9005 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - *en option*

Chapeau de gendarme



Lames Ajourées 160 x 25 mm - horizontales | Écart entre les lames 10 à 30 mm

Ouverture Battant - *disponible en coulissant*

Renfort moteur battant Dans les lames

Traverse intermédiaire à partir de 1751 mm de haut

Coloris Noir sablé 2100 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€

PORTAIL AJOURÉ

PASSIFLORE



EXISTE EN
DIMENSIONS
STANDARDS

P. 84

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Lames ajourées



*Ideal pour les zones
exposees aux vents !*

Portails
motorisables



Produits
sur-mesure



Clôtures
assorties p.106



PORTAIL AJOURÉ

ACACIA

Lames Ajourées 90 x 25 mm - horizontales | Écart entre les lames 10 à 30 mm

Ouverture Battant - *disponible en coulissant*

Renfort moteur battant Dans les lames **Indice de prix** €€

Traverse intermédiaire à partir de 1751 mm de haut

Meneaux verticaux selon la largeur entre piliers

Coloris présenté Brun terre 8028
disponible en 20 coloris

i

EXISTE EN
DIMENSIONS
STANDARDS

P. 85



PORTAIL AJOURÉ

CENTEAUREA**Lames** Ajourées 90 et 160 x 25 mm + tubes 25 mm - verticaux**Ouverture** Coulissant - *disponible en battant***Renfort moteur battant** Traverses basses**Coloris** Gris bleu 7031 - *disponible en 20 coloris***Indice de prix** €€**Lames** Ajourées 90 et 160 x 25 mm + Tubes 25 mm - horizontaux**Ouverture** Battant - *disponible en coulissant***Renfort moteur battant** Dans les lames

Traverse intermédiaire à partir de 1751 mm de haut

Meneaux verticaux selon largeur entre piliers

Coloris Bleu saphir 5003 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€

PORTAIL AJOURÉ

SPIRANTHE

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Lames persiennes

*Laisser passer le vent
tout en restant
à l'abri des regards !*

Portails
motorisables



Produits
sur-mesure



Clôtures
assorties p.106



PORTAIL PERSIENNÉ

IBIS

Lames Persiennes 130 x 25 mm - horizontales

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse basse ou dans les lames

Traverse intermédiaire à partir de 1751 mm de haut

Meneaux verticaux selon la largeur entre piliers

Indice de prix €€

Coloris présenté Gris anthracite 7016
disponible en 20 coloris

i

EXISTE EN
DIMENSIONS
STANDARDS

P.86



PORTAIL PERSIENNÉ

LABELLE**Lames** Persiennes 75 x 25 mm - horizontales**Ouverture** Battant - *disponible en coulissant***Renfort moteur battant** Traverse basse ou intermédiaire

Traverse intermédiaire à partir de 1751 mm de haut

Meneaux verticaux selon la largeur entre piliers

Coloris Noir sablé 2100 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - *en option***Lames** Persiennes XL 255 x 25 mm - horizontales**Ouverture** Battant - *disponible en coulissant***Renfort moteur battant** Dans les lames

Traverse intermédiaire à partir de 1751 mm de haut

Meneaux verticaux selon la largeur entre piliers


Coloris Gris sablé 2900 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - *en option*

PORTAIL PERSIENNÉ

RAMILLE⊕ *lames extra-larges !**i*EXISTE EN
DIMENSIONS
STANDARDS

P. 87

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

*Avoir un regard
sur l'extérieur* 

Portails
motorisables



Produits
sur-mesure



Clôtures
assorties p.106



PORTAIL SEMI-PLEIN

TILLEUL

Lames Ajourées 90 x 25 mm + Pleines 90 x 25 mm - verticales

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverses intermédiaires **Indice de prix** €€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

Coloris présenté Gris aluminium 9006
disponible en 20 coloris

i

EXISTE EN
DIMENSIONS
STANDARDS


P.89



PORTAIL SEMI-PLEIN

BUIS**Lames** Ajourées 90 x 25 mm + Pleines 90 x 25 mm - verticales**Ouverture** Battant - *disponible en coulissant***Renfort moteur battant** Traverses intermédiaires**Coloris** Rouge pourpre 3004 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€€

Chapeau de gendarme

**Lames** Ajourées 90 x 25 mm + Pleines 90 x 25 mm - verticales**Ouverture** Battant - *disponible en coulissant***Renfort moteur battant** Traverses basses**Coloris** Blanc 9016 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€€Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - *en option*

Double chapeau de gendarme

PORTAIL SEMI-PLEIN

CÈDRE

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

*La durabilité alliee
au charme d'antan*



Portails
motorisables



Produits
sur-mesure



Clôtures
assorties p.106



PORTAIL SEMI-PLEIN

MÉLÈZE

Lames Ajourées 90 x 25 mm + Pleines 90 x 25 mm - verticales


Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire **Indice de prix** €€€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

Chapeau de gendarme inversé

Coloris présenté Noir foncé 9005
disponible en 20 coloris



PORTAIL SEMI-PLEIN

TONCA

Lames Ajourées 90 x 25 mm + Pleines 90 x 25 mm - verticales

Ouverture Battant - *disponible en coulissant*

Renfort moteur battant Traverse basse

Coloris Noir sablé 2100 et ton bois chêne irlandais - *disponible en 20 coloris*

Indice de prix €€€ Bombé inversé

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - *en option*



Lames Ajourées 90 x 25 mm + Pleines 90 x 25 mm - verticales

Ouverture Battant - *disponible en coulissant*

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire

Coloris Gris quartz 7039 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€€ Bombé

PORTAIL SEMI-PLEIN

BADIANE



GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Portails
motorisables



Produits
sur-mesure



Clôtures
assorties p.106



Jouez avec les lignes



PORTAIL SEMI-PLEIN

HASTÉ

Lames Persiennes 75 x 25 mm + Pleines 150 x 25 mm - horizontales

Ouverture Coulissant - disponible en battant

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire **Indice de prix** €€

Meneaux verticaux selon la largeur entre piliers

Coloris présenté Brun gris 8019
disponible en 20 coloris



PORTAIL SEMI-PLEIN

AUBÉPINE**Lames** Ajourées 90 x 25 mm + Pleines 90 x 25 mm - horizontales**Ouverture** Battant - *disponible en coulissant***Renfort moteur battant** Dans les lames ou traverse basse**Coloris** Brun terre 8028 et Gris anthracite 7016 -*disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - *en option***Lames** Ajourées + Pleines 90 x 25 mm - horizontales Écart lames 8 à 30 mm**Ouverture** Battant - *disponible en coulissant***Renfort moteur battant** Traverse intermédiaire**Coloris** Gris anthracite 7016 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€

PORTAIL SEMI-PLEIN

AMBRE



Souligné par ses lames en échelle au centre, son esthétique unique apportera un style moderne à votre entrée !

PORTAIL SEMI-PLEIN

SABLINE

Lames Ajourées 90 x 25 mm + Pleines 90 x 25 mm - horizontales

Ouverture Coulissant aspect 2 vantaux simplifiés - *disponible en battant*

Renfort moteur battant Dans les lames **Indice de prix** €€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - *en option*

Coloris présenté Gris anthracite 7016
disponible en 20 coloris



PORTAIL SEMI-PLEIN

SITELLE**Lames** Persiennes 130 x 25 mm + Pleines 150 x 25 mm - horizontales**Ouverture** Battant - *disponible en coulissant***Renfort moteur battant** Traverse intermédiaire

Meneaux verticaux suivant la largeur entre piliers

Coloris Vert mousse 6005 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€**Lames** Ajourées 160 x 25 mm + Pleines 150 x 25 mm (remplissage) - horizontales**Ouverture** Coulissant - *disponible en battant***Renfort moteur battant** Dans les lames**Coloris** Rouge pourpre 3004 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - *en option*

PORTAIL SEMI-PLEIN

FIGUIER

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Le choix de la
modernité !

Portails
motorisables



Produits
sur-mesure



Clôtures
assorties p.106



PORTAIL PLEIN

AKENE

Portail soudé en aluminium thermolaqué


Ouverture Coulissant - disponible en battant

Renfort moteur battant A mi-hauteur

Indice de prix €€€€

Sans cadre apparent

Coloris présenté Gris anthracite 7016
disponible en 300 coloris sans plus-value



PORTAIL PLEIN
ÉRABLE


Lames Pleines 90 x 25 mm - horizontales

Ouverture Coulissant - *disponible en battant*

Renfort moteur battant Dans les lames

Traverse intermédiaire à partir de 1751 mm de haut

Coloris Gris anthracite 7016 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€



i

EXISTE EN
DIMENSIONS
STANDARDS

P.92

Portail soudé en aluminium thermolaqué

Ouverture Battant - *disponible en coulissant*

Renfort moteur battant A mi-hauteur

Coloris Noir foncé 9005 - *disponible en 300 coloris sans plus-value*

Indice de prix €€€€ Sans cadre apparent

PORTAIL PLEIN

ARISTÉ



GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

*Les modèles
intemporels*

Portails
motorisables



Produits
sur-mesure



Clôtures
assorties p.106



PORTAIL PLEIN

IF

Lames Pleines larges 150 x 25 mm - horizontales

Ouverture Coulissant - *disponible en battant*

Renfort moteur battant Dans les lames **Indice de prix** €€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - *en option*

Intégration numéro ou nom de rue - *en option*

Coloris présenté Gris quartz 7039
disponible en 20 coloris

i

EXISTE EN
DIMENSIONS
STANDARDS

P. 93





Portails
motorisables



Produits
sur-mesure



Clôture
assortie p.106

Intimité 
préservée

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Lames Pleines XXL 300 x 25 mm - horizontales
Ouverture Battant - *disponible en coulissant*
Renfort moteur battant Dans les lames
Indice de prix €€

PORTAIL PLEIN

MÉLISSE

i

EXISTE EN
DIMENSIONS
STANDARDS

P.94

Coloris présenté Gris anthracite 7016
disponible en 20 coloris



Lames Pleines XXL 300 x 25 mm - horizontales | Décors collés en alunox

Ouverture Coulissant - *disponible en battant*


Renfort moteur battant Dans les lames

Coloris Noir sablé 2100 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€

PORTAIL PLEIN

TSUGA

Décors collés en alunox



PORTAIL PLEIN

CALLA

Lames Pleines XL 300 x 25 mm - horizontales | Décors collés en alunox

Ouverture Coulissant - *disponible en battant*

Renfort moteur battant Dans les lames

Coloris Noir sablé 2100 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€



PORTAIL PLEIN

EILLET**Lames** Pleines XL 300 x 25 mm - horizontales

Joncs décoratifs entre les lames coloris Gris aluminium 9006

Ouverture Battant - *disponible en coulissant***Renfort moteur battant** Dans les lames**Coloris** Gris quartz 7039 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - *en option***Lames** Pleines XL 300 x 25 mm - horizontales | Décors collés en alunox**Ouverture** Coulissant - *disponible en battant***Renfort moteur battant** Dans les lames**Coloris** Gris anthracite 7016 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€

PORTAIL PLEIN

CORMIER

Lames Pleines 90 x 25 mm - verticales
Ouverture Battant - *disponible en coulissant*
Renfort moteur battant Traverse basse

Coloris Gris quartz 7039 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€€
Bombé - Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - *en option*

PORTAIL PLEIN

ALOES



PORTAIL PLEIN

CARLINE

Lames Pleines 90 x 25 mm - verticales
Ouverture Battant - *disponible en coulissant*
Renfort moteur battant Traverse basse

Coloris Vert mousse 6005 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€
Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - *en option*




DESIGNS

COORDONNÉS


Unir nos savoir-faire pour vous offrir la plus belle façade.

Une association de trois fabricants français, **Bel'm**, **Novoform** et **Maison Cadiou**, a créé une gamme pour vous permettre de coordonner le design de vos entrées principales et harmoniser l'extérieur de votre maison.

L'harmonie de votre façade n'est plus une option, c'est votre choix !

CÔTÉS **JARDIN**

PORTAIL & CLÔTURE



PORTE DE GARAGE



PORTE D'ENTRÉE



PORTAIL COORDONNÉ

ZEN

Lames Pleines larges 150 x 25 mm - horizontales

Ouverture Coulissant - disponible en battant

Renfort moteur battant Dans les lames

Décor Moulures à la couleur du portail et embouts Gris déco Bel'm

Coloris Gris anthracite 7016 - disponible en 20 coloris

Indice de prix €€€

Lames Pleines larges 150 x 25 mm - horizontales

Ouverture Battant - *disponible en coulissant*

Renfort moteur battant Dans les lames

Décor Baguettes décoratives laquées Gris déco Bel'm

Coloris Gris anthracite 7016 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€€

PORTAIL COORDONNÉ

ALINÉA



PORTAIL COORDONNÉ

OXYGÈNE

Portail plein **Ouverture** Coulissant - *disponible en battant*


Renfort moteur battant À mi-hauteur **Décor** Tôle aspect inox

Coloris Noir foncé 9005 - *disponible en 300 coloris sans plus-value*

Indice de prix €€€€

PORTAIL COORDONNÉ

ABYSSE

Portail plein **Ouverture** Battant - *disponible en coulissant***Renfort moteur battant** À mi-hauteur**Décor** Tôle d'occultation laquée coloris Gris aluminium 9006**Coloris** Gris anthracite 7016 - *disponible en 300 coloris sans plus-value***Indice de prix** €€€€Portail plein **Ouverture** Battant - *disponible en coulissant***Renfort moteur battant** À mi-hauteur**Décor** Tôle d'occultation laquée coloris Gris aluminium 9006**Coloris** Noir foncé 9005 - *disponible en 300 coloris sans plus-value***Indice de prix** €€€€

PORTAIL COORDONNÉ

SELÈNE

CONCEPT


DÉCOMIXT

Personnalisez votre entrée en lui donnant un caractère affirmé et raffiné grâce au large choix de modèles, remplissages, décors et coloris. Le tout, garanti avec performance et sécurité !


01

Sélectionnez votre base :


en choisissant votre type de produit et l'emplacement du décor.




Encens - battant
1 décor vertical - vantail gauche (vue ext.)




Étamine - battant
2 décors verticaux - sur chaque vantail




Vernalis - battant
1 décor vertical - vantail droit (vue ext.)




Cedrat - battant
1 décor vertical - vantail gauche (vue ext.)




Bergenia - battant
2 décors verticaux - au centre




Musc - battant
1 décor vertical - vantail droit (vue ext.)




Pigamon - battant
2 décors horizontaux hauts




Bifolia - portillon
1 décor en haut



Bunias - portillon
1 décor à gauche



Asphodele - portillon
1 décor à droite



Brunelle - coulissant
1 décor vertical à gauche (vue ext.)




Bifora - coulissant
1 décor vertical au centre




Astrance - coulissant
1 décor vertical à droite (vue ext.)



Figura - coulissant
2 décors verticaux au centre




Cardamine - coulissant
2 décors verticaux latéraux




Lamina - coulissant
2 décors horizontaux en haut

02


Indiquez le type de remplissage



**Lames pleines
150 mm**
sans plus-value



**Lames pleines XXL
300 mm**
avec plus-value



**Lames persiennes
130 mm**
avec plus-value

Choisissez votre décor



Cerfeuil



Cirse



Coronille



Collomia



Edelweiss



Limonium



Calluna



Dixonia




Scabiosa


03

4


Et le coloris



9016
texturé
BLANC



7016
texturé
GRIS
ANTHRACITE




2100
sablé
NOIR
SABLÉ



2900
sablé
GRIS
SABLÉ



9005
texturé
NOIR
FONCÉ




7039
texturé
GRIS
QUARTZ




3004
texturé
ROUGE
POURPRE




6005
texturé
VERT
MOUSSE




5003
texturé
BLEU
SAPHIR




1015
texturé
IVOIRE
CLAIR




7006
texturé
GRIS
BEIGE



7031
texturé
GRIS
BLEU




7045
texturé
GRIS
GALET




9006
texturé
GRIS
ALUMINIUM




7035
texturé
GRIS
CLAIR




9007
texturé
GRÈGE




YX355F
sablé
MARS
ROUILLE



8028
texturé
BRUN
TERRE



8019
texturé
BRUN
GRIS



8014
texturé
BRUN
SÉPIA


3 TONS
BOIS*
avec
plus-value



ton bois
CHÈNE
IRLANDAIS



ton bois
CHÈNE
DORÉ



ton bois
TECK
FONCÉ

* impossible sur les tôles décor

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Creez votre propre modèle !



PORTAIL DÉCOMIXT
BERGENIA

Lames Pleines larges 150 x 25 mm - horizontales

Existe aussi en lames pleines 300 x 25 mm

ou lames persiennes 130 x 25 mm, en option

Décor Calluna **Ouverture** Battant

Renfort moteur battant Dans les lames **Indice de prix** €€€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

Intégration numéro ou nom de rue - en option

Coloris présenté Brun terre 8028
disponible en 20 coloris





Portail
motorisable



Produit
sur-mesure



Clôture
assortie p.106

Personnalisation
décor découpe laser



Lames Persiennes 130 x 25 mm - horizontales

Existe aussi en lames pleines 300 x 25 mm

ou lames pleines 150 x 25 mm, en option

Décor Scabiosa **Ouverture** Battant

Renfort moteur battant Dans les lames **Indice de prix** €€€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

PORTAIL DÉCOMIXT

ÉTAMINE

Coloris présenté Noir foncé 9005

disponible en 20 coloris



GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Portail
motorisable



Produit
sur-mesure



Clôture
assortie p.106



PORTAIL DÉCOMIXT **PIGAMON**

Lames Pleines larges 150 x 25 mm - horizontales
Existe aussi en lames pleines 300 x 25 mm
ou lames persiennes 130 x 25 mm, en option

Décor Cerfeuil **Ouverture** Battant

Renfort moteur battant Dans les lames **Indice de prix** €€€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

Intégration numéro ou nom de rue - en option

Coloris présenté Gris anthracite 7016
disponible en 20 coloris



Configurez votre modèle :**cotes-jardin.fr/configurateur**

Retrouvez tous nos produits et déclinez-les selon vos envies : dimensions, matériaux, couleurs, motorisation...

Un configurateur simple et complet !



Lames Pleines larges 300 x 25 mm - horizontales

Existe aussi en lames pleines 150 x 25 mm
ou lames persiennes 130 x 25, en option

Décor Scabiosa **Ouverture** Coulissant

Indice de prix €€€

PORTAIL DÉCOMIXT

BIFORA

Coloris présenté Gris clair 7035

disponible en 20 coloris



GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Osez la couleur !

Portail
motorisable



Produit
sur-mesure



Clôture
assortie p.106



PORTAIL DÉCOMIXT
BRUNELLE

Lames Pleines larges 150 x 25 mm - horizontales
Existe aussi en lames pleines 300 x 25 mm
ou lames persiennes 130 x 25 mm, en option


Décor Edelweiss **Ouverture** Coulissant

Indice de prix €€€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

Intégration numéro ou nom de rue - en option

Coloris présenté Rouge pourpre 3004
disponible en 20 coloris



PORTAIL DÉCOMIXT
VERNALIS


Lames Pleines larges 150 x 25 mm - horizontales

Existe aussi en lames pleines 300 x 25 ou lames persiennes 130 x 25 mm, en option

Décor Collomia **Ouverture** Battant **Renfort moteur battant** Dans les lames

Coloris Gris anthracite 7016 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - *en option*



Lames Pleines larges XXL 300 x 25 mm - horizontales

Existe aussi en lames pleines 150 x 25 ou lames persiennes 130 x 25 mm, en option

Décor Calluna **Ouverture** Battant **Renfort moteur battant** Dans les lames

Coloris Noir foncé 9005 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - *en option*

PORTAIL DÉCOMIXT

MUSC






Portail battant et portillon Dragonnier, lames persiennes - Gris quartz 7039


GAMME PERFORMANCE
STANDARD

GARANTIE
20
ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

**PORTILLON****Sens d'ouverture :**


Poussant droit ou gauche (vue extérieure)

Poussant droit uniquement pour les modèles Fragonnier et Ramille.

**PORTAIL BATTANT****Sens d'ouverture :**

Poussant droit avec serrure encastrée (vue extérieure)

En cas de motorisation, vous pouvez supprimer la serrure et commander des plaques de propreté non percées - en option.

**COULISSANT****Sens d'ouverture :**

Refoulement à gauche comme à droite (vue extérieure)


Sans serrure
Motorisation obligatoire

7 COLORIS AU CHOIX
POUR LES PORTAILS
DIMENSIONS STANDARDS

Nos coloris sont réalisés en Laquage Classe 2, qui offre
une excellente résistance aux UV et aux intempéries.


*Vous avez un projet neuf ?*

Vous avez la possibilité d'opter pour une référence aux dimensions standards pour une plus grande attractivité de prix !




9016
texturé

BLANC



7016
texturé

GRIS
ANTHRACITE




2100
sablé

NOIR
SABLÉ




2900
sablé

GRIS
SABLÉ




9005
texturé

NOIR
FONCÉ



7039
texturé

GRIS
QUARTZ



3004
texturé

ROUGE
POURPRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE

STANDARD

portail battant

ACCESSOIRES INCLUS

- 2 gonds carénés à la couleur du portail
- 2 équerres basses
- 1 sabot central
- 1 serrure encastrée
- 3 clés
- 2 poignées

Coloris des poignées :
Blanches > si portail col. 9016T
Grises > si portail col. 7016T
Noires > pour tout autre coloris du portail

OUVERTURE POUSSANT DROIT (vue extérieure)

En cas de motorisation :
vous pouvez supprimer la serrure et commander
des plaques de propreté non percées - en option

portillon

ACCESSOIRES INCLUS

- 1 gond caréné à la couleur du portillon*
- 1 équerre basse
- 1 gâche et butée noires
- 1 serrure encastrée
- 3 clés
- 2 poignées


Coloris des poignées :
Blanches > si portail col. 9016T
Grises > si portail col. 7016T
Noires > pour tout autre coloris du portail

OUVERTURE POUSSANT DROIT RÉVERSIBLE (vue extérieure)

Dragonnier, Ibis, Ramille :
poussant droit uniquement

*Sauf dans le cas d'une commande en coloris
Noir sablé 2100, les gonds carénés seront
fournis en coloris Noir foncé 9005.

Portails battants Portillons



GARANTIE
20 ANS
Fabrication &
Lavage Classe II

*portail
coulissant*

ACCESSOIRES INCLUS


- 1 chariot-guide laqué à la couleur du coulissant
- 1 pièce de réception en fermeture
- 1 butée de seuil en ouverture
- 1 rail galvanisé à visser
- 1 support de crémaillère laqué (non posé)
- Poteau guide à sceller supplémentaire inclus pour les coulissants de 4,5 et 5 m de large.
Poignées et serrure non fournies.

OUVERTURE REFOULEMENT GAUCHE OU DROIT (vue extérieure)

Motorisation obligatoire.

Coloris du vé de réception :
Blanc > si portail col. 9016T
Gris anthracite > si portail col. 7016T
Noir > pour tout autre coloris du portail

Portails coulissants



PORTAIL AJOURÉ

PASSIFLORE

Lames Ajourées 160 x 25 mm - horizontales

Ouverture Coulissant - *disponible en battant*

Renfort moteur battant H. 1280 et 1550 mm: traverse basse -H. 1720 mm: traverse intermédiaire

Indice de prix €€ **Coloris** Gris anthracite 7016 - 7 coloris



Portillon
poussant droit
réversible *vue extérieure*

Portail battant
poussant droit
vue extérieure

Coulissant
refoulement gauche ou
droit *vue extérieure*



Portails
motorisables

DIMENSIONS STANDARDS



Clôture
assortie p.106

Type d'ouverture	PORTILLON			BATTANT			COULISSANT		
Hauteur hors-sol <i>en mm</i>	1280	1550	1720	1280	1550	1720	1280	1550	1720
Largeur entre piliers <i>en mm</i>	1040			3060			3560		
				3560					
				4060			4060		

PACK
MOTORISÉ
DISPONIBLE



i
EXISTE EN
DIMENSIONS
SUR-MESURE

modèle standard

Lames Ajourées 90 x 25 mm - horizontales

Ouverture Coulissant - disponible en battant

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire

Indice de prix €€ **Coloris** Gris sablé 2900 - 7 coloris

PORTAIL AJOURÉ

ACACIA

Portillon
poussant droit
réversible *vue extérieure*

Portail battant
poussant droit
vue extérieure

Coulissant
refoulement gauche
ou droit *vue extérieure*



DIMENSIONS STANDARDS

Portails
motorisés



Clôture
assortie p.106



Type d'ouverture	PORTILLON			BATTANT			COULISSANT		
Hauteur hors-sol <small>en mm</small>	1275	1575	1780	1275	1575	1780	1255	1555	1760
Largeur entre piliers <small>en mm</small>	1040			3060			3560		
				3560			4060		
				4060					

PACK
MOTORIZÉ
DISPONIBLE



i
EXISTE EN
DIMENSIONS
SUR-MESURE

PORTAIL PERSIENNÉ


IBIS

Lames Persiennes 130 x 25 mm - horizontales

Ouverture Coulissant - *disponible en battant*

Renfort moteur battant H. 1609 mm: traverse basse -
H. 1916 mm: traverse intermédiaire

Indice de prix €€ **Coloris** Noir sablé 2100 - 7 coloris



Portillon
poussant droit
vue extérieure

Portail battant
poussant droit
vue extérieure

Coulissant
refoulement gauche ou
droit *vue extérieure*



Portails
motorisés



Clôture
assortie p.106

DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON		BATTANT		COULISSANT	
Hauteur hors-sol <i>en mm</i>	1619	1926	1619	1926	1599	1906
Largeur entre piliers <i>en mm</i>	1040		3060		3560	
			3560		4060	

PACK
MOTORISÉ
DISPONIBLE



i
EXISTE EN
DIMENSIONS
SUR-MESURE

modèle standard

Lames Persiennes 255 x 25 mm - horizontales

Ouverture Battant - *disponible en coulissant*

Renfort moteur battant Dans les lames

Indice de prix €€ **Coloris** Blanc 9016 - 7 coloris

PORTAIL PERSIENNÉ

RAMILLE

Portillon
poussant droit
vue extérieure

Portail battant
poussant droit
vue extérieure

Coulissant
refoulement gauche ou
droit *vue extérieure*



DIMENSIONS STANDARDS

Portails
motorisables




Clôture
assortie p.106



Type d'ouverture	PORTILLON		BATTANT		COULISSANT	
Hauteur hors-sol <small>en mm</small>	1495	1745	1495	1745	1475	1735
Largeur entre piliers <small>en mm</small>	1040		3060		3060	
			3560		3560	
			4060		4060	

PACK
MOTORIZÉ
DISPONIBLE



i
EXISTE EN
DIMENSIONS
SUR-MESURE

modèle standard

PORTAIL SEMI-PLEIN

DRAGONNIER

Lames Persiennes 130 x 25 mm + Pleines 150 x 25 mm - horizontales

Ouverture Coulissant - *disponible en battant*

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire

Indice de prix €€ **Coloris** Noir sablé 2100 - 7 coloris



Portillon
poussant droit
vue extérieure

Portail battant
poussant droit
vue extérieure

Coulissant
refoulement gauche ou
droit *vue extérieure*



Portails
motorisables




Clôture
assortie p.106

DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON			BATTANT			COULISSANT		
Hauteur hors-sol <i>en mm</i>	1253	1528	1803	1253	1528	1803	1233	1508	1783
Largeur entre piliers <i>en mm</i>	1040			3060			3560		
				3560			4060		

PACK
MOTRISÉ
DISPONIBLE



i
EXISTE EN
DIMENSIONS
SUR-MESURE

modèle standard

Lames Ajourées + Pleines 90 x 25 mm - verticales
Ouverture Coulissant - *disponible en battant*
Renfort moteur battant Traverse intermédiaire
Indice de prix €€ **Coloris** Blanc 9016 - 7 coloris

PORTAIL SEMI-PLEIN

TILLEUL

Portillon
poussant droit
réversible *vue extérieure*

Portail battant
poussant droit
vue extérieure

Coulissant
refoulement gauche
ou droit *vue extérieure*



Portails
motorisables



DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON		BATTANT		COULISSANT	
Hauteur hors-sol en mm	1385	1585	1385	1585	1375	1575
Largeur entre piliers en mm	1040		3060		3060	
					3560	
			3560		4060	
					4560*	
4060		5060*				

Clôture
assortie p.106



* poteau guide à sceller inclus
pour coulissant à partir de 4560 mm

PACK
MOTORIZÉ
DISPONIBLE



i
EXISTE EN
DIMENSIONS
SUR-MESURE

PORTAIL SEMI-PLEIN

BOURRACHE

Lames Ajourées 90 x 25 mm + 160 x 25 mm - verticales

Ouverture Battant - *disponible en coulissant*

Renfort moteur battant Traverses basses

Indice de prix €€ **Coloris** Gris anthracite 7016 - 7 coloris



Portillon
poussant droit
réversible *vue extérieure*

Portail battant
poussant droit
vue extérieure

Coulissant
refoulement gauche ou
droit *vue extérieure*



Portails
motorisables




Clôture
assortie p.106

DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON		BATTANT		COULISSANT	
Hauteur hors-sol <i>en mm</i>	1295	1595	1295	1595	1275	1575
Largeur entre piliers <i>en mm</i>	1040		3060		3560	
			3560		4060	

PACK
MOTORISÉ
DISPONIBLE



modèle standard

Lames Pleines 150 x 25 mm + Ajourées 90 x 25 mm - horizontales

Ouverture Coulissant - *disponible en battant*

Renfort moteur battant Dans les lames

Indice de prix €€ **Coloris** Gris anthracite 7016 - 7 coloris

PORTAIL SEMI-PLEIN

CARDON

Portillon
poussant droit
réversible *vue extérieure*

Portail battant
poussant droit
vue extérieure

Coulissant
refoulement gauche
ou droit *vue extérieure*



Portails
motorisables



DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON		BATTANT		COULISSANT	
Hauteur hors-sol <small>en mm</small>	1293	1593	1293	1593	1283	1583
Largeur entre piliers <small>en mm</small>	1040		3060		3560	
			3560		4060	

Clôture
assortie p.106



PACK
MOTORIZÉ
DISPONIBLE



PORTAIL PLEIN

ÉRABLE

Lames Pleines 90 x 25 mm - horizontales

Ouverture Battant - *disponible en coulissant*

Renfort moteur battant H. 1316 et 1565: dans les lames
H. 1872 mm: traverse intermédiaire

Indice de prix €€ **Coloris** Noir sablé 2100 - 7 coloris



Portillon
poussant droit
réversible *vue extérieure*

Portail battant
poussant droit
vue extérieure

Coulissant
refoulement gauche ou
droit *vue extérieure*

DIMENSIONS STANDARDS

* poteau guide à sceller inclus pour coulissant à partir de 4560 mm

Type d'ouverture	PORTILLON			BATTANT			COULISSANT		
Hauteur hors-sol en mm	1326	1575	1882	1326	1575	1882	1306	1555	1862
Largeur entre piliers en mm	1040			3060			3060		
							3560		
							4060		
				3560			4560*		
				4060			5060*		

PACK
MOTORISÉ
DISPONIBLE



i
EXISTE EN
DIMENSIONS
SUR-MESURE

modèle standard

Lames Pleines larges 150 x 25 mm - horizontales

Ouverture Battant - *disponible en coulissant*

Renfort moteur battant Dans les lames

H. 1955 mm: traverse intermédiaire

Indice de prix €€ **Coloris** Gris anthracite 7016 - 7 coloris

PORTAIL PLEIN

IF

Portillon
poussant droit
réversible *vue extérieure*

Portail battant
poussant droit
vue extérieure

Coulissant
refoulement gauche
ou droit *vue extérieure*



* poteau guide à sceller inclus pour coulissant à partir de 4560 mm

DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON				BATTANT				COULISSANT			
Hauteur hors-sol en mm	1303	1603	1750	1965	1303	1603	1750	1965	1283	1583	1730	1945
Largeur entre piliers en mm	1040				3060				3060			
					3560				3560			
					4060				4560*			
									5060*			

PACK
MOTORISÉ
DISPONIBLE

i
EXISTE EN
DIMENSIONS
SUR-MESURE

PORTAIL PLEIN

MÉLISSE

Lames Pleines extra-larges 300 x 25 mm

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Dans les lames

Index de prix €€ **Coloris** Blanc 9016 - 7 coloris



Portillon
poussant droit
vue extérieure

Portail battant
poussant droit
vue extérieure

Coulissant
refoulement gauche
ou droit *vue extérieure*



Portails
motorisables



Clôture
assortie p.106


DIMENSIONS STANDARDS

Type d'ouverture	PORTILLON			BATTANT			COULISSANT		
Hauteur hors-sol <i>en mm</i>	1150	1450	1750	1150	1450	1750	1130	1430	1730
Largeur entre piliers <i>en mm</i>	1040			3060			3560		
				3560					
				4060			4060		

PACK
MOTORISÉ
DISPONIBLE



i
EXISTE EN
DIMENSIONS
SUR-MESURE



Complétez votre aménagement
grâce aux clôtures en aluminium
aux dimensions standards.

Prix optimisé !

P.126

OPTIONS

DÉCORATIVES

Personnalisez votre portail en aluminium Tradition grâce aux options décoratives. Elles peuvent se mettre au dessus du portail (*volutes*), en haut des barreaux (*pointes*), entre les barreaux (*rangées*) et sur le remplissage bas (*soubassement*).

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Lacage Classe II


SUR
MESURE


ASSEMBLAGE
PAR SOUDURE

300
COLORIS
SANS PLUS VALUE



1

VOLUTES



volute V



volute T



volute U



volute S



volute C

2

FINITIONS HAUTES



pic



fer de lance



pointes



gouttes d'eau



boules



fleurs de lys



pomme de pin

Sur montant uniquement

3

FINITIONS PARTIE INTERMÉDIAIRE



petites volutes

Laquage à la couleur du portail obligatoire



ronds

Laquage à la couleur du portail obligatoire



volutes et ronds

Laquage à la couleur du portail obligatoire

4

SOUBASSEMENTS



plein



ajouré



avec découpe en demi-rond



rosace



marguerite



décor d'angle

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Portails
motorisables



Produits
sur-mesure



Clôture
assortie p.106



PORTAIL AJOURÉ
PLANTAIN

Options décoratives Pointes dorées


Autres options décoratives p.96

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire

Indice de prix €€€ **Forme haute** Bombé

Coloris présenté Blanc 9016
disponible en 300 coloris



PORTAIL AJOURÉ
TOURNESOL

Options décoratives Présenté sans options - options p.96

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire

Coloris Noir foncé 9005 - disponible en 300 coloris

Indice de prix €€



Options décoratives Impossible

Ouverture Coulissant aspect 2 vantaux - disponible en battant

Renfort moteur battant Traverse basse

Coloris Noir foncé 9005 - disponible en 300 coloris **Indice de prix** €€€

PORTAIL AJOURÉ

ALISMA



GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Portails
motorisables



Produits
sur-mesure



Clôture
assortie p.106



PORTAIL SEMI-PLEIN

PLATANE


Options décoratives Pointes, volutes S et petites volutes | Vide intermédiaire |

Soubassement ajouré - *Autres options décoratives p.96*

Ouverture Coulissant aspect 2 vantaux - *disponible en battant*

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire **Indice de prix €€**


Coloris présenté Noir foncé 9005
disponible en 300 coloris



PORTAIL SEMI-PLEIN

NASHI**Options décoratives** Soubassement ajouré - autres options p.96**Ouverture** Battant - disponible en coulissant**Renfort moteur battant** Traverse basse**Coloris** Vert pâle 6021 - disponible en 300 coloris**Forme haute** Bombé **Indice de prix** €€€€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

**Options décoratives** Gouttes d'eau | Soubassement ajouré - autres options p.96**Ouverture** Battant - disponible en coulissant**Renfort moteur battant** Traverse basse**Coloris** Ivoire clair 1015 - disponible en 300 coloris **Indice de prix** €€€

Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - en option

PORTAIL SEMI-PLEIN

ULMO

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Portails
motorisables



Produits
sur-mesure



Clôture
assortie p.106



PORTAIL SEMI-PLEIN

FILAO

Options décoratives Soubassement ajouré

Autres options décoratives p.96

Ouverture Battant - disponible en coulissant

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire

Forme haute Chapeau de gendarme

Indice de prix €€€

Coloris présenté Gris anthracite 7016
disponible en 300 coloris



**Configurez votre modèle :****cotes-jardin.fr/configurateur**

Retrouvez tous nos produits et déclinez-les selon vos envies : dimensions, matériaux, couleurs, motorisation...

Un configurateur simple et complet !

Options décoratives Gouttes d'eau dorées | Soubassement plein avec rosaces dorées - *Autres options p.96*

Ouverture Battant - *disponible en coulissant*


Renfort moteur battant Traverse intermédiaire

Forme haute Bombé **Indice de prix** €€€

PORTAIL SEMI-PLEIN

FREESIA

Coloris présenté Blanc 9016
disponible en 300 coloris



GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Portails
motorisables



Produits
sur-mesure



Clôture
assortie p.106



PORTAIL PLEIN

YUCCA

Options décoratives Soubassement plein - *Autres options décoratives p.96*

Ouverture Battant - *disponible en coulissant*

Renfort moteur battant Traverse intermédiaire **Indice de prix** €€


Coloris présenté Noir sablé 2100
disponible en 300 coloris



PORTAIL PLEIN

FUSHIA**Options décoratives** Présenté sans options - *Options p.96***Ouverture** Battant - *disponible en coulissant***Renfort moteur battant** Traverse intermédiaire**Coloris** Noir sablé 2100 - *disponible en 300 coloris***Forme haute** Chapeau de gendarme inversé **Indice de prix** €€€Poteaux alu. 180 x 180 mm Renno sur platine - *en option***Options décoratives** Gouttes d'eau | Soubassement plein - *Autres options p.96***Ouverture** Coulissant aspect 2 vantaux - *disponible en battant***Renfort moteur battant** Traverse intermédiaire**Coloris** Noir sablé 2100 - *disponible en 300 coloris* **Forme haute** Bombé**Indice de prix** €€€

PORTAIL PLEIN

ÉPICÉA





CLÔTURE

Modèle Labelle, lames persiennes 75 x 25 mm - gris sablé 2900


RÉALISER SON PROJET

GUIDE DE CHOIX

Nous vous guidons, étape par étape, afin de délimiter votre propriété selon vos besoins et votre style.

01


Le type de délimitation à installer



CLÔTURE

Assemblée par lames.


Entièrement démontable



BARREAUDAGE

Panneaux à glisser dans les poteaux.

Assemblées par panneaux




CLAUSTRA

Tôles à glisser dans les poteaux.

Maîtrisez le degré d'intimité et jouez avec la déco

02

Le type de remplissage



AJOURÉ

intimité

zone venteuse

PERSIENNÉ

intimité

zone venteuse

PLEIN

intimité

zone venteuse


DÉCOR

intimité


zone venteuse

03


Le type de pose



AU SOL



SUR MURET




EN REDAN



EN PENTE

Les options

**INTÉGRATION D'UNE
BOÎTE AUX LETTRES**

Pour une intégration harmonieuse, la boîte aux lettres est laquée à la couleur de votre clôture.

**ANTI-VOL POUR LAMES**

Compatible avec toutes les lames, ce système anti-vol se visse dans le poteau de chaque côté.


04

Configurez votre modèle sur :


cotes-jardin.fr/configurateur

Retrouvez tous nos produits et déclinez-les selon vos envies : dimensions, matériaux, couleurs, motorisation...


Un configurateur simple et complet !



DESCRIPTIF TECHNIQUE

SUR-MESURE**Clôtures****Fixations pour poteaux**

Glissière à fixer sur le pilier

Poteau à sceller
Hauteur max : 1800 mmPoteau sur platine
Hauteur max : 1300 mmPoteau sur platine renforcée
Hauteur max : 1650 mmPoteau sur fer 30 x 30
Hauteur max : 2000 mm

GARANTIE
20 ANS
Fabrication &
Lavage Classe II



GARANTIE
20 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Produits
sur-mesure



Portails
assortis p.16



Lames persiennes

*Laisser passer le vent
tout en restant à l'abri des regards !*

CLÔTURE PERSIENNÉE

LIANE

Lames Persiennes 100 x 15 mm - horizontales

Entraxe max. 1,50 m **Hauteur max.** 1,96 m

Indice de prix €

Coloris présenté Noir sablé 2100
disponible en 8 coloris



**Configurez votre modèle sur :****cotes-jardin.fr/configurateur**

Retrouvez tous nos produits et déclinez-les selon vos envies :
dimensions, matériaux, couleurs, motorisation...
Un configurateur simple et complet !

Lames Persiennes 200 x 15 mm - horizontales**Entraxe max.** 1,50 m - *au-delà de 1,50 m de hauteur,
nous vous conseillons un entraxe de 1,50 m***Hauteur max.** 2 m **Indice de prix** €

CLÔTURE PERSIENNÉE

KALMIA**Coloris présenté** Gris sablé 2100
disponible en 8 coloris

GARANTIE
20 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Produits
sur-mesure



Portails
assortis p.16



Lames pleines
↳ *Securité + intimité*

CLÔTURE PLEINE

HOSTA

Lames Pleines XL 300 x 15 mm - horizontales

Entraxe max. 2 m - *au-delà de 1,50 m de hauteur, nous vous conseillons un entraxe de 1,50 m*

Hauteur max. 1,86 m

Indice de prix €

Coloris présenté Gris anthracite 7016
disponible en 8 coloris




CLÔTURE AJOURÉE

SALAK**Lames** Ajourées 100 x 15 mm - horizontales**Entraxe max.** 1,50 m **Hauteur max.** 2,02 m**Coloris** Gris anthracite 7016 - disponible en 8 coloris **Indice de prix** €*Ideal pour les zones exposees aux vents !***Lames** Pleines larges 150 x 15mm - horizontales**Entraxe max.** 2,01 m - au-delà de 1,50 m de hauteur,
nous vous conseillons un entraxe de 1,50 m **Hauteur max.** 2 m**Coloris** Gris anthracite 7016 - disponible en 8 coloris **Indice de prix** €

CLÔTURE PLEINE

SIPO

DESCRIPTIF TECHNIQUE

SUR-MESURE**Clôtures****Types de fixations****SUR PLATINE***Hauteur max 1800 mm*

Fixation sur une platine 2 points ou 4 points, à poser sur le muret.

**SUR FER***Hauteur max 2100 mm*

Fixation sur tube en fer 30 x 30 mm en partie scellé, pour enfileur simplement les poteaux sur les murets.

**SUR SCELLER***Hauteur max 2100 mm*

Poteau scellé directement dans la maçonnerie ou directement dans le sol.



Configurez votre modèle sur :

cotes-jardin.fr/configurateur

Retrouvez tous nos produits et déclinez-les selon vos envies :
dimensions, matériaux, couleurs, motorisation...
Un configurateur simple et complet !



GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II



GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Lames persiennes

Laisser passer le vent
tout en restant
à l'abri des regards !

Produits
sur-mesure



Portails
assortis p.16




CLÔTURE PERSIENNÉE

RAMILLE

Lames Persiennes XL 255 x 25 mm - horizontales
Entraxe max. 2 m - au-delà de 1,50 m de hauteur,
nous vous conseillons un entraxe de 1,50 m
Hauteur max. 2 m **Indice de prix** €€

Coloris présenté Gris anthracite 7016
disponible en 20 coloris



CLÔTURE PERSIENNÉE

LABELLE**Lames** Persiennes 75 x 25 mm - horizontales**Entraxe max.** 1,50 mm **Hauteur max.** 2,02 m**Coloris** Brun gris 8019 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€**Lames** Persiennes larges 130 x 25mm - horizontales**Entraxe max.** 2 m - *au-delà de 1,50 m de hauteur, nous vous conseillons un entraxe de 1,50 m* **Hauteur max.** 2,06 m**Coloris** Brun gris 8019 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€

CLÔTURE PERSIENNÉE

IBIS

Lames Ajourées 160 x 25 mm - horizontales | Écart entre les lisses 10 mm

Entraxe max. 2 m - au-delà de 1,50 m de hauteur,

nous vous conseillons un entraxe de 1,50 m Hauteur max. 2,09 m

Coloris Gris anthracite 7016 - disponible en 20 coloris Indice de prix €€

CLÔTURE AJOURÉE

PASSIFLORE



BARREAUDAGE AJOURÉ

ALLIAIRE


Lames Ajourées 90 x 25 mm - verticales

Entraxe max. 2 m - au-delà de 1,50

m de hauteur, nous vous conseillons un entraxe de 1,50 m Hauteur max. 1,80 m

Coloris Gris aluminium 9006 - disponible en 20 coloris Indice de prix €€€

CLÔTURE AJOURÉE

ACACIA**Lames** Ajourées 90 x 25 mm - horizontales | Écart entre les lames 10 mm**Entraxe max.** 2 m - *au-delà de 1,50 m de hauteur, nous vous conseillons un entraxe de 1,50 m* **Hauteur max.** 2,05 m**Coloris** Gris anthracite 7016 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€**Lames** Ajourées 90 x 25 mm - horizontales **Entraxe max.** 2 m - *au-delà de 1,50**m de hauteur, nous vous conseillons un entraxe de 1,50 m* **Hauteur max.** 1,30 m**Coloris** Gris anthracite 7016 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €

CLÔTURE AJOURÉE

DURIAN



Produits
sur-mesure



Portails
assortis p.16




*Lames pleines =
Intimité préservée*

CLÔTURE PLEINE

IF

Lames Pleines larges 150 x 25 mm - horizontales
Entraxe max. 2 m - au-delà de 1,50 m de hauteur,
nous vous conseillons un entraxe de 1,50 m
Hauteur max. 2,12 m **Indice de prix** €€

Coloris présenté Gris anthracite 7016
disponible en 20 coloris



CLÔTURE PLEINE
MÉLISSE

Lames Pleines XL 300 x 25 mm - horizontales

Entraxe max. 2 m - *au-delà de 1,50 m de hauteur, nous vous conseillons un entraxe de 1,50 m* **Hauteur max.** 1,86 m

Coloris Gris anthracite - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€



Lames Pleines 90 x 25 mm - verticales **Entraxe max.** 2 m - *au-delà de 1,50 m de hauteur, nous vous conseillons un entraxe de 1,50 m* **Hauteur max.** 1,80 m
Coloris Gris anthracite 7016 - *disponible en 20 coloris* **Indice de prix** €€€

BARREAUDAGE PLEIN

TAMARIS

CONCEPT


DÉCOMIXT

Personnalisez votre clôture, barreaudage ou claustra en lui donnant du caractère grâce au large choix de modèles, remplissages, décors et coloris. Le tout, garanti avec performance et sécurité !

01


Sélectionnez votre base :

en choisissant votre type de produit et l'emplacement du décor



Azurea - clôture

Lames persiennes 130 x 25 mm




Clethra - clôture

Lames persiennes 130 x 25 mm




Ancolie - clôture

Lames pleines 150 x 25 mm



Hedera - clôture

Lames pleines 150 x 25 mm



Fusain - clôture

Lames pleines 300 x 25 mm



Avena - clôture


Lames pleines 300 x 25 mm

Claustras


Choisissez le nombre de panneaux et l'emplacement du/des décors




1 panneau



2 panneaux




3 panneaux




4 panneaux

02

Choisissez votre décor



Cerfeuil



Limonium



Cirse



Calluna



Coronille



Dixonia



Collomia




Scabiosa



Edelweiss


03

Et le coloris




9016
texturé

BLANC



7016
texturé

GRIS
ANTHRACITE




2100
sablé

NOIR
SABLÉ




2900
sablé

GRIS
SABLÉ




9005
texturé

NOIR
FONCÉ




7039
texturé

GRIS
QUARTZ




3004
texturé

ROUGE
POURPRE




6005
texturé

VERT
MOUSSE




5003
texturé

BLEU
SAPHIR




1015
texturé

IVOIRE
CLAIR




7006
texturé

GRIS
BEIGE



7031
texturé

GRIS
BLEU



7045
texturé

GRIS
GALET




9006
texturé

GRIS
ALUMINIUM



7035
texturé

GRIS
CLAIR




9007
texturé

GRÈGE




YX355F
sablé

MARS
ROUILLE




8028
texturé

BRUN
TERRE



8019
texturé

BRUN
GRIS



8014
texturé

BRUN
SÉPIA



3 TONS
BOIS*
avec
plus-value




ton bois

CHÊNE
IRLANDAIS



ton bois

CHÊNE
DORÉ



ton bois

TECK
FONCÉ

* impossible sur les modèles tôlés

+ 300 COLORIS SUPPLÉMENTAIRES avec plus-value

CLÔTURE

DIMENSIONS STANDARDS


Prix optimisé !

Composez votre clôture en choisissant :

01

Le type de lames

Persiennes larges
130 x 25 mm



Persiennes XL
255 x 25 mm




*Laisse passer
le vent tout en
restant à l'abri
des regards*


Pleines
90 x 25 mm



Pleines larges
150 x 25 mm




Pleines XL
300 x 25 mm




*Sécurité
+ intimité*

Ajourées
90 x 25 mm



Ajourées larges
160 x 25 mm



*Idéal pour les zones
exposées aux vents !*

7 COLORIS AU CHOIX

Nos coloris sont réalisés en Laquage Classe 2, qui offre une excellente résistance aux UV et aux intempéries.

9016
texturé

BLANC

7016
texturé

GRIS
ANTHRACITE

2100
sablé

NOIR
SABLÉ

2900
sablé

GRIS
SABLÉ

9005
texturé

NOIR
FONCÉ

7039
texturé

GRIS
QUARTZ

3004
texturé


ROUGE
POURPRE

Le coloris

02

03

La configuration




04

Le type de fixation des poteaux

**Poteau sur platine**

Hauteur max. : 1300 mm

**Poteau sur embase renforcée**

Hauteur max. : 1800 mm

Uniquement en RAL 7016

Cache platine dispo. en 7 coloris

**Poteau sur fer 30x30 à sceller**

Hauteur max. : 1800 mm hors sol

Scellement mini. : 30 cm de prof.

**Poteau à sceller**

Hauteur max. : 1800 mm hors sol

Scellement mini. : 30 cm de prof.

CLÔTURE
PERSIENNÉE

Largeurs 130 mm | 255 mm

Coloris Disponible en 7 coloris **Indice de prix** €

*Laisser passer le vent en restant
à l'abri des regards*

GARANTIE
20 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II



Lames persiennes largeur 255 mm - Gris anthracite 7016

CLÔTURE
AJOURÉE

Largeurs 90 mm | 160 mm

Écart fixe entre les lames de 10 mm

Coloris Disponible en 7 coloris **Indice de prix** €

Ideal pour les zones exposées au vent !

GARANTIE
20 ANS
Fabrication &
Lavage Classe II



Lames ajourées largeur 90 mm - Gris anthracite 7016

CLÔTURE


PLEINE

Largeurs 90 mm | 150 mm | 300 mm


Coloris Disponible en 7 coloris **Indice de prix** €

Lames pleines = sécurité et intimité !

GARANTIE
20 ANS
Fabrication &
Lavage Classe II



Lames pleines largeur 90 mm - Gris anthracite 7016



OPTIONS

DÉCORATIVES

Notre gamme Tradition allie caractère et solidité. Elle offre un éventail de 300 couleurs, de nombreuses formes et décorations. Avec cette gamme, faites le choix de donner une identité forte et pleine de charme à votre entrée.

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II


SUR
MESURE


ASSEMBLAGE
PAR SOUDURE

300
COLORIS
SANS PLUS VALUE



volute S



pic



fer de lance



pointes




gouttes d'eau




boules



fleurs de lys





Configurez votre modèle :

cotes-jardin.fr/configurateur

Retrouvez tous nos produits et déclinez-les selon vos envies : dimensions, matériaux, couleurs, motorisation...

Un configurateur simple et complet !

Produits
sur-mesure



Portails
assortis p.16



Options présentées Gouttes d'eau


Entraxe max. 2 m - au-delà de 1,50 m de hauteur,
nous vous conseillons un entraxe de 1,50 m

Hauteur max. 2 m **Indice de prix** €€€


BARREAUDAGE PLEIN

YUCCA

Coloris présenté Noir foncé 9005
disponible en 300 coloris



GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II



Configurez votre modèle sur :

cotes-jardin.fr/configurateur

Retrouvez tous nos produits et déclinez-les selon vos envies :
dimensions, matériaux, couleurs, motorisation...
Un configurateur simple et complet !

BARREAUDAGE AJOURÉ


PLATANE

Options présentées Gouttes d'eau

Entraxe max. 2 m Hauteur max. 2 m

Indice de prix €€€

Coloris présenté Bleu saphir 5003
disponible en 300 coloris





Produits
sur-mesure



Portails
assortis p.16

*Optez pour le
charme de l'ancien !*

Entrecroisement de tubes

Options impossibles sur ce modèle


Entraxe max. 2 m Hauteur max. 2 m

Indice de prix €€€

BARREAUDAGE AJOURÉ

ALISMA

Coloris présenté Gris anthracite 7016
disponible en 300 coloris





GARDE-CORPS 137

Modèle Chouette, barreaudage, pose sur dalle - noir sablé 2100




RÉALISER SON PROJET

GUIDE DE CHOIX

Nous vous guidons, étape par étape, afin de sécuriser vos espaces selon vos besoins et votre style.

L'espace à sécuriser



TERRASSE



ESCALIER



BALCON



FENÊTRE

Les styles

VITRAGE
INTÉGRAL

VITRÉ

BARREAUDAGE
+ VITRÉCÂBLE INOX
+ VITRÉ

BARREAUDÉ

DÉCOR

La personnalisation des vitrages



VITRAGE CLAIR

Parfait pour une utilisation en extérieur pour profiter de la lumière naturelle, sans altérer la vue.



VITRAGE BRONZE

Sa teinte plus chaude et plus intense, peut servir de protection contre les rayons UV, réduisant ainsi l'éblouissement.

En option



VITRAGE GRANITÉ

Son aspect texturé et granuleux offre une légère intimité tout en laissant passer la lumière.


En option



VITRAGE OPALE

Sa finition laiteuse et satinée filtre la lumière en apportant une ambiance douce et intimiste.

En option



04

Les types de pose

**SABOT SUR DALLE**

Fixation à plat et directement sur le sol de la terrasse par un sabot en aluminium laqué à la couleur du garde-corps.

**PAR SCELLEMENT**


Directement scellé dans la maçonnerie. Assure une résistance sans faille et sans pièce de fixation apparente.

**NEZ DE DALLE**

Pose en applique, sur le côté. Recommandé pour les petits espaces. Dalle solide et épaisse nécessaire.

**PLATINE PLATE**


Permet une pose sur dalle tout en finesse et discrétion.

**MURALE EN TABLEAU**

Mains courantes et raccords d'angle



ERSA - rectangulaire
Design contemporain



LOZZI - arrondie
Design élégant

*Normes*

Nos produits sont conformes aux normes pour le public et le privé : NF P 01-012, NF P 01-013, NF P 06-111-2/A1 sécurisé.

Vitrage 44.2

Conforme à la norme EN 356 et DTU 39 PS qui garantissent la stabilité résiduelle du vitrage ainsi que la retenue de la personne à l'origine de la casse et d'éviter sa chute.

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Garde-corps vitre

Permet de profiter pleinement
du paysage qui vous entoure.


GARDE-CORPS VITRÉ
ROSSIGNOL

Remplissage Vitrage clair filant norme 44.2 -
autres possibilités p.140

Pose Platine sur dalle - Nez de dalle possible

Cintrage Impossible **Indice de prix** €€

Coloris présenté Beige 1001
hors standard



**Configurez votre modèle :**

cotes-jardin.fr/configurateur

Retrouvez tous nos produits et déclinez-les selon vos envies : dimensions, matériaux, couleurs, motorisation...

Un configurateur simple et complet !

Remplissage Barreaudage vertical 15 x 60 mm
sous main courante


Pose Sur dalle uniquement


Cintrage Impossible **Indice de prix** €€

GARDE-CORPS BARREAUDÉ

LORiot

Coloris présentés Noir sablé 2100
disponible en 20 coloris





Configurez votre modèle sur :
cotes-jardin.fr/configurateur

Retrouvez tous nos produits et déclinez-les selon vos envies :
dimensions, matériaux, couleurs, motorisation...
Un configurateur simple et complet !

*Son design sans cadre
se fond parfaitement
dans une architecture épurée.*

GARDE-CORPS VITRÉ
MESANGE


Remplissage Vitrage clair intégral norme 8.8.2

- autres possibilités p.140


Profil de finition anodisé naturel

Pose Sur dalle - Nez de dalle ou encastrée dans la dalle
possibles

Indice de prix €€€€



GARDE-CORPS VITRÉ

FRÊNE**Remplissage** Vitrage clair norme 44.2 - autres possibilités p.140**Barreaudage** Gris anthracite 7016 - disponible en 20 coloris**Pose** Nez de dalle intérieur **Cintrage** ImpossiblePortillon intégré en option **Indice de prix** €€**Remplissage** Vitrage opale norme 44.2
avec 1 vide sous main courante - autres possibilités p.140**Barreaudage** Noir 9005 - disponible en 20 coloris **Pose** Nez de dalle**Cintrage** Impossible Portillon intégré en option **Indice de prix** €€

GARDE-CORPS VITRÉ

MAGNOLIA

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

GARDE-CORPS BARREAUDÉ

NOYER

NOYER

Remplissage Barreaudage vertical 15 x 30 mm
avec 1 vide sous main courante | Raidisseur 50 x 30 mm

Coloris Noir sablé 2100 - *disponible en 20 coloris*

Pose Sur dalle | **Cintrage** Possible sur consultation

Indice de prix €€



GARDE-CORPS VITRÉ

RICIN**Remplissage** Vitrage opale norme 44.2 avec 3 vides sous main courante |

2 lisses 45 x 30 mm - autres possibilités p.140

Barreaudage Blanc 9016 - disponible en 20 coloris**Pose** Sur dalle **Cintrage** Impossible**Indice de prix** €€**Remplissage** Vitrage clair norme 44.2 avec 2 vides sous main courante

1 lisse 45 x 30 mm - autres possibilités p.140

Barreaudage Noir sablé 2100 - disponible en 20 coloris**Pose** Nez de dalle **Cintrage** Impossible **Indice de prix** €€

GARDE-CORPS VITRÉ

OBIER

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Son style classique en barreaudage vertical est une valeur sûre pour vous protéger des éventuels risques de chutes.

GARDE-CORPS BARREAUDÉ


CHOUETTE

Remplissage Barreaudage vertical 15 x 30 mm asymétrique

Pose Nez de dalle **Cintrage** Impossible

Portillon intégré en option **Indice de prix** €€

Coloris présenté Blanc 9016
disponible en 20 coloris



Remplissage Barreaudage vertical 90 x 30 mm


Pose Sur dalle **Cintrage** Impossible

Portillon intégré en option **Indice de prix** €€

GARDE-CORPS BARREAUDÉ

SUREAU

Coloris présenté Rouge pourpre 3004
disponible en 20 coloris



CONCEPT


DÉCOMIXT

Personnalisez votre clôture, barreaudage ou claustra en lui donnant du caractère grâce au large choix de modèles, remplissages, décors et coloris. Le tout, garanti avec performance et sécurité !


01

Sélectionnez votre base :

en choisissant votre type de produit et l'emplacement du décor



Ramus - garde-corps
Modèle ajouré



Sibrica - garde-corps
Modèle plein

02

Le décor



Cerfeuil



Cirse




Coronille



Collomia



Edelweiss



Limonium



Calluna



Dixonia



Scabiosa

03

Et le coloris

9016 texturé BLANC	7016 texturé GRIS ANTHRACITE	2100 sablé NOIR SABLÉ	2900 sablé GRIS SABLÉ	9005 texturé NOIR FONCÉ	7039 texturé GRIS QUARTZ
3004 texturé ROUGE POURPRE	6005 texturé VERT MOUSSE	5003 texturé BLEU SAPHIR	1015 texturé IVOIRE CLAIR	7006 texturé GRIS BEIGE	7031 texturé GRIS BLEU
7045 texturé GRIS GALET	9006 texturé GRIS ALUMINIUM	7035 texturé GRIS CLAIR	9007 texturé GRÈGE	YX355F sablé MARS ROUILLE	8028 texturé BRUN TERRE
8019 texturé BRUN GRIS	8014 texturé BRUN SÉPIA	3 TONS BOIS* avec plus-value		ton bois CHÊNE IRLANDAIS	ton bois CHÊNE DORÉ
				ton bois TECK FONCÉ	

* impossible sur les tôles décor

+ 300 COLORIS SUPPLÉMENTAIRES avec plus-value



Configurez votre modèle :

cotes-jardin.fr/configurateur

Retrouvez tous nos produits et déclinez-les selon vos envies : dimensions, matériaux, couleurs, motorisation...

Un configurateur simple et complet !

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

Remplissage Tôle décor Collomia avec 3 vides sous main courante

Pose Sur dalle **Cintrage** Possible sur consultation

Portillon intégré en option **Indice de prix** €€€

G A R D E - C O R P S

RAMUS

Coloris présentés Gris sablé 2900
disponible en 20 coloris







PERGOLA

Modèle Canna, pose adossée - blanc 9016 | Toit bioclimatique - bois de bouleau | Store zip en applique

RÉALISER SON PROJET

GUIDE DE CHOIX

01

Les types de pose



AUTOPORTANTE

Idéale pour créer un espace de vie indépendant, elle s'installe où vous le souhaitez.



ADOSSÉE

Pose la plus courante, elle permet de prolonger la maison par un espace de vie supplémentaire.




POTEAU DÉPORTÉ

Cette installation s'adapte aux contraintes de votre terrain. Possible uniquement sur une pergola autoportante. Les poteaux peuvent être décalés jusqu'à 1 m.


02

Les toits



TOIT PLEIN

Il protège aussi bien du soleil que des intempéries, en vous offrant un espace extérieur confortable en toute saison.



TOIT BIOCLIMATIQUE

Ses lames orientables vous permettent de moduler la chaleur et la lumière.


03

Les protections latérales



AUCUNE

L'essentiel de la pergola, que vous pourrez agrémenter de protections latérales ultérieurement.



LAMES ALUMINIUM

Fermez partiellement ou totalement les côtés de votre pergola. Vous êtes protégés du vent et des regards !



Pleines

90, 150, 300 mm

Persiennes

75, 130, 255 mm


Ajourées

90, 160 mm

Tubes

25 mm

9 TYPES DE LAMES AU CHOIX



STORE ZIP

Maitrisez votre intimité et l'éblouissement, sans condamner l'ouverture sur votre jardin. Motorisé et pilotable depuis votre smartphone.


TISSAGE BICOLORE
EN FIBRE DE VERRE



030030 NOIR




010010 CHARBON



001010 GRIS CHARBON




010011 CHARBON BRONZE




047047 GRIS ANTHRACITE




011011 BRONZE




001042 OMBRE




001009 GRIS BLEU



001002 GRIS BLANC



001061 GRIS PERLE BLANC




001001 GRIS



033001 GRIS TAUPE



033033 GRÈS



007007 GRIS PERLE



002007 GRIS BLANC PERLE



008007 LIN GRIS



003002 SABLE BLANC




008008 LIN



008002 LIN BLANC



002002 BLANC



DÉCORS -

Fermez partiellement ou totalement les côtés de votre pergola grâce aux panneaux avec décors. Optimisez votre confort avec style !

9 MODÈLES AU CHOIX



Cerfeuil



Coronille



Edelweiss



Calluna



Cirse



Collomia



Limonium



Dixonia



Scabiosa

04

Les coloris

UN CHOIX DE 20 COLORIS
STRUCTURE, PANNEAUX
LAMES OU DÉCORS

9016 texturé BLANC	7016 texturé GRIS ANTHRACITE	2100 sablé NOIR SABLÉ	2900 sablé GRIS SABLÉ	9005 texturé NOIR FONCÉ	7039 texturé GRIS QUARTZ
3004 texturé ROUGE POURPRE	6005 texturé VERT MOUSSE	5003 texturé BLEU SAPHIR	1015 texturé IVOIRE CLAIR	7006 texturé GRIS BEIGE	7031 texturé GRIS BLEU
7045 texturé GRIS GALET	9006 texturé GRIS ALUMINIUM	7035 texturé GRIS CLAIR	9007 texturé GRÈGE	YX355F sablé MARS ROUILLE	8028 texturé BRUN TERRE
8019 texturé BRUN GRIS	8014 texturé BRUN SÉPIA	+ 300 COLORIS SUPPLÉMENTAIRES avec plus-value			

DES CERTIFICATIONS
POUR UN LAQUAGE
DURABLE ET RESISTANT



Qualmarine® : assure la meilleure résistance à la corrosion du marché.



Qualilaquage® : garantit une qualité supérieure des pièces thermolaquées destinées à l'architecture.



Qualicoat® : garantit l'excellente qualité du thermoquage sur les menuiseries aluminium.

Labels certifiés par l'ADAL (Association pour le Développement de l'Aluminium anodisé ou Laqué).

COLORIS
TOIT BIOCLIMATIQUE

Lames orientables

en option BOIS BOULEAU	9016 texturé BLANC	1015 texturé IVOIRE CLAIR
7035 texturé GRIS CLAIR	9006 texturé GRIS ALUMINIUM	7016 texturé GRIS ANTHRACITE

COLORIS
TOIT PLEIN

Face extérieure

9010 texturé BLANC PUR	7040 mat GRIS ARDOISE	8012 ROUGE ROUSSILLON
------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Face intérieure

9010 texturé BLANC PUR


Les options



ÉCLAIRAGE
LED, dans les poutres



ÉCLAIRAGE
LED, dans les lames



PRISE
230 V

LAQUAGE
CLASSE 2

Nos coloris sont réalisés en Laquage Classe 2, qui offre une excellente résistance aux UV et aux intempéries.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

PERGOLA CANNAGARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II**1****Lames orientables motorisées et renforcées :**

195 x 45 mm
Portée jusqu'à 4000 mm
Double étanchéité
Face intérieure plane lames fermées

5**Store zip :**

Sur 1 à 3 côtés, jusqu'à 4 côtés en pose autoportante.
En applique sous poutre et poteau.

2**Toit plein :**

Isolation en polystyrène sans CFC
Classement au feu M1
Longueur sur-mesure : jusqu'à 5500 mm
Pente de 2% pour évacuation des eaux pluviales
Sous face plane, finition lisse 9010
Épaisseur minimum : 80 mm

6**Habillages latéraux :**

Par panneaux décor ou lames pleines, persiennes ou ajourées . Sur 1 à 3 côtés

3**Poutre :**

H. 243 x P. 155 mm
Cheneaux d'évacuation des eaux (ø80 mm)
Éclairage LED périphérique (option)

4**Poteau :**

Extra robuste 150 x 150 mm
Descente d'eau intégrée

**Dimensions maximum pour 1 module**

Toit bioclimatique : P. 6200 x L. 4000 mm
Toit plein : P. 6200 x L. 5500 mm
Hauteur maxi. sous poutre : 3000 mm

Possibilité de coupler 2 modules pour des pergolas plus grandes (avec poteaux intermédiaires).

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

i

Pergola toit bioclimatique

Apportez élégance et confort à votre appartement ou maison avec la pergola bioclimatique Canna. Son toit à lames orientables vous permet de moduler la chaleur et la lumière tout au long de la journée. Pour plus de confort, ajouter des stores zip qui réduisent les vis-à-vis et préservent la luminosité.

PILOTAGE DE LA TEMPÉRATURE

À l'intérieur et à l'extérieur de votre maison grâce aux lames orientables télécommandées en aluminium.

DIMENSIONS SUR-MESURE

Structure permet d'atteindre jusqu'à 6200 mm de large sans poteau intermédiaire, et 4000 mm de profondeur.

LAMES ORIENTABLES RENFORCÉES

Permettant d'atteindre une profondeur jusqu'à 4000 mm.



Pose Autoportante sur poteaux 150 x 150 mm

Structure Poutres 243 x 155 mm

Dimensions maxi. L. 6200 x P. 4000 mm

H. 3000 mm sous poutre

Toit Lames bioclimatiques Blanc 9016 - *disponible en 6 coloris*

Habillage Store zip gris en applique - *option*

P E R G O L A

CANNA

Coloris présenté Gris sablé 2900
disponible en 20 coloris



PERGOLA
CANNA

Pose Autoportante sur poteaux 150 x 150 mm

Structure Poutres 243 x 155 mm

Dimensions maxi. L. 6200 x P. 5500 mm

Hauteur sous poutre : 3000 mm

Toit Plein Blanc pur 9010 - *disponible en 3 coloris*

Habillage Lames pleines 150 mm

Coloris présenté Gris anthracite 7016
disponible en 20 coloris



GARANTIE
25 ANS
 Fabrication &
 Laquage Classe II



Pergola toit plein

Profitez pleinement de votre extérieur sans vous soucier de la météo. Sa structure offre un espace de vie agréable et confortable en toute saison.

Personnalisez votre pergola avec des habillages latéraux à lames ou ornés de décors, pour moduler l'intimité selon vos envies.

Et lorsque la lumière décline, l'option éclairage LED vous permet de prolonger vos soirées.

TOITURE

Toit plein en queue de billard avec pente intégrée à 2% pour l'écoulement des eaux pluviales. Côté intérieur parfaitement plat.

CHÉNEAU ET ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Dissimulés dans la structure. Descente d'eau de ø80 mm pour évacuer une quantité d'eau importante.

ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE *en option*

Pilotable par télécommande ou smartphone.

CARPORT

Modèle Sylvestre, pose adossée - noir sablé 2100 | Toit plein - blanc pur 9010





RÉALISER SON PROJET

GUIDE DE CHOIX

01

Les types de pose



AUTOPORTANTE

Pose qui offre une grande flexibilité d'installation, idéale pour un emplacement éloigné de la maison.

Permet d'installer votre carport où vous le souhaitez, sans contrainte de fixation à une façade.



ADOSSÉE

Fixé à un mur existant, la pose adossée offre une meilleure intégration architecturale et optimise l'espace.

Si votre mur comporte une porte d'accès à la maison, ce type d'installation vous permet de passer directement de votre véhicule à l'intérieur sans vous exposer à la pluie.

IMPOSSIBLE POUR LE MODÈLE OLIVIER



POTEAU DÉPORTÉ

L'option poteau déporté facilite l'accès et le stationnement de votre véhicule en réduisant le risque d'accrocs sur la carrosserie.

Idéale pour les espaces restreints afin d'avoir un plus grand espace de manoeuvre.

IMPOSSIBLE POUR LE MODÈLE OLIVIER



CARPORT DOUBLE

Une solution XXL pour vous permettre de garer vos deux voitures, ou votre voiture et vos deux-roues. Un espace généreux qui protège des intempéries.

Pratique et fonctionnel, il assure la sécurité de tous vos moyens de transport.

IMPOSSIBLE POUR LE MODÈLE OLIVIER


02

Les protections latérales



AUCUNE

L'essentiel du carport, que vous pourrez agrémenter de protections latérales ultérieurement.



LAMES ALUMINIUM

Fermez partiellement ou totalement les côtés de votre carport.

UNIQUEMENT POUR LE MODÈLE SYLVESTRE



Pleines

90, 150, 300 mm



Persiennes

75, 130, 255 mm



Ajourées


90, 160 mm



Tubes

25 mm

9 TYPES DE LAMES AU CHOIX



DÉCORS

Fermez partiellement ou totalement les côtés de votre carport grâce aux panneaux avec décors.

UNIQUEMENT POUR LE MODÈLE SYLVESTRE

9 MODÈLES AU CHOIX



Cerfeuil



Coronille



Edelweiss



Scabiosa



Calluna



Cirse



Collomia



Limonium



Dixonia

Les coloris

DIMENSIONS STANDARDS
MODÈLE OLIVIER

DIMENSIONS SUR-MESURE
MODÈLE SYLVESTRE

<p>GARANTIES Fabrication et laquage</p>	 <p>GARANTIE 20 ANS Fabrication & Laquage Classe II</p>	 <p>GARANTIE 25 ANS Fabrication & Laquage Classe II</p>
<p>COLORIS TOIT Face intérieure</p>	 <p>9010 texturé BLANC PUR</p>	 <p>9010 texturé BLANC PUR</p>
<p>COLORIS TOIT Face extérieure</p>	 <p>9010 texturé BLANC PUR</p> <p>7040 mat GRIS ARDOISE</p>	 <p>9010 texturé BLANC PUR</p> <p>7040 mat GRIS ARDOISE</p> <p>8012 ROUGE ROUSSILLON</p>
<p>COLORIS STRUCTURE + panneaux lames ou décors, pour le modèle Sylvestre</p>	 <p>9016 texturé BLANC</p> <p>7016 texturé GRIS ANTHRACITE</p>	 <p>9016 texturé BLANC</p> <p>7016 texturé GRIS ANTHRACITE</p> <p>2100 sablé NOIR SABLÉ</p> <p>2900 sablé GRIS SABLÉ</p> <p>9005 texturé NOIR FONCÉ</p> <p>7039 texturé GRIS QUARTZ</p> <p>3004 texturé ROUGE POURPRE</p> <p>6005 texturé VERT MOUSSE</p> <p>5003 texturé BLEU SAPHIR</p> <p>1015 texturé IVOIRE CLAIR</p> <p>7006 texturé GRIS BEIGE</p> <p>7031 texturé GRIS BLEU</p> <p>7045 texturé GRIS GALET</p> <p>9006 texturé GRIS ALUMINIUM</p> <p>7035 texturé GRIS CLAIR</p> <p>9007 texturé GRÈGE</p> <p>YX355F sablé MARS ROUILLE</p> <p>8028 texturé BRUN TERRE</p> <p>8019 texturé BRUN GRIS</p> <p>8014 texturé BRUN SÉPIA</p>


+ 300 COLORIS SUPPLÉMENTAIRES
avec plus-value



Les options



**ÉCLAIRAGE
LED** dans les poutres



**PRISE
230 V**



**PRISE
GREEN'UP**



**DES CERTIFICATIONS
POUR UN LAQUAGE
DURABLE ET RESISTANT**

Qualicoat®, Qualimarine® et Qualilaquage® : nos certifications offrent la garantie d'un laquage durable et assure la meilleure résistance à la corrosion du marché.*


Le laquage classe 2 est obtenu grâce à une poudre de laquage haute durabilité, qui offre une protection supérieure aux UV et aux intempéries. Elle réduit la perte de brillance de 30% et minimise le changement de teinte dans le temps.



**LAQUAGE
CLASSE 2**

* Labels certifiés par l'ADAL (Association pour le Développement de l'Aluminium anodisé ou Laqué).


DESCRIPTIF TECHNIQUE

CARPORT OLIVIER

1

Toiture :

Panneaux sandwich Bacacier®
épaisseur 60 mm
Face intérieure Blanc 9010



2

Poutre :

L. 130 x H. 200 mm

3

Poteaux :


135 x 135 mm
Fixation au sol sur platine débordante :
215 x 215 mm

Évacuation eaux pluviales : ø40 mm
Perçage du poteau pour sortie spécifique ou
écoulement au niveau de la platine

i

Dimensions maximum

L. 4190 x P. 5190 mm
Hauteur maxi. sous poutre : 2500 mm



Configurez votre modèle :

cotes-jardin.fr/configurateur

Retrouvez tous nos produits et déclinez-les selon vos envies : dimensions, matériaux, couleurs, motorisation...

Un configurateur simple et complet !



Pose Autoportante sur poteaux 135 x 135 mm

Structure Poutres 130 x 200 mm

Hauteur sous poutre : 2500 mm

Toit Plein Blanc pur 9010 - *disponible en 2 coloris*

C A R P O R T

OLIVIER

Coloris présenté Blanc 9016
disponible en 2 coloris



CARPORT
OLIVIER

Pose Autoportante sur poteaux 135 x 135 mm

Structure Poutres 130 x 200 mm

Hauteur sous poutre : 2500 mm

Toit Plein Blanc pur 9010 - *disponible en 2 coloris*

Coloris présenté Gris anthracite 7016
disponible en 2 coloris



GARANTIE
20 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

modèle standard



Fonctionnel et pratique

Le carport Olivier est disponible en 3 largeurs et 3 profondeurs :

- **Largeurs** : 3190 mm | 3690 mm | 4190 mm
- **Profondeurs** : 3190 mm | 4190 mm | 5190 mm
- **Hauteur sous poutre** : 2500 mm

TOITURE

Panneaux sandwich Bacacier® épaisseur 60 mm.

DIMENSIONS POSSIBLES

Largeurs : 3190 mm | 3690 mm | 4190 mm

Profondeurs : 3190 mm | 4190 mm | 5190 mm


Hauteur sous poutre : 2500 mm

DESCRIPTIF TECHNIQUE

CARPORT SYLVESTRE



1 **Toiture pleine autoportante :**
 Avec isolation en polystyrène extrudé sans CFC
 Classement au feu M1
 Pente de 2% pour l'évacuation des eaux pluviales
 Sous face plane finition texturée 9010
 Épaisseur minimum : 80 mm



2 **Poutre :**
 H. 243 x P. 155 mm
 Cheneaux d'évacuation d'eau
 1 emplacement d'éclairage périphérique

3 **Habillages latéraux :**
 Par panneaux décor ou lames pleines, persiennées ou ajourées
 sur 1 à 3 côtés - Fixation invisible.

4 **Poteau :**
 Extra robuste 150 x 150 mm
 Descente d'eau intégré
 Fixation au sol invisible par platine



Dimensions maximum pour 1 module

L. 6200 x P. 5500 mm
 Hauteur maxi. sous poutre : 3000 mm

Possibilité de coupler 2 modules pour des carports plus grands (avec poteaux intermédiaires).

**TOIT INTÉRIEUR
PARFAITEMENT PLAT**

Incliné sur le dessus à 2% pour faciliter
l'écoulement des eaux pluviales.

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laque Classe II

Pose Adossée sur poteaux 150 x 150 mm

Structure Poutres 243 x 155 mm

Dimensions maxi. L. 6200 x P. 5500 mm,

H. 3000 mm sous poutre

Toit Plein Blanc pur 9010 - *disponible en 3 coloris*

C A R P O R T

SYLVESTRE

Coloris présenté Noir foncé 9005
disponible en 20 coloris



modèle sur-mesure

GARANTIE
25 ANS
Fabrication &
Laquage Classe II

i

Accessible et esthétique

Totalement modulable, qu'ils soient prévus pour un ou deux véhicules ou intégrés à une clôture en limite de propriété, les carports Sylvestre protègent vos voitures. Ils sont 100 % personnalisables : coloris, habillages latéraux, espace fermé en bout ...

POTEAUX DÉPORTÉS

Les poteaux peuvent être déportés de 1000 mm de l'angle. Ils permettent ainsi de manoeuvrer plus facilement.

DESIGN

Habillages latéraux lames aluminium, pleines, persiennées, ajourées, ou tôles décors au choix.



Pose Autoportante sur poteaux déportés 150 x 150 mm

Structure Poutres 243 x 155 mm

Dimensions maxi. L. 6200 x P. 5500 mm,
adaptées pour 2 voitures - H. 3000 mm sous poutre

Toit Plein Blanc pur 9010 - *disponible en 3 coloris*

Éclairage Dans les poutres - *en option*

CARPORT DOUBLE

SYLVESTRE

Coloris présenté Brun sépia 8014
disponible en 20 coloris



Maitriser l'accès à *sa propriété*



NOTRE SÉLECTION DE MOTORISATIONS

GARANTIE 5 ANS

Côtés Jardin a su tisser et développer un partenariat fort avec Somfy pour vous proposer des équipements issus d'un savoir-faire et d'une expertise partagée. En choisissant Côtés Jardin, partenaire premium Somfy, vous bénéficiez d'une garantie de 5 ans sur l'ensemble des moteurs Somfy.

GARANTIE 3 ANS

Tous les moteurs de la marque BFT sont garantis 3 ans à partir de la date d'achat. L'installation de nos produits est réalisée en respectant les guides de pose du portail et du moteur.

GARANTIE 5 ANS

Les moteurs Came, marque reconnue pour la qualité de ses moteurs de portail, bénéficient d'une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat, pour une utilisation conforme aux guides d'installation.

GARANTIE 5 ANS

FAAC est une marque de moteurs reconnue dans l'industrie des portails automatiques. Tous leurs moteurs bénéficient d'une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat.

GARANTIE 2 ANS

Key Automation, partenaire de Kostum, garantit ses moteurs pour portails 2 ans à partir de la date d'achat.

* Ces garanties commerciales sont accordées à nos clients installateurs. Ces garanties sont soumises à conditions. N'hésitez pas à demander à votre installateur de vous communiquer l'intégralité des conditions de garanties pour prendre connaissance de leur contenu, des conditions de mise en oeuvre et des éventuelles exclusions.

LES OPTIONS POUR SON MOTEUR



LA BOX CONNECTÉE **somfy**.

La Tahoma Switch possède toutes les qualités nécessaires pour faciliter votre quotidien. En un clic, installez l'application sur votre smartphone ou votre tablette et goûtez au confort de l'ouverture et de la fermeture de votre portail via l'application ou la voix. Évolutive, vous pouvez la connecter aux autres équipements de votre maison : chauffage, éclairage, volets, porte de garage...



LES PANNEAUX SOLAIRES

Si l'environnement ne vous permet pas de passer un câble d'alimentation entre le compteur électrique et le portail, un kit solaire vous permet d'alimenter le moteur par le biais d'un jeu de batteries. Une installation solaire est soumise aux aléas climatiques, et une baisse du niveau d'ensoleillement sur une longue période nuira au bon fonctionnement de votre portail.

LES GYROPHARES



LE GYROPHARE CLASSIQUE

Ces feux permettent de signaler les mouvements du portail. Les utilisateurs des espaces publics alentours seront capables d'adapter leurs comportements et d'interagir avec vous en toute sécurité.



LES PHOTOCELLES BFT AVEC GYROPHARE INTÉGRÉ

Remplaçant le gyrophare classique tout en offrant une sécurité supplémentaire, elles détectent la présence d'un obstacle sur le parcours. Le portail se bloc automatiquement, évitant ainsi tout risque de collision. Disponibles uniquement pour les moteurs BFT



L'EMBOUT LUMINEUX

Cet embout lumineux se substitue au gyrophare classique pour un résultat design et harmonieux.

Compatible uniquement avec les poteaux Renno et les moteurs SOMFY et FAAC.

LES CONTRÔLES D'ACCÈS



VIDÉOPHONE

Les vidéophones permettent de voir et de communiquer avec la personne à l'extérieur de la propriété grâce à un écran et une caméra intégrée, offrant une sécurité accrue. Ils peuvent être posés en applique ou être encastrés dans un mur.



INTERPHONE

Les interphones permettent de communiquer avec la personne à l'extérieur de la propriété via un haut-parleur et un microphone. Généralement moins chers que les vidéophones, ils offrent une solution de contrôle d'accès de base.





















CLAVIER À CODE

Les claviers à code nécessitent un code pour ouvrir le portail. Ils sont souvent utilisés dans les propriétés commerciales ou les copropriétés pour offrir un accès maîtrisé aux occupants.

PORTAIL BATTANT


MOTEUR À BRAS

Conforme
à la norme
NF EN
13241-1

Marque									
Visuel									
Nom	Axovia 3S IO	Multipro 3S IO	Virgo Smart BT	Igea BT	Fast 70 24V	Energy	Revo+	S-Pop	Hopp
Dim. mini par vantail	800 mm	800 mm	750 mm	1060 mm	600 mm	700 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Dim. max par vantail	2000 mm	2500 mm	2300 mm	2500 mm	2300 mm	2500 mm	2300 mm	2000 mm	2400 mm
Pour tous les vantaux supérieurs à deux mètres dans les zones venteuses, un verrou électrique vous assurera un verrouillage optimal et empêchera le portail de subir les effets du vent									
Surface par vantail	4 m ² pour une zone protégée du vent	5 m ² pour une zone protégée du vent	5 m ² pour une zone protégée du vent	5 m ² pour une zone protégée du vent	4 m ² pour une zone protégée du vent	4 m ² pour une zone protégée du vent	4 m ² pour une zone protégée du vent	4 m ² pour une zone protégée du vent	4 m ² pour une zone protégée du vent
	3 m ² pour une zone exposée au vent	4 m ² pour une zone exposée au vent	4 m ² pour une zone exposée au vent	4 m ² pour une zone exposée au vent	3 m ² pour une zone exposée au vent	3 m ² pour une zone exposée au vent	3 m ² pour une zone exposée au vent	3 m ² pour une zone exposée au vent	3 m ² pour une zone exposée au vent
	2 m ² pour une zone surexposée au vent	3 m ² pour une zone surexposée au vent	2,5 m ² pour une zone surexposée au vent	3 m ² pour une zone surexposée au vent	2 m ² pour une zone surexposée au vent	2 m ² pour une zone surexposée au vent	2 m ² pour une zone surexposée au vent	2 m ² pour une zone surexposée au vent	2 m ² pour une zone surexposée au vent
Poids max par vantail	200 kg	300 kg	200 kg	250 kg	200 kg	350 kg	250 kg	250 kg	250 kg
Temps d'ouverture	10 sec à 90°	15 sec à 90°	14 sec à 90°	15 sec à 90°	13 sec à 90°	10 sec à 90°	14 à 20 sec pour 90°	11 sec à 90°	11 sec à 90°
Ouverture max	120°	120° en fonction de l'installation	120°	125°	110° en fonction de l'installation	120°	110° en fonction de l'installation	110° en fonction de l'installation	110° en fonction de l'installation
Nombre de cycles	20 cycles/jour	30 cycles/jour	60 cycles/jour	100 cycles/jour	130 cycles/jour	80 cycles/jour	80 cycles/jour	40 cycles/jour	60 cycles/jour
Écoïçon	490 mm	450 mm	335 mm	600 mm	530 mm	725 mm	450 mm	400 mm	500 mm

Qu'est-ce que l'écoïçon ?

L'écoïçon désigne l'espace libre entre le mur et le portail. Cet espace doit être mesuré avec précision pour s'assurer que le portail s'adapte parfaitement à l'ouverture, tout en laissant suffisamment d'espace pour les ajustements nécessaires.



PORTAIL BATTANT

MOTEUR À VÉRINS














Conforme
à la norme
NF EN
13241-1

Marque					
Visuel					
Nom	Ixengo 3S IO	Kustos BT	ATS 24V	Handy	Wingokit
Dim. mini par vantail	950 mm	1400 mm	1300 mm	1100 mm	1000 mm
Dim. max par vantail	4000 mm	4000 mm	2500 mm	2500 mm	2000 mm
Surface max vantail	4 m ² pour une zone protégée du vent 3 m ² pour une zone exposée au vent 2 m ² pour une zone surexposée au vent	5 m ² pour une zone protégée du vent 4 m ² pour une zone exposée au vent 3 m ² pour une zone surexposée au vent	5 m ² pour une zone protégée du vent 4 m ² pour une zone exposée au vent 3 m ² pour une zone surexposée au vent	4 m ² pour une zone protégée du vent 3 m ² pour une zone exposée au vent 2 m ² pour une zone surexposée au vent	4 m ² pour une zone protégée du vent 3 m ² pour une zone exposée au vent 2 m ² pour une zone surexposée au vent
Poids max par vantail	400 kg	500 kg	400 kg	400 kg	200 kg
Temps d'ouverture	10 à 34 sec suivant installation	17 sec à 90°	15 à 30 sec suivant installation	10 à 34 sec suivant installation	14 à 20 sec pour 90°
Ouverture max	120°	126°	120°	110°	130°
Nombre de cycles	60 cycles/jour	100 cycles/jour	150 cycles/jour	80 cycles/jour	100 cycles/jour
Ecoïçon	180 mm	180 mm	170 mm	140 mm	140 mm
Possibilité en pente	Non				

PORTAIL COULISSANT

MOTEUR



Marque							
Visuel							
Nom	Elixo Smart IO Pack Eco Confort	Elixo 500 3S M IO Pack confort	Deimos BT Ultra	BXV400 24V	Cyclo C720	Sun	Robuskit
Dim. max par vantail	6000 mm	6000 mm	8000 mm	8000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm
Poids max du portail	300 kg	500 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg
Temps d'ouverture	1 m en 5 secondes	1 m en 5 secondes	1 m en 5 secondes	1 m en 5 secondes	1 m en 3 secondes	1 m en 4 secondes	1 m en 4 secondes
Nombre de cycles	20 cycles/jour	30 cycles/jour	100 cycles/jour	150 cycles/jour	60 cycles/jour	100 cycles/jour	50 cycles/jour

PORTAIL BATTANT & COULISSANT


MOTEUR INVISIBLE



Marque					
Visuel					
Nom	Roly Smart IO	Invisio IO	Invisio IO Grandes Dimension	Eli BT A 35	Eli BT A 35 (ouverture 180°)
Type de portail	Coulissant	Battant	Battant	Battant	Battant
Positionnement	Poteaux	Montants	Montants	Enterré	Enterré
Dim. mini par vantail	-	-	-	600 mm	600 mm
Dim. max par vantail	6000 mm	2000 mm	2500 mm	2000 mm sans serrure 2500 mm avec serrure	2000 mm sans serrure 2500 mm avec serrure
Surface max	-	3,5 m ² pour une zone protégée du vent 3 m ² pour une zone surexposée au vent 2,5 m ² pour une zone exposée au vent	4,5 m ² pour une zone protégée du vent 4 m ² pour une zone surexposée au vent 3,5 m ² pour une zone exposée au vent	3 m ² pour une zone protégée du vent 2,5 m ² pour une zone surexposée au vent 2 m ² pour une zone exposée au vent	3 m ² pour une zone protégée du vent 2,5 m ² pour une zone surexposée au vent 2 m ² pour une zone exposée au vent
Poids max par vantail	300 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 Kg
Temps d'ouverture	1 m en 5 secondes	15 secondes à 90°	15 secondes à 90°	12,5 secondes à 90°	12,5 secondes à 90°
Ouverture max	-	110° 180° en pose en applique	110° 180° en pose en applique	115°	180°
Nombre de cycles	-	30 cycles/jour	30 cycles/jour	-	-
Possibilité en pente	Non	Oui	Oui	Non	Non

VIDÉOPHONES

Marque					
Visuel					
Nom	V500 Pro IO connect	Barenn 100	Bticino	On'kio	In'kio
Écran	7"	8"	5"	8"	8"
Mémoire d'images	Sur carte SD (16 Go)	Sur carte SD (non fournie)	Sur carte SD (non fournie)	Sur carte SD (non fournie)	Sur carte SD (non fournie)
Couleur	Noir	Alu brosé	Noir extérieur Blanc intérieur	Inox	Inox
Vision nocturne	Oui	Oui		Oui	Oui
Type de clavier	Aucun	Tactile	Aucun	Clavier à code	Clavier à code
Renvoi d'appel	Au choix : sur smartphone ou non	Sur smartphone	Sur smartphone	Sur smartphone	Sur smartphone
Caméra	102°	120°	120°	120°	120°




MÉMOIRE D'IMAGE

Ces vidéophones ont une fonction qui prend une photo ou une courte vidéo de toute personne sonnant à votre porte. Les images sont ensuite stockées dans la mémoire de l'appareil que vous pourrez consulter.



TYPES DE CLAVIERS














Il existe différents types de claviers : les claviers à boutons, les claviers tactiles et les claviers à écran.



RENOI D'APPEL

Cette fonctionnalité, disponible sur les visiophones connectés, permet de renvoyer les appels du vidéophone vers votre smartphone ou votre tablette. Cela peut être utile si vous êtes en déplacement ou si vous ne souhaitez pas manquer un appel important.

DIGICODES ET SONNETTES

Marque							
Visuel							
Nom	Keypad IO ou RTS	QboTOUCH	ZAMAK	Digicode	Digicode	Digicode	Clavier à code
Radio	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Non	Non
Coloris	Noir	Bleu	Gris	Noir	Inox	Noir et 7 couleurs aux choix	Noir et gris
Rétro éclairage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Type de clavier	Clavier	Tactile	Clavier	Clavier	Tactile	Tactile	Clavier



SONNETTE VISIO C Comelit

La sonnette connectée Visio C vous permet de remplacer votre ancienne sonnette par une solution mobile. Elle vous permet d'utiliser votre téléphone comme portier vidéo, pour une ouverture à distance et un contrôle d'accès. Elle possède également une fonction de détecteur de mouvement pour alerter en cas de présences intempestives.






OUTDOOR CAMERA

La caméra de surveillance extérieure Somfy est hautement dissuasive grâce à sa capacité à vous alerter sur smartphone et à vous envoyer une séquence vidéo en cas d'intrusion. L'application « Somfy Protect » vous permet de déclencher la sirène de 110 dB. Si vous avez installé un luminaire avec votre caméra, il s'allumera automatiquement pour renforcer la dissuasion.

PORTAIL SUR-MESURE

GARANTIE
25 ANS
Fabrication & Laquage Classe II

GAMME PERFORMANCE



1- Gond haut avec carénage en aluminium laqué et profil d'occultation 2- Equerre basse 3- Poignée et plaque de propreté en aluminium 4- Battue extérieure 5- Gâche électrique pour portillon avec béquille palière en aluminium 6- Charnière à paumelles 7- Gond régulateur de pente haut 8- Gond régulateur de pente bas 9- Chariot guide pour coulissant 10- Pièce de réception pour coulissant

Le 100% sur-mesure



2 vantaux inégaux pour ouverture piétonne.



Fabrication en pente (modèle Genévrier)



Totem avec vidéophone digicode et boîte aux lettres



Portail coulissant aspect 1 vantail



Portail coulissant aspect 2 vantaux simplifiés

Disponible en option uniquement sur les modèles droits



Portail coulissant autoportant



Portail coulissant antagoniste



Portail coulissant télescopique

CLÔTURE



1



2



3



4



5



6



7


1- Demi-poteau de départ sur pilier 2- Chapeau à débordement pour poteau de clôture 3- Poteau pour angles spéciaux 4- Platine 2 points pour clôture en aluminium avec cache-vis à la couleur de la clôture 5- Platine 4 points pour clôture en aluminium avec cache-vis à la couleur de la clôture 6- Découpe pour boîte aux lettres. Possible pour compteur EDF 7- Enjoliveur réglable pour platine 2 points (adaptable pour couverture 2 pans)

DÉTAILS TECHNIQUES

PORTAIL SUR-MESURE


GARANTIE
20 ANS
Fabrication & Lagaage Classe II

GAMME ESSENTIELLE



GAMME TRADITION


GARANTIE
25 ANS
Fabrication & Lagaage Classe II



DÉTAILS TECHNIQUES

GARDE-CORPS

COLORIS DE VITRAGE *en option*



POUR LES MAINS COURANTES SEULES



Fixation murale simple



Pose sur écuyer pour main courante



ERSA Design arrondi



LOZZI Design rectangulaire
en option



Raccord 90°
CREN adapté à la main courante Soa



Articulation verticale



Articulation horizontale



Embout aluminium





Tous nos portails sont disponibles en battant, coulissant et portillon, excepté les modèles Concept Décomixt.

PORTAILS

Gamme Essentielle - Sur-mesure

PORTAILS AJOURÉS



Salak p.22



Pistil p.23



Lilas p.24



Alisier


PORTAILS PERSIENNÉS



Liane p.25



Cytise



Kalmia p.24



Nolana

PORTAILS SEMI-PLEINS



Ginkgo p.26



Murier



Terna



Hévée p.27



Armeria



Canopée



Lichen



Candolle



Grenadier



Sterne p.27


PORTAILS PLEINS



Sipo p.28



Azalée



Hosta p.29



Tige




Bruyère p.29

Egalement : Ajonc 150 - Ajonc 300 - Erijeron 150 - Erijeron 300


CONCEPT DÉCOMIXT



Campanule



Nectar p.32



Corole p.33




Cyme



Hampe p.31



Corymbe



Sorbier p.33



Myrte



Ombelle



Stellaire

Gamme Essentielle - Standard

PORTAIL AJOURÉ



Salak p.38

PORTAILS PERSIENNÉS



Liane p.40



Nolana p.41

PORTAILS SEMI-PLEINS



Ginkgo p.42



Anis p.43

PORTAILS PLEINS



Hosta p.44



Sipo p.45

Gamme Performance - Sur-mesure

PORTAILS AJOURÉS



Durian



Silene



Cerisier p.49



Saule



Alliaire p.48



Acajou



Charme



Acacia p.50



Passiflore p.49



Spiranthe p.51



Centaurea p.51

PORTAILS PERSIENNÉS



Ibis p.52



Ramille p.53



Labelle p.53

PORTAILS SEMI-PLEINS



Trèfle



Ambre p.59



Lactuca



Nerprun



Luffa



Genevrier



Tilleul p.54



Mahonia



Rose



Buis p.55



Mélèze p.56



Badiane p.57



Sumac



Sequoia



Vercors



Choucas



Tonca p.57



Cèdre p.55



Arum



Orme



Cyprès



Sabline p.60



Bleuet



Hortensia



Figuier p.61



Vigne



Genêt



Aubépine p.59




Chêne




Hibiscus




Melilot



Théier




Hasté p.58




Bugrane



Gremil




Sitelle p.61



Dragonnier

PORTAILS PLEINS



Erable p.63



Carline p.69



Nopal




Aloès p.68



Datura



Ipomée



If p.64



Mélisse p.65



Badamier



Adenia



Jonquille



Oeillet p.67



Camélia 150



Camélia 300



Tsuga 150



Tsuga 300 p.66



Calla 150




Calla 300 p.66




Cormier 300 p.67



Narcisse



Akène p.62



Aristé p.63

DESIGN COORDONNÉS



Alinéa p.70




Zen p.69



Ecume



Topaze



Abyse p.71



Oxygène p.70



Sélène p.72

CONCEPT DÉCOMIXT



Musc p.79



Vernalis p.79



Cedrat



Encens



Bergenia p.74



Etamine p.75




Pigamon p.76




Brunelle p.78



Astrance



Bifora p.77



Figura



Cardamine



Lamina



Asphodèle



Bunias



Bifola



Tous nos portails sont disponibles en battant, coulissant et portillon, excepté les modèles Concept Décomixt.

Gamme Performance - Standard

PORTAILS AJOURÉS



Passiflore p.84



Acacia p.85



Ibis p.86



Ramille p.87

PORTAILS SEMI-PLEINS



Dragonnier p.88



Tilleul p.89



Bourrache p.90



Cardon p.91

PORTAILS PLEINS



Erable p.92



If p.93



Mélisse p.94

Gamme Tradition - Sur-mesure

PORTAILS AJOURÉS



Tournesol p.99



Ailante



Pensée



Caseille



Sapote




Assamela



Bouleau



Gentiane



Plantain p.98



Ugli



Daphne



Lande



Laurier



Menthe



Alisma p.99

PORTAILS SEMI-PLEINS



Platane p.100



Filao p.102



Argousier



Freesia p.103



Zinniac



Ulmo p.101



Chèvrefeuille



Nashi p.101



Belombra



Clochette

PORTAILS PLEINS



Yucca p.104



Cactus



Fushia p.105



Ipoméa



Epicéa p.105

..

CLÔTURES

Gamme Essentielle - Sur-mesure

CLÔTURE AJOURÉE



Salak p.115

CLÔTURES PERSIENNÉES



Liane p.112



Kalmia p.113

CLÔTURES PLEINES



Sipo p.115



Hosta p.114

Gamme Performance - Sur-mesure

CLÔTURES AJOURÉES



Durian p.121



Silène



Acacia p.121



Passiflore p.120



Spiranthe

CLÔTURES PERSIENNÉES



Labelle p.119



Ibis p.119



Ramille p.118

CLÔTURES PLEINES



Erable



If p.122



Mélisse p.123

BARREAUDAGES AJOURÉS



Centaurea



Alliaire p.120

BARREAUDAGES PLEINS



Févier



Tamaris p.123



Combava



Hiba




Adenia



Alinéa



Zen



Akène

CONCEPT DÉCOMIXT



Ancolie



Hedera



Fusain



Avena



Azurea



Clethra

Gamme Performance - Standard

CLÔTURES AJOURÉES



Lames ajourées
90 x 25 mm p.129




Lames ajourées
160 x 25 mm

CLÔTURES PERSIENNÉES



Lames persiennes
130 x 25 mm



Lames persiennes
255 x 25 mm p.128

CLÔTURES PLEINES



Lames pleines
90 x 25 mm p.130



Lames pleines
150 x 25 mm



Lames pleines
300 x 25 mm

Gamme Tradition - Sur-mesure

BARREAUDAGES AJOURÉS



Platane p.134



Alisma p.135

BARREAUDAGE SEMI-PLEIN



Yucca p.133

GARDE-CORPS

Gamme Essentielle - Sur-mesure

GARDE-CORPS VITRÉ



Rossignol p.140

GARDE-CORPS BARREAUDÉ



Loriot p.141

Gamme Performance - Sur-mesure

GARDE-CORPS VITRÉS



Frêne p.143




Magnolia p.143 - 144



Obier p.145



Ricin p.145



Kaki




Kiwi



Mésange p.142

GARDE-CORPS BARREAUDÉS



Hirondelle p.XX




Noyer p.144




Sureau p.147




Ficus



Chouette p.146




Hibou




Latanier

GARDE-CORPS AVEC DÉCOR



Ramus p.149



Sibrica

PERGOLAS

Gamme Performance - Sur-mesure



Pergola Canna bioclimatique p.156



Pergola Canna toit plein p.158

CARPORTS

Gamme Essentielle - Standard



Carport Olivier p.167 - p.168

Gamme Performance - Sur-mesure



Carport Sylvestre p.171 - 172

INDEX

A		E	
ABYSSE, portail coordonné.....	71	ÉPICÉA, portail plein.....	105
ACACIA, portail ajouré sur-mesure.....	50	ÉRABLE, portail plein sur-mesure.....	63
ACACIA, portail ajouré standard.....	85	ÉRABLE, portail plein standard.....	92
ACACIA, clôture ajourée.....	121	ÉTAMINE, portail décomixt.....	75
AKENE, portail plein.....	62	F	
ALINÉA, portail coordonné.....	70	FIGUIER, portail semi-plein.....	61
ALISMA, portail ajouré.....	99	FILAO, portail semi-plein.....	102
ALISMA, barreaudage ajouré.....	135	FREESIA, portail semi-plein.....	103
ALLIAIRE, portail ajouré.....	48	FRÊNE, garde-corps vitré.....	143
ALLIAIRE, barreaudage ajouré.....	120	FUSHIA, portail plein.....	105
ALOES, portail plein.....	68	G	
AMBRE, portail semi-plein.....	59	GINKGO, portail semi-plein sur-mesure.....	26
ANIS, portail semi-plein standard.....	43	GINKGO, portail semi-plein standard.....	42
ARISTÉ, portail plein.....	63	H	
AUBÉPINE, portail semi-plein.....	59	HASTÉ, portail semi-plein.....	58
B		HÉVÉA, portail semi-plein.....	27
BADIANE, portail semi-plein.....	57	HOSTA, portail plein sur-mesure.....	29
BERGENIA, portail décomixt.....	74	HOSTA, portail plein standard.....	44
BIFORA, portail décomixt.....	77	HOSTA, clôture pleine.....	114
BOURRACHE, portail semi-plein standard.....	90	I	
BRUNELLE, portail décomixt.....	78	IBIS, portail persienné sur-mesure.....	52
BRUYÈRE, portail plein.....	29	IBIS, portail persienné standard.....	86
BUIS, portail semi-plein.....	55	IBIS, clôture persiennée.....	119
C		IF, portail plein sur-mesure.....	64
CALLA, portail plein.....	66	IF, portail plein standard.....	93
CANNA, pergola toit bioclimatique.....	156	IF, clôture pleine.....	122
CANNA, pergola toit plein.....	158	K	
CARDON, portail semi-plein standard.....	91	KALMIA, portail persienné sur-mesure.....	24
CARLINE, portail plein.....	68	KALMIA, portail persienné standard.....	113
CÈDRE, portail semi-plein.....	55	L	
CENTEUREA, portail ajouré.....	51	LABELLE, portail persienné.....	53
CERISIER, portail ajouré.....	49	LABELLE, clôture persiennée.....	119
CLÔTURE AJOURÉE, standard.....	129	LIANE, portail persienné sur-mesure.....	25
CLÔTURE PERSIENNÉE, standard.....	128	LIANE, portail persienné standard.....	40
CLÔTURE PLEINE, standard.....	130	LIANE, clôture persiennée.....	112
CHOUETTE, garde-corps barreaudé.....	146	D	
CORMIER, portail plein.....	67	DRAGONNIER, portail semi-plein.....	88
COROLE, portail décomixt.....	33	DURIAN, clôture ajourée.....	121
D			

LILAS, portail ajouré.....	23
LORIOT, garde-corps barreaudé.....	141

M

MAGNOLIA, garde-corps vitré.....	143, 144
MÉLÈZE, portail semi-plein.....	56
MÉLISSE, portail plein sur-mesure.....	65
MÉLISSE, portail plein standard.....	94
MÉLISSE, clôture pleine.....	123
MESANGE, garde-corps vitré.....	142
MUSC, portail décomixt.....	79

N

NASHI, portail semi-plein.....	101
NECTAR, portail décomixt.....	32
NOLANA, portail persienné standard.....	41
NOYER, garde-corps barreaudé.....	144

O

OBIER, garde-corps vitré.....	145
ŒILLET, portail plein.....	67
OLIVIER, carport standard.....	167-168
OXYGÈNE, portail coordonné.....	70

P

PASSIFLORE, portail ajouré sur-mesure.....	49
PASSIFLORE, portail ajouré standard.....	84
PASSIFLORE, clôture ajourée.....	120
PIGAMON, portail décomixt.....	76
PISTIL, portail ajouré.....	23
PLANTAIN, portail ajouré.....	98
PLATANE, portail semi-plein.....	100
PLATANE, barreaudage ajouré.....	134

R

RAMILLE, portail persienné sur-mesure.....	53
RAMILLE, portail persienné standard.....	87
RAMILLE, clôture persiennée.....	118
RAMUS, garde-corps décomixt.....	149
RICIN, garde-corps vitré.....	145
ROSSIGNOL, garde-corps vitré.....	140

S

SABLINE, portail semi-plein.....	60
SALAK, portail ajouré sur-mesure.....	22
SALAK, portail ajouré standard.....	38
SALAK, clôture ajourée.....	115
SELÈNE, portail coordonné.....	71
SIPO, portail plein sur-mesure.....	28
SIPO, portail plein standard.....	45
SIPO, clôture pleine.....	115
SITELLE, portail semi-plein.....	61
SORBIER, portail décomixt.....	33
SPIRANTHE, portail ajouré.....	51
STERNE, portail semi-plein.....	27
SUREAU, garde-corps barreaudé.....	147
SYLVESTRE, carport double.....	172
SYLVESTRE, carport simple.....	171

T

TAMARIS, barreaudage plein.....	123
TILLEUL, portail semi-plein sur-mesure.....	54
TILLEUL, portail semi-plein standard.....	89
TONCA, portail semi-plein.....	57
TOURNESOL, portail ajouré.....	99
TSUGA, portail plein.....	66

U

ULMO, portail semi-plein.....	101
-------------------------------	-----

V

VERNALIS, portail décomixt.....	79
---------------------------------	----

Y

YUCCA, portail plein.....	104
YUCCA, barreaudage plein.....	133

Z

ZEN, portail coordonné.....	69
-----------------------------	----



Fabriqué en Bretagne
à Locronan



Installateurs
qualifiés & engagés



30 000 m²
de production



40 camions
de livraison

UNE MARQUE

Maison Cadiou


*Depuis plus de 50 ans, nous innovons pour la sécurité,
le confort et l'embellissement des espaces extérieurs.*

C'est à Locronan, à la pointe de la Bretagne et de la technologie que la société Maison Cadiou s'étend sur plus de 30 000 m².

Fabriqués entre terre et mer, les produits de la marque Côtés Jardin offrent tous les avantages qui font la différence pour répondre aux attentes de vos clients de la fonction d'usage mais aussi esthétique des produits.

Finitions, résistance au temps, et designs, tout est pensé pour proposer une gamme de portails, clôtures, garde-corps, pergolas et carports en aluminium, aux qualités incomparables, accessibles et simples à installer.

Votre installateur Côtés Jardin vous accompagne dans le choix de votre projet et sera à vos côtés tout au long de la vie de votre produit. Il vous assistera en cas de défaut de fonctionnement ou de dégradation.



Une organisation industrielle au service d'un savoir-faire artisanal

Dans les ateliers, tous nos produits sont fabriqués à la main, dans le souci du détail et de la précision. Nos menuisiers sont formés dans notre "Atelier École" et ont la qualification de "Menuisier Aluminium".

Chaque opérateur assemble un portail sur-mesure de A à Z, en s'appuyant sur la technique traditionnelle de l'assemblage mécanique. Il n'y a pas de travail à la chaîne, pas de robot.



**Assemblage
à la main**



**Aluminium :
recyclable**



**Standard
& sur-mesure**




**Solutions complètes
avec options variées**


Des produits qui durent dans le temps


Nous concevons des produits durables, démontables et réparables. Notre responsabilité couvre la fabrication et la livraison, mais s'étend aussi à l'entretien et la réparation. Vous pouvez également faire évoluer vos produits Côtés Jardin en installant un moteur, même plusieurs années après !

Nos produits en aluminium sont garantis entre 10 et 25 ans (selon la gamme) contre tout vice de fabrication ou déformation anormale. Cette garantie couvre la fabrication et le laquage, sous réserve du respect de conditions d'utilisation et d'entretien.









CÔTÉS JARDIN

Une marque Maison **Cadiou** 

Distribué par



Fabriqu  en France



Retrouvez nos produits sur cotes-jardin.fr

Dessinez les *contours* de votre jardin

