BALAGNE MENUISERIE CONCEPT
ZA Cantone Voie N°3
20260 - CALVI
Tél : 04 95 31 82 89
Email : contact@bmc.corsica

FABRICATION FRANÇAISE

nativ

Dessinée par la nature

Portes Zilten



IL Y A DES DESIGNS QUE L'ON CONTEMPLE. ET D'AUTRES QUI SE RESSENTENT.

Ceux où la matière brute du bois dialogue avec des lignes contemporaines. Ceux où chaque détail provoque une émotion, une sensation, une évidence

Et cette évidence à un nom : Nativ

La gamme Nativ évolue et élargit le champ des possibles. Nouvelles finitions intérieures et extérieures, nouvelle essence de bois avec le frêne, nouveaux accessoires exclusifs…

Autant de matières d'exception à associer, combiner, personnaliser.

Nativ ne se contente pas de casser les codes : elle vous donne la liberté de les réinventer.

Une gamme pensée comme un terrain d'expression, où chaque composition devient unique.

NATIV N'A DE LIMITE QUE CELLE DE VOTRE IMAGINATION.



Bienvenue dans l'univers Nativ

Plus qu'une porte, Nativ est une expérience.
Celle d'un design unique, d'une matière vivante, d'un choix personnel.
Celle d'une création qui ne ressemble à aucune autre — sauf à vous.

Laissez-vous guider par vos sens et composez en 3 étapes la porte Nativ qui vous ressemble.

Plus de 400 combinaisons possibles !

1

Sélectionnez **l'accessoire** qui prolonge votre geste



Nativ Z1 poignée moderne sur rosace ton inox.



Nativ Z2 bandeau inox avec poignée de tirage intégrée.



Nativ Z3 barre de tirage inox hauteur 1800 mm.



Nativ Z4 bandeau inox avec poignée moderne sur rosace ton inox.



Nativ Z5 système exclusif d'ouverture Ekyz, poignée intégrée à la barre de tirage laquée noir 9005 texturé ou gris 2900 texturé (selon modèles).



Nativ Z6 barre de tirage laquée noir 9005 texturé ou gris 2900 texturé (selon modèles) hauteur 930 mm.




Nativ Z7 bandeau avec poignée laquée noir 9005 texturé ou gris 2900 texturé (selon modèles).




Nativ Z8 poignée exclusive ZPure laquée noir 9005 texturé ou gris 2900 texturé (selon modèles).


2 **Finition extérieure,** ressentez, choisissez




ORIGINELLE RED CEDAR MIEL
GARANTIE 3 ANS



ORIGINELLE RED CEDAR CENDRÉ
GARANTIE 3 ANS



ACCOYA® SHOU SUGI BAN
GARANTIE 10 ANS



ACCOYA® SILVER
GARANTIE 15 ANS
Finition teintée dans la masse

3 **Finition intérieure,** accordez-la à votre entrée



Nativ, face intérieure finition frêne naturel.

STANDARD

5 finitions frêne

L'INNOVATION ENVIRONNEMENT

Pourquoi le choix du frêne :

- Essence de type feuillue et locale (Europe).
- Veinage marqué qui contribue à l'esthétique des portes d'entrée Nativ.
- Bonne résistance aux coups et aux chocs.
- Essence de bois adaptée à un usage en intérieur et utilisée dans l'agencement.
- Large choix de finitions frêne.



Frêne naturel



Frêne blanchi



Frêne miel



Frêne wengé



Frêne ardoise

OPTION

1 finition Accoya®

3 finitions Red Cedar



Accoya®
Shou Sugi Ban



Red Cedar naturel



Red Cedar miel



Red Cedar cendré

Finition Shou Sugi Ban

Quand le style joue avec le feu

Un bois brûlé noir intense,
issu d'un savoir-faire ancestral japonais
qui se joue du temps qui passe.



Z1

POIGNÉE MODERNE
SUR ROSACE TON INOX.





Nativ Z1

Finition Red Cedar couleur miel.
Dormant bois.
Largeur 1000 mm.

Nativ face intérieure

Finition frêne blanchi.
Largeur 1000 mm.

Une ligne d'exception



Z2

BANDEAU INOX AVEC POIGNÉE
DE TIRAGE INTÉGRÉE





Nativ Z2

Finition Red Cedar couleur miel.
Dormant bois. Bandeau inox sur toute
la largeur de la porte face extérieure
uniquement. La clé est nécessaire
pour ouvrir la porte de l'extérieur.
Largeur 1200 mm.

Ci-contre, finition Shou Sugi Ban.

Finition Silver

Sublimer le caractère singulier d'une maison



Z3

BARRE DE TIRAGE INOX
HAUTEUR 1800 mm





Nativ Z3

Finition Red Cedar couleur cendrée.
Dormant bois. Barre de tirage hauteur 1800 mm. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.
Largeur 1000 mm.


Ci-contre, finition Silver.


L’élégance
à l’état pur

Z4

BANDEAU INOX AVEC POIGNÉE
MODERNE SUR ROSACE TON INOX





Nativ Z4

Finition Silver. Dormant mixte
(bois intérieur/aluminium extérieur
laqué gris 2900 texturé).
Largeur 1200 mm.

Ci-contre, finition Red Cedar
couleur cendrée.


Sublime deux fois.
Intérieur et extérieur




Z5

SYSTÈME EXCLUSIF
D'OUVERTURE EKYZ







Nativ Z5

Finition Red Cedar couleur cendrée.
Dormant bois et bandeau de tirage avec système de poignée EKYZ aluminium laqués noir 9005 texturé.
Largeur 1000 mm.

Ci-contre, intérieur finition Red Cedar couleur miel.

Nativ Z5

Finition Red Cedar couleur miel.
Bandeau de tirage avec système de poignée EKYZ et dormant mixte (bois intérieur/aluminium extérieur laqué noir 9005 texturé).
Largeur 1100 mm.

Simplement majestueuse




Z6

BARRE DE TIRAGE
LAQUÉE NOIR OU GRIS







Nativ Z6

Finition Silver. Barre de tirage et dormant mixte (bois intérieur/aluminium extérieur laqué gris 2900 texturé. Largeur 1100 mm.

Ci-contre, finition Shou Sugi Ban.

Nativ face intérieure

Finition frêne miel.
Largeur 1000 mm.



Finition Silver

Jeu de matières et contraste

Une nouvelle teinte extérieure
qui magnifie les nuances du bois d'Accoya®.

Z7

BANDEAU AVEC POIGNÉE
LAQUÉE NOIR OU GRIS





Nativ Z7

Finition Shou Sugi Ban.
Bandeau avec poignée et dormant mixte (bois intérieur/aluminium extérieur laqué gris 2900 texturé).
La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.
Largeur 1000 mm.

Ci-contre, finition Silver.

Un design qui sait accueillir



Z8

POIGNÉE EXCLUSIVE ZPURE
LAQUÉE NOIRE OU GRISE





Nativ Z8

Fintion Silver. Dormant mixte
(bois intérieur/aluminium extérieur
laqué gris 2900 texturé).
Largeur 1000 mm.

Ci-contre, finition Red Cedar miel.

Nativ, face extérieure. 32 possibilités de finitions et d'accessoires exclusifs.



Z1 Originelle Miel



Z2 Originelle Miel



Z3 Originelle Miel



Z4 Originelle Miel

STANDARD

ORIGINELLE

Lames Red Cedar
Dormant Red Cedar

*En option dormant mixte (bois intérieur / aluminium extérieur) disponible dans toutes les teintes RAL du nuancier standard aluminium.



Z1 Originelle Cendrée



Z2 Originelle Cendrée



Z3 Originelle Cendrée



Z4 Originelle Cendrée

OPTION

SHOU SUGI BAN

Lames Accoya®
Dormant mixte (bois intérieur / aluminium laqué noir 9005 texturé extérieur).

*En option dormant extérieur aluminium disponible dans toutes les teintes RAL du nuancier standard aluminium.



Z1 Shou Sugi Ban*



Z2 Shou Sugi Ban*



Z3 Shou Sugi Ban*



Z4 Shou Sugi Ban*

OPTION

SILVER

Lames Accoya®
Dormant mixte (bois intérieur / aluminium laqué gris 2900 texturé extérieur).

*En option dormant extérieur aluminium disponible dans toutes les teintes RAL du nuancier standard aluminium.



Z1 Silver*



Z2 Silver*



Z3 Silver*



Z4 Silver*



Z5 Originelle Miel*



Z6 Originelle Miel*



Z7 Originelle Miel*



Z8 Originelle Miel*


garantie **3** ans



Z5 Originelle Cendrée*



Z6 Originelle Cendrée*



Z7 Originelle Cendrée*



Z8 Originelle Cendrée*



Z5 Shou Sugi Ban*



Z6 Shou Sugi Ban*



Z7 Shou Sugi Ban*



Z8 Shou Sugi Ban*

garantie **10** ans



Z5 Silver*



Z6 Silver*



Z7 Silver*



Z8 Silver*

garantie **15** ans



Composition multiple, combinaison unique



Nativ Z1 Originelle Cendrée

2150x1600 mm.



Nativ Z1 Shou Sugi Ban

Poignée moderne sur rosace noire, 2150x1600 mm.

Les modèles Nativ se déclinent dans 5 largeurs standards (800*/900/1000/1100/1200 mm). Pour donner plus d'ampleur à votre entrée et/ou apporter de la lumière, optez pour un fixe latéral vitré (de 300 à 1100 mm), une imposte coordonnée et/ou un second vantail. Sélection de nos compositions :



Nativ Z2 Shou Sugi Ban

2150x1700 mm.



Nativ Z5 Originelle Cendrée

Dormant mixte (bois intérieur/aluminium extérieur laqué bronze texturé), 2150x2000 mm.

SIMULATEUR ZILTEN

Quand le digital vous permet de vous projeter. Avec **notre simulateur**, outil ludique et intuitif, découvrez la Nativ de vos rêves sur votre maison. Importez la photo de votre façade et explorez les possibilités.



Nativ Shou Sugi Ban

Double vantaux, finition Shou Sugi Ban face intérieure et poignée noire sur rosace noire.



Nativ Z7 Silver

2 fixes en dormant vitrés et imposte en 3 parties.

** sauf modèles avec dormant aluminium.*

Qui a dit qu'il n'y avait qu'une manière de faire ? Nos portes Nativ s'adaptent à vos envies et votre projet.




Nativ Z2 Silver


Ferrage sur meneau.



Nativ Z6 Shou Sugi Ban

Cintré surbaissé.
2900x950 mm.





Nativ Z4 Originelle Miel

2150x1300 mm.



Nativ Z8 Originelle Miel

2150x1500 mm.



Nativ Z2 Originelle Cendrée

2210x1680 mm.



Nativ Z3 Originelle Miel

2150x1600 mm.

DES SEMI-FIXES COORDONNÉS

Largeur 400 et 500 mm



Semi-fixe
Nativ Z1-Z3-Z6-Z8



Semi-fixe
Nativ Z2-Z4



Semi-fixe
Nativ Z5-Z7



Semi-fixe
Nativ Z5-Z7
dormant alu

Retrouvez l'ensemble de l'offre
semi-fixes coordonnés sur zilten.com

LA SÉCURITÉ



Zoom crochet sécurité et pêne serrure automatique



Zoom pêne dormant serrure automatique



En option*

STANDARD

Les portes Nativ et Nativ Fusion sont équipées d'une serrure multipoints 2 pênes, 2 crochets, 1 pêne, 1 pêne demi-tour, détaillée ci-contre et d'un **barillet de sécurité débrayable** (5 clés Zilten + carte de réapprovisionnement).
***Molette intérieure** pour facilité d'usage .

LE +

HAUTES PERFORMANCES :
Qualification 50 000 cycles ouverture/fermeture



En option*

OPTION 1

Barillet de haute sécurité
avec carte de propriété / ISEO R9 Plus
5 clés, débrayable par défaut.

LE +

- Clé incopiable à vie interdisant toute reproduction illicite.
- Carte de propriété : reproduction autorisée en centre agréé sur présentation de la carte via votre revendeur.
- Protection anti-perçage et barre en acier à ressort pour augmenter la résistance..
- ***Molette intérieure** pour facilité d'usage.



Points de fermeture (hauts et bas).


Serrure automatique 2 crochets 2 pênes + 2 pênes centraux



Exemple de pack sécurité sur une porte d'entrée Nativ

Renfort de structure

Vue rosace renforcée et traversante, face extérieure





2 renforts anti-poussée ouvrant/dormant

OPTION 2

Pack sécurité renforcée
Zilten propose un pack d'options de sécurité qui vise à améliorer la résistance à l'effraction de l'ensemble du bloc porte (et pas uniquement d'un organe).

Si vous souhaitez encore plus de sécurité, votre porte d'entrée, équipée de ce pack, peut atteindre la classe de résistance à l'effraction de **NIVEAU 2 (CR2)**, LA référence européenne en termes de sécurité, sur les blocs portes Nativ* et dans une configuration 1 vantail avec dormant carré et posée en tunnel*.

** Uniquement pour les modèles Nativ Z1/Z2/Z3 et Z4.*
*** Résistance certifiée et validée en laboratoire. Essais réalisés à l'IFT Rosenheim en Allemagne, selon la norme européenne EN 1627.*

!

CR2 : classe de résistance à l'effraction **niveau 2** selon norme EN 1627.

LE +

Sécurité renforcée sur l'ensemble de la porte.



Nativ Z3 avec option lecteur d'empreintes



MAISON CONNECTÉE : pilotez votre entrée

Solution domotique disponible en option sur Nativ Z2, Z3, Z6 et Z7.

Dispositif **invisible** installé au cœur de la porte d'entrée lors de sa fabrication

FONCTIONNEMENT

1

Piloter la serrure motorisée à distance ou à proximité en remplacement de l'action de la clé et de la poignée.

2

Déverrouiller la serrure et des points de fermeture. La porte s'entrouvre légèrement.

3

Pousser la porte pour entrer. Utilisation de clés physiques toujours possible.

ÉQUIPEMENT

- Serrure motorisée : 2 crochets / 4 pênes (haut et bas), 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour (au centre)
- Câblage fourni et installé (contacteur à plots, transformateur dans le dormant, motorisation)
- Solution à connecter au réseau électrique
- 5 clés physiques avec carte de propriété et barillet spécifique (panneton libre)
- Ouverture à la clé possible si coupure courant

- 5 packs (inclus prédisposition de câblage pour pilotage téléphone via box domotique) :
  - pack mains libres
  - pack lecteur de badges
  - pack empreintes
  - pack clavier à codes
  - pack commande

Visionnez la vidéo de démonstration.

AU CŒUR DE NATIV

PURETÉ DES LIGNES
Lames larges avec 3 hauteurs différentes et où **les variations aléatoires du bois s'expriment**, largeur de l'ouvrant hors norme jusqu'à 1200 mm d'un seul tenant (hauteur jusqu'à 2250 mm - selon modèles).

EXCLUSIVITÉ
Le design des éléments inox ou aluminium a été spécialement créé pour sublimer le caractère singulier de Nativ.

OUVRANT 94 mm
L'un des plus épais du marché.

ISOLANT THERMIQUE BIO SOURCÉ
Isolant naturel fabriqué à base de résidus de bois issus de scieries pour le respect de l'environnement et au service de la performance acoustique et thermique.
Ud compris entre 0.77 et 0.84

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Dans la continuité de la démarche de responsabilité globale, Zilten associe à chaque modèle Nativ un indice relatif à son impact sur l'environnement (à consulter sur notre site zilten.com).

Exemple indice environnemental Nativ Z2 : **A**

Ouvrant monobloc épaisseur 94 mm.





1. Isolant thermique en fibres de bois
2. Isolant acoustique en fibres de bois
3. Seuil aluminium à rupture de pont thermique, hauteur conforme à la réglementation PMR* (≤ 20 mm).*
4. Dormant bois ou bois/aluminium (en fonction des modèles)
5. Lames Red Cedar ou Accoya®
6. Lames Red Cedar ou Accoya® massif ou Frêne.
7. Rives en chêne pour une meilleure durabilité





GUIDES ZILTEN

ENTRETENIR L'ESSENTIEL

Comment entretenir votre porte Nativ ?

Le temps est l'ami du beau. Nos bois sont sélectionnés pour leur remarquable tenue dans le temps. Le Red Cedar pour son caractère imputrescible et l'Accoya® pour son exceptionnelle stabilité.
Toutefois pour un résultat optimal de conservation des couleurs et des finitions, nous mettons à disposition des propriétaires des portes Nativ un **guide pratique** d'utilisation et d'entretien.

Entretien des matériaux, conseils d'utilisation ou astuces de réglage : retrouvez toute l'expertise Ziten à portée de main.



papiers
Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

zilten.com

ZILTEN - SAS Cerfih Roanne - RCS Nantes 311 584 718 - Vupar 2026 - Crédits photos : photothèque Zilten (dont 3D et images générées par IA). Document non contractuel.